

0. 未分類

・アロンアルファA「三共」 126

1. 神経系及び感覚器用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

1.1.1.5 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

・イソゾール注射用0.5g 62

・ラボナール注射用0.3g 62

1.1.1.9 その他の全身麻酔剤

・ケタラル静注用50mg 62

・ドロレプタン注射液25mg 62

・プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」

..... 62

・セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 .. 106

1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤

1.1.2.3 抱水クロラル系製剤

・トリクロリールシロップ10% 1

・エスクレ坐剤「250」 106

・エスクレ坐剤「500」 106

1.1.2.4 ベンゾジアゼピン系製剤

・2mgセルシン錠 1

・5mgセルシン錠 1

・アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」... 1

・アルプラゾラム錠0.8mg「サワイ」... 1

・エバミール錠1.0 1

・クアゼパム錠15mg「サワイ」 1

・コンスタン0.4mg錠 1

・サイレース錠1mg 1

・サイレース錠2mg 1

・ジアゼパム錠2mg「アメル」 1

・ジアゼパム錠5mg「アメル」 1

・セパゾン錠1 1

・セパゾン錠2 1

・セルシンシロップ0.1% 1

・セルシン散1% 1

・ダルメートカプセル15 1

・ドラール錠15 1

・ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1

・ネルボン錠5mg 1

・フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1

・フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1

・ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 1

・ブロマゼパム細粒1%「サンド」 1

・ブロマゼパム錠2mg「サンド」 1

・ブロマゼパム錠5mg「サンド」 1

・メイラックス錠1mg 1

・レキソタン細粒1% 2

・レキソタン錠2 2

・レキソタン錠5 2

・レンドルミン錠0.25mg 2

・ロラゼパム錠1mg「サワイ」 2

・ワイパックス錠1.0 2

・サイレース静注2mg 62

・ジアゼパム注射液5mg「NIG」 62

・ミダゾラム注10mg「サンド」 62

1.1.2.5 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

・フェノバル散10% 2

・ラボナ錠50mg 2

・ワコビタル坐剤15 106

・ワコビタル坐剤50 106

1.1.2.9 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

・エスゾピクロン錠1mg「KMP」 2

・エスゾピクロン錠2mg「KMP」 2

・エスゾピクロン錠3mg「KMP」 2

・セディール錠10mg 2

・セディール錠5mg 2

・ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」

..... 2

・ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 2

・タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメ

ル」 2

・タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」

..... 2

・マイスリー錠10mg 2

・マイスリー錠5mg 2

・ルネスタ錠1mg 2

・ルネスタ錠2mg 2

・ルネスタ錠3mg 2

・デクスメデトミジン静注液200μg/50m

Lシリンジ「ニプロ」 62

1.1.3 抗てんかん剤

1.1.3.2 ヒダントイン系製剤

・アレビアチン散10% 2

・アレビアチン錠100mg 2

・ヒダントール錠25mg 2

1.1.3.5 プリミドン系製剤

・プリミドン細粒99.5%「日医工」 2

1.1.3.7 スルホンアミド系製剤

・オスポロット錠200mg 3

1.1.3.9 その他の抗てんかん剤

・イーケプラドライシロップ50% 3

・イーケプラ錠250mg 3

・イノベロン錠100mg 3

・イノベロン錠200mg 3

・エクセグラン散20%	3
・エクセグラン錠100mg	3
・エピレオプチマル散50%	3
・ガバペン錠200mg	3
・ガバペン錠400mg	3
・カルバマゼピン細粒50%「アメル」	3
・カルバマゼピン錠100mg「アメル」	3
・カルバマゼピン錠200mg「アメル」	3
・セレンカR顆粒40%	3
・ゾニサミド錠100mg「アメル」	3
・テグレート細粒50%	3
・テグレート錠100mg	3
・テグレート錠200mg	3
・デパケンR錠100mg	3
・デパケンR錠200mg	3
・デパケンシロップ5%	3
・デパケン錠100mg	3
・デパケン錠200mg	3
・トピナ錠50mg	3
・トピラマート錠50mg「アメル」	3
・バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	3
・バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「ト ーワ」	3
・バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト ーワ」	3
・バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	4
・バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	4
・ヒダントールF配合錠	4
・ビムパットドライシロップ10%	4
・ビムパット錠100mg	4
・ビムパット錠50mg	4
・フィコンパ錠2mg	4
・フィコンパ錠4mg	4
・マイスタン細粒1%	4
・マイスタン錠10mg	4
・マイスタン錠5mg	4
・ラミクタール錠100mg	4
・ラミクタール錠25mg	4
・ラミクタール錠小児用2mg	4
・ラミクタール錠小児用5mg	4
・リボトリール細粒0.1%	4
・リボトリール錠0.5mg	4
・レベチラセタムDS50%「杏林」	4
・レベチラセタム錠250mg「トーワ」	4
・レベチラセタム錠500mg「トーワ」	4
・ノーベルバール静注用250mg	62

・ビムパット点滴静注100mg	62
・レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	62
・ロラピタ静注2mg	62
・ダイアップ坐剤4	106
・ダイアップ坐剤6	106
・ブコラム口腔用液10mg	106
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	
1.1.4.1 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェ ナム酸等	
・アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	4
・アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	4
・カロナールシロップ2%	4
・カロナール細粒50%	4
・カロナール錠300	4
・カロナール錠500	4
・ボンタールシロップ3.25%	4
・アセリオ静注液1000mgバッグ	62
・アンヒバ坐剤小児用100mg	106
・アンヒバ坐剤小児用200mg	106
・アンヒバ坐剤小児用50mg	106
1.1.4.3 サリチル酸系製剤；アスピリン等	
・アスピリン「ヨシダ」	5
1.1.4.7 フェニル酢酸系製剤	
・ボルタレンSRカプセル37.5mg	5
・ボルタレン錠25mg	5
・ジクトルテープ75mg	106
・ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「ゼリア」	106
・ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリ ア」	106
・ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリ ア」	106
・ボルタレンサボ12.5mg	106
・ボルタレンサボ25mg	106
・ボルタレンサボ50mg	106
1.1.4.8 塩基性消炎鎮痛剤	
・ソランタール錠100mg	5
1.1.4.9 その他の解熱鎮痛消炎剤	
・イブプロフェン錠200mg「タイヨー」	5
・イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」	5
・セレコキシブ錠100mg「明治」	5
・セレコキシブ錠200mg「明治」	5
・セレコックス錠100mg	5
・セレコックス錠200mg	5
・トアラセット配合錠「DSEP」	5
・トラマールOD錠25mg	5
・トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	5
・トラムセット配合錠	5

・ナイキサン錠100mg	5
・ノイロトロピン錠4単位	5
・ブルフェン錠200	5
・ブルフェン顆粒20%	5
・フロベン顆粒8%	5
・メロキシカム錠10mg「トーワ」	5
・モービック錠10mg	5
・ロキソニン錠60mg	5
・ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	5
・ロルカム錠4mg	6
・ワントラム錠100mg	6
・ソセゴン注射液15mg	62
・レペタン注0.2mg	62
・ロピオン静注50mg	62
・ノルスパンテープ10mg	106
・ノルスパンテープ20mg	106
・ノルスパンテープ5mg	106
・レペタン坐剤0.2mg	107
1.1.6 抗パーキンソン剤	
1.1.6.1 アマンタジン製剤	
・アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	6
・アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	6
・アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	6
1.1.6.2 ビペリデン製剤	
・アキネトン細粒1%	6
・アキネトン錠1mg	6
・ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	6
・ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	6
・乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」	62
1.1.6.4 レボドパ製剤	
・ドパストンカプセル250mg	6
・ドパストン静注25mg	62
1.1.6.9 その他の抗パーキンソン剤	
・アーテン散1%	6
・アーテン錠(2mg)	6
・アジレクト錠1mg	6
・エフピーOD錠2.5	6
・エンタカポン錠100mg「サンド」	6
・カバサル錠0.25mg	6
・カバサル錠1.0mg	6
・カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	6
・カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	6
・コムタン錠100mg	6
・スタレボ配合錠L100	6
・ドパコール配合錠L100	6
・ドパコール配合錠L50	6
・ドプスOD錠100mg	6
・トレリーフOD錠25mg	6

・ノウリアスト錠20mg	6
・ビ・シフロール錠0.125mg	7
・ビ・シフロール錠0.5mg	7
・プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg	7
MI「DSEP」	7
・プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	7
・プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	7
・プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	7
・ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」	7
・マドパー配合錠	7
・ミラペックスLA錠0.375mg	7
・ミラペックスLA錠1.5mg	7
・レキップCR錠2mg	7
・レキップCR錠8mg	7
・レキップ錠0.25mg	7
・レキップ錠1mg	7
・ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	7
・ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	7
・ロピニロール錠0.25mg「JG」	7
・ロピニロール錠1mg「JG」	7
・ニュープロパッチ13.5mg	107
・ニュープロパッチ2.25mg	107
・ニュープロパッチ4.5mg	107
・ニュープロパッチ9mg	107
1.1.7 精神神経用剤	
・シンメトレル細粒10%	7
・シンメトレル錠100mg	7
・シンメトレル錠50mg	7
1.1.7.1 クロルプロマジン製剤	
・ウインタミン細粒(10%)	7
・コントミン糖衣錠25mg	7
・コントミン糖衣錠50mg	7
1.1.7.2 フェノチアジン系製剤	
・ニューレプチル細粒10%	7
・ノバミン錠5mg	7
・ピーゼットシー散1%	8
・ヒルナミン錠(5mg)	8
・レボトミン散10%	8
・レボトミン錠25mg	8
・レボトミン錠50mg	8
・レボトミン錠5mg	8
・レボトミン筋注25mg	63
1.1.7.4 イミプラミン系製剤	
・アナフラニール錠10mg	8
・アナフラニール錠25mg	8
・トフラニール錠10mg	8

・アナフラニール点滴静注液 25 mg 63	・ストラテラカプセル 10 mg 9
1.1.7.9 その他の精神神経用剤	・ストラテラカプセル 40 mg 9
・アタラックスPカプセル 25 mg 8	・ストラテラカプセル 5 mg 10
・アリピプラゾール錠 12 mg 「サワイ」 ... 8	・ストラテラ内用液 0.4% 10
・アリピプラゾール錠 3 mg 「サワイ」 8	・スルピリド錠 100 mg 「トーワ」 10
・アリピプラゾール錠 6 mg 「サワイ」 8	・スルピリド錠 200 mg 「トーワ」 10
・イフェクサーSRカプセル 37.5 mg ... 8	・セルトラリン錠 25 mg 「DSEP」 10
・イフェクサーSRカプセル 75 mg 8	・セルトラリン錠 50 mg 「DSEP」 10
・インヴェガ錠 3 mg 8	・セレネース細粒 1% 10
・インヴェガ錠 6 mg 8	・セレネース錠 0.75 mg 10
・インチュニブ錠 1 mg 8	・セレネース錠 1.5 mg 10
・インチュニブ錠 3 mg 8	・セレネース錠 3 mg 10
・エスシタロプラムOD錠 10 mg 「サワイ」 8	・セレネース内服液 0.2% 10
・エチゾラム錠 0.5 mg 「トーワ」 8	・セロクエル 100 mg 錠 10
・エチゾラム錠 1 mg 「トーワ」 8	・セロクエル 25 mg 錠 10
・エビリファイ散 1% 8	・セロクエル細粒 50% 10
・エビリファイ錠 12 mg 8	・チアプリド細粒 10% 「サワイ」 10
・エビリファイ錠 1 mg 8	・チアプリド錠 25 mg 「NIG」 10
・エビリファイ錠 3 mg 8	・チアプリド錠 50 mg 「NIG」 10
・エビリファイ錠 6 mg 8	・テトラミド錠 10 mg 10
・エミレース錠 10 mg 8	・デパス細粒 1% 10
・オランザピンOD錠 10 mg 「明治」 9	・デパス錠 0.5 mg 10
・オランザピンOD錠 2.5 mg 「明治」 ... 9	・デパス錠 1 mg 10
・オランザピンOD錠 5 mg 「明治」 9	・デュロキセチンOD錠 20 mg 「明治」 .. 10
・オランザピン細粒 1% 「明治」 9	・デュロキセチンOD錠 30 mg 「明治」 .. 10
・クエチアピン細粒 50% 「タカタ」 9	・ドグマチール細粒 50% 10
・クエチアピン錠 100 mg 「アメル」 9	・ドグマチール錠 100 mg 10
・クエチアピン錠 12.5 mg 「アメル」 ... 9	・ドグマチール錠 200 mg 10
・クエチアピン錠 25 mg 「アメル」 9	・ドグマチール錠 50 mg 10
・グラマリール細粒 10% 9	・トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」 .. 10
・グラマリール錠 25 mg 9	・トラゾドン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」 .. 10
・グラマリール錠 50 mg 9	・トリプタノール錠 10 11
・クレミン顆粒 10% 9	・トリプタノール錠 25 11
・クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」 9	・トリンテリックス錠 10 mg 11
・クロフェクトン錠 25 mg 9	・トリンテリックス錠 20 mg 11
・クロフェクトン顆粒 10% 9	・トレドミン錠 15 mg 11
・コンサータ錠 18 mg 9	・トレドミン錠 25 mg 11
・コンサータ錠 27 mg 9	・パキシルCR錠 12.5 mg 11
・サインバルタカプセル 20 mg 9	・パキシルCR錠 25 mg 11
・サインバルタカプセル 30 mg 9	・バルネチール錠 100 11
・ジェイゾロフト錠 25 mg 9	・バルネチール錠 200 11
・ジェイゾロフト錠 50 mg 9	・ハロペリドール細粒 1% 「ヨシトミ」 11
・シクレスト舌下錠 10 mg 9	・ハロペリドール錠 0.75 mg 「アメル」 11
・シクレスト舌下錠 5 mg 9	・ハロペリドール錠 1.5 mg 「アメル」 .. 11
・ジプレキサザイデイス錠 5 mg 9	・ハロペリドール錠 3 mg 「アメル」 11
・ジプレキサ細粒 1% 9	・ビバンセカプセル 20 mg 11
・ジプレキサ錠 10 mg 9	・ビバンセカプセル 30 mg 11
・ジプレキサ錠 2.5 mg 9	・ビプレッソ徐放錠 150 mg 11
・ジプレキサ錠 5 mg 9	・ビプレッソ徐放錠 50 mg 11

・フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「日医工」	11
・フルボキサミンマレイン酸塩錠 50 mg 「日医工」	11
・ブロナンセリン散 2% 「DSPB」	11
・ブロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	11
・ブロムペリドール細粒 1% 「サワイ」	11
・ブロムペリドール錠 6 mg 「サワイ」	11
・ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	11
・ペロスピロン塩酸塩錠 8 mg 「アメル」	11
・マプロチリン塩酸塩錠 10 mg 「アメル」	11
・マプロチリン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	11
・ミルタザピンOD錠 15 mg 「サワイ」	11
・ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「サワイ」	12
・ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」	12
・モディオダール錠 100 mg	12
・ラツダ錠 20 mg	12
・ラツダ錠 40 mg	12
・ラツダ錠 60 mg	12
・ラツダ錠 80 mg	12
・リーゼ錠 5 mg	12
・リーマス錠 100	12
・リーマス錠 200	12
・リスパダールOD錠 1 mg	12
・リスパダールOD錠 2 mg	12
・リスパダール細粒 1%	12
・リスパダール内用液 1 mg/mL	12
・リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	12
・リスペリドンOD錠 2 mg 「トーワ」	12
・リスペリドン内用液分包装 1 mg 「アメル」	12
・ルーラン錠 4 mg	12
・ルーラン錠 8 mg	12
・ルジオミール錠 10 mg	12
・ルジオミール錠 25 mg	12
・ルボックス錠 25	12
・ルボックス錠 50	12
・レキササティOD錠 1 mg	12
・レキササティOD錠 2 mg	12
・レキサプロ錠 10 mg	12
・レスリン錠 25	12
・レスリン錠 50	12
・レメロン錠 15 mg	13
・ロドピン細粒 10%	13
・ロドピン錠 50 mg	13
・ロナセン散 2%	13
・ロナセン錠 4 mg	13
・炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」	13
・アタラックス-P注射液 (25 mg/mL)	63
・エビリファイ持続性水懸筋注用 300 mg シリ	

ンジ	63
・エビリファイ持続性水懸筋注用 400 mg シリ	
ンジ	63
・ゼプリオン水懸筋注 100 mg シリンジ	63
・ゼプリオン水懸筋注 150 mg シリンジ	63
・ゼプリオン水懸筋注 25 mg シリンジ	63
・ゼプリオン水懸筋注 50 mg シリンジ	63
・ゼプリオン水懸筋注 75 mg シリンジ	63
・ハロペリドール注 5 mg 「ヨシトミ」	63
・ハロマンス注 100 mg	63
・ハロマンス注 50 mg	63
・ロナセンテープ 20 mg	107
・ロナセンテープ 40 mg	107
1.1.8 総合感冒剤	
・PL配合顆粒	13
・サラザック配合顆粒	13
1.1.9 その他の中枢神経系用薬	
・アリセプトD錠 10 mg	13
・アリセプトD錠 3 mg	13
・アリセプトD錠 5 mg	13
・アリセプトドライシロップ 1%	13
・ガランタミンOD錠 12 mg 「DSEP」	13
・ガランタミンOD錠 4 mg 「DSEP」	13
・ガランタミンOD錠 8 mg 「DSEP」	13
・ジスバルカプセル 40 mg	13
・セレジストOD錠 5 mg	13
・タリージェOD錠 10 mg	13
・タリージェOD錠 15 mg	13
・タリージェOD錠 2.5 mg	13
・タリージェOD錠 5 mg	13
・タルチレリンOD錠 5 mg 「日医工」	13
・デエビゴ錠 10 mg	13
・デエビゴ錠 2.5 mg	13
・デエビゴ錠 5 mg	13
・ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	13
・ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	13
・ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	14
・ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μg 「フソ	
ー」	14
・プレガバリンOD錠 25 mg 「ファイザー」	14
・プレガバリンOD錠 75 mg 「ファイザー」	14
・ベルソムラ錠 15 mg	14
・ベルソムラ錠 20 mg	14
・メマリーOD錠 20 mg	14
・メマリーOD錠 5 mg	14
・メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「DSEP」	
.....	14
・メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「DSEP」	14
・メラトベル顆粒小児用 0.2%	14

・ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	14
・リリカOD錠25mg	14
・リリカOD錠75mg	14
・リルゾール錠50mg「AA」	14
・リルテック錠50	14
・レイボー錠100mg	14
・レグテクト錠333mg	14
・レグナイト錠300mg	14
・レミッチOD錠2.5μg	14
・レミニールOD錠12mg	14
・レミニールOD錠4mg	14
・レミニールOD錠8mg	14
・ロゼレム錠8mg	14
・エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	63
・ヒルトニン2mg注射液	63
・イクセロンパッチ13.5mg	107
・イクセロンパッチ18mg	107
・イクセロンパッチ4.5mg	107
・イクセロンパッチ9mg	107
・リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	107
・リバスチグミンテープ18mg「YP」	107
・リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	107
・リバスチグミンテープ9mg「YP」	107
1.2 末梢神経系用薬	
1.2.1 局所麻酔剤	
1.2.1.1 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等	
・ロカイン注1% 1%5mL1管	63
1.2.1.4 キシリジン系製剤	
・キシロカインビスカス2%	14
・アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL1袋	63
・アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL1管	63
・カルボカインアンブル注1% 1%10mL1管	63
・カルボカインアンブル注2% 2%10mL1管	63
・キシロカイン注シリンジ1%	63
・キシロカイン注ポリアンプ0.5% 0.5%10mL1管	63
・キシロカイン注ポリアンプ1% 1%10mL1管	64
・キシロカイン注ポリアンプ1% 1%5mL1管	64
・キシロカイン注ポリアンプ2% 2%10mL1管	64

・キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	64
・キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	64
・キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	64
・マーカイン注0.5%	64
・マーカイン注脊麻用0.5%高比重	64
・マーカイン注脊麻用0.5%等比重	64
・キシロカインゼリー2%	107
・キシロカインボンブスプレー8%	107
・キシロカイン液「4%」	107
・リドカインテープ18mg「YP」	107
1.2.1.9 その他の局所麻酔剤	
・エムラクリーム	107
1.2.2 骨格筋弛緩剤	
1.2.2.9 その他の骨格筋弛緩剤	
・ダントリウムカプセル25mg	14
・ダントリウム静注用20mg	64
・ボトックス注用100単位	64
・ボトックス注用50単位	64
・ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」	64
・ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	64
1.2.3 自律神経剤	
1.2.3.1 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等	
・ウブレチド錠5mg	15
・チアトンカプセル10mg	15
・プロ・バンサイン錠15mg	15
・マイテラーゼ錠10mg	15
1.2.3.2 アセチルコリン系製剤	
・オビゾート注射用0.1g	64
1.2.3.3 ネオスチグミン系製剤	
・メスチノン錠60mg	15
・ワゴスチグミン注0.5mg	64
1.2.3.9 その他の自律神経剤	
・グラランダキシン錠50	15
・トフィソパム錠50mg「サワイ」	15
1.2.4 鎮けい剤	
1.2.4.2 アトロピン系製剤	
・ブスコパン錠10mg	15
・硫酸アトロピン「ホエイ」	15
・アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	64
・ブスコパン注20mg	64
1.2.4.3 パパペリン系製剤	
・パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	64
1.2.4.4 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注	

射液等

・ 静注用マグネズール 20 mL	64
・ 硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL	65
1.2.4.9 その他の鎮けい剤	
・ コスパノンカプセル 40 mg	15
・ チザニジン錠 1 mg 「日医工」	15
・ テルネリン錠 1 mg	15
・ ミオナール錠 50 mg	15
・ リオレサール錠 5 mg	15
1.2.5 発汗剤、止汗剤	
1.2.5.9 その他の発汗剤、止汗剤	
・ エクロックゲル 5%	107
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	
・ アムヴトラ皮下注 2.5 mg シリンジ	65
・ オンパットロ点滴静注 2 mg/mL	65
1.3 感覚器官用薬	
1.3.1 眼科用剤	
1.3.1.1 散瞳剤；ホマトロピン等	
・ サイプレジン 1%点眼液	108
・ トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	108
・ ネオシネジンコーワ 5%点眼液	108
・ 日点アトロピン点眼液 1%	108
1.3.1.2 縮瞳剤；ピロカルピン等	
・ サンピロ点眼液 2%	108
1.3.1.3 眼科用局所麻酔剤	
・ ベノキシール点眼液 0.4%	108
・ ラクリミン点眼液 0.05%	108
1.3.1.5 眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	
・ サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 108, 108, 108	
・ フルオロメトロン点眼液 0.1% 「日点」	108
・ フルメトロン点眼液 0.1%	108
・ プレドニン眼軟膏	108
1.3.1.6 眼科用局所血管収縮剤	
・ プリビナ点眼液 0.5 mg/mL	108
1.3.1.7 眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	
・ アジマイシン点眼液 1%	108
・ パニマイシン点眼液 0.3%	108
・ ピマリシン点眼液 5% 「センジュ」	108
・ ベストロン点眼用 0.5%	108
1.3.1.9 その他の眼科用剤	
・ アダプチノール錠 5 mg	15
・ アイリーア硝子体内注射液 40 mg/mL	65
・ アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg/mL	65
・ バビースモ硝子体内注射液 120 mg/mL	65
・ ベオビュ硝子体内注射用キット 120 mg/mL	65

・ マキユエイド眼注用 40 mg	65
・ ルセンティス硝子体内注射液 10 mg/mL	65
・ PA・ヨード点眼・洗眼液	108
・ アイファガン点眼液 0.1%	108
・ アイラミド配合懸濁性点眼液	108
・ アシクロビル眼軟膏 3% 「日点」	108
・ アゾルガ配合懸濁性点眼液	108
・ アレジオンLX点眼液 0.1%	108
・ エイゾプト懸濁性点眼液 1%	109
・ エイベリス点眼液 0.002%	109
・ オペガン 0.6 眼粘弾剤 1%	109
・ オロパタジン点眼液 0.1% 「センジュ」	109
・ ガチフロ点眼液 0.3%	109
・ キサラタン点眼液 0.005%	109
・ グラアルファ配合点眼液	109
・ グラナテック点眼液 0.4%	109
・ コソプト配合点眼液	109
・ ザラカム配合点眼液	109
・ サンドールP点眼液	109
・ シアノコバラミン点眼液 0.02% 「日点」	109
・ シェルガン 0.5 眼粘弾剤	109
・ ジクアスLX点眼液 3%	109
・ ゴビラックス眼軟膏 3%	109
・ タブコム配合点眼液	109
・ タブロス点眼液 0.0015%	109
・ タリビッド眼軟膏 0.3%	109
・ タリムス点眼液 0.1%	109
・ デュオトラバ配合点眼液	109
・ トラバタンズ点眼液 0.004%	109
・ トルソプト点眼液 1%	109
・ ネバナック懸濁性点眼液 0.1%	109
・ パタノール点眼液 0.1%	109
・ ヒアルロン酸Na 0.85 眼粘弾剤 1% 「アルコン」	109
・ ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「センジュ」	109
・ ヒアレインミニ点眼液 0.3%	109
・ ヒアレイン点眼液 0.3%	109
・ ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	110
・ ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6 mL	110
・ ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85 mL	110
・ ピレノキシシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」	110
・ プラノプロフェン点眼液 0.1% 「日点」	110
・ プリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SE	

C]	110
・ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」.	
110	
・ブロナック点眼液0.1%.....	110
・ベルベゾロンF点眼・点鼻液.....	110
・ミケランLA点眼液2%.....	110
・ミケルナ配合点眼液.....	110
・ムコスタ点眼液UD2%.....	110
・ラタチモ配合点眼液「ニッテン」.....	110
・ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	
.....	110
・ルミガン点眼液0.03%.....	110
・レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	110
・人工涙液マイティア点眼液.....	110
・点眼・点鼻用リンデロンA液.....	110
1.3.2 耳鼻科用剤	
1.3.2.4 耳鼻科用血管収縮剤	
・トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」.	
110	
・プリビナ液0.05%.....	110
1.3.2.9 その他の耳鼻科用剤	
・ストミンA配合錠.....	15
・アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用.	
110	
・オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」.	
110	
・タリビッド耳科用液0.3%.....	111
・ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用.	111
・モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	
.....	111
・リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	
.....	111
1.3.3 鎮暈剤	
1.3.3.9 その他の鎮暈剤	
・ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	
.....	15
・セファドール錠25mg.....	15
・トラベルミン配合錠.....	15
・ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	16
・メリスロン錠6mg.....	16

2. 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

2.1.1 強心剤

2.1.1.3 ジギタリス系製剤

・ジゴシン散0.1%.....	17
・ジゴシン錠0.125mg.....	17
・ジゴシン錠0.25mg.....	17
・ラニラピッド錠0.05mg.....	17

・ジギラノゲン注0.4mg.....	66
・ジゴシン注0.25mg.....	66

2.1.1.5 カフェイン系製剤

・ネオフィリン原末.....	17
・ネオフィリン注250mg.....	66

2.1.1.9 その他の強心剤

・ノイキノン錠10mg.....	17
・ピモベンダン錠1.25mg「TE」....	17
・ユビデカレノン錠10mg「サワイ」....	17
・エホチール注10mg.....	66
・コアテック注5mg.....	66
・ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTR	
S」.....	66
・ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット	
「KCC」.....	66
・ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット	
「KCC」.....	66
・ドブタミン点滴静注液100mg「F」..	66
・プロタノールL注0.2mg.....	66

2.1.2 不整脈用剤

2.1.2.1 プロカインアミド系製剤

・アミサリン注200mg.....	66
-------------------	----

2.1.2.3 β-遮断剤

・アテノロール錠25mg「日新」.....	17
・アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	17
・アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	17
・アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	17
・アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	17
・インデラル錠10mg.....	17
・テノーミン錠25.....	17
・ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	
「DSEP」.....	17
・ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DS	
EP」.....	17
・ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSE	
P」.....	17
・メインテート錠0.625mg.....	17
・メインテート錠2.5mg.....	17
・メインテート錠5mg.....	17
・ロプレソール錠20mg.....	17
・インデラル注射液2mg.....	66
・オノアクト点滴静注用50mg.....	66

2.1.2.9 その他の不整脈用剤

・アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	18
・サンリズムカプセル25mg.....	18
・サンリズムカプセル50mg.....	18
・ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医	
工」.....	18
・シベノール錠100mg.....	18

・シベノール錠 50 mg	18
・シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」	18
・シベンゾリンコハク酸塩錠 50 mg 「サワイ」	18
・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg 「DSEP」	18
・ベプリコール錠 50 mg	18
・メキシチールカプセル 100 mg	18
・メキシチールカプセル 50 mg	18
・リスモダンR錠 150 mg	18
・リスモダンカプセル 100 mg	18
・リスモダンカプセル 50 mg	18
・アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	66
・サンリズム注射液 50	66
・シンビット静注用 50 mg	66
・ベラパミル塩酸塩静注 5 mg 「NIG」	66
・リスモダンP静注 50 mg	66
・リドカイン点滴静注液 1% 「タカタ」	66
・静注用キシロカイン 2%	66
2.1.3 利尿剤	
2.1.3.2 チアジド系製剤	
・フルイトラン錠 2 mg	18
2.1.3.3 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等	
・アルダクトンA細粒 10%	18
・アルダクトンA錠 25 mg	18
・スピロノラクトン錠 25 mg 「テバ」	18
・カンレノ酸カリウム静注用 100 mg 「サワイ」	66
2.1.3.4 炭酸脱水酵素阻害剤	
・ダイアモックス錠 250 mg	18
・ダイアモックス末	18
・ダイアモックス注射用 500 mg	67
2.1.3.9 その他の利尿剤	
・イソソルビド内服ゼリー 70% 分包 30 g 「日医工」	18
・サムスカOD錠 15 mg	19
・サムスカOD錠 7.5 mg	19
・ダイアート錠 30 mg	19
・トラセミドOD錠 4 mg 「TE」	19
・トルバプタンOD錠 15 mg 「オーツカ」	19
・トルバプタンOD錠 7.5 mg 「オーツカ」	19
・フロセミド錠 10 mg 「NP」	19
・フロセミド錠 20 mg 「NP」	19
・フロセミド錠 40 mg 「NP」	19
・ラシックス錠 20 mg	19
・ラシックス錠 40 mg	19
・ルブラック錠 4 mg	19
・サムタス点滴静注用 8 mg	67

・フロセミド注 20 mg 「NIG」	67
2.1.4 血圧降下剤	
2.1.4.2 ヒドララジン製剤	
・アプレゾリン注射用 20 mg	67
2.1.4.4 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
・イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	19
・イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」	19
・イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」	19
・カプトプリル錠 12.5 「SW」	19
・コバシル錠 4 mg	19
・タナトリル錠 10	19
・タナトリル錠 2.5	19
・タナトリル錠 5	19
・ペリンドプリルエルブミン錠 4 mg 「サワイ」	19
・リシノプリル錠 10 mg 「サワイ」	19
・リシノプリル錠 20 mg 「サワイ」	19
・リシノプリル錠 5 mg 「サワイ」	19
・レニベース錠 2.5	19
・レニベース錠 5	19
・ロンゲス錠 10 mg	19
・ロンゲス錠 20 mg	20
・ロンゲス錠 5 mg	20
2.1.4.5 メチルドバ製剤	
・アルドメット錠 250	20
2.1.4.9 その他の血圧降下剤	
・アーチスト錠 1.25 mg	20
・アーチスト錠 10 mg	20
・アーチスト錠 2.5 mg	20
・アジルサルタン錠 10 mg 「武田テバ」	20
・アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	20
・アジルサルタン錠 40 mg 「武田テバ」	20
・アジルバ錠 10 mg	20
・アジルバ錠 20 mg	20
・アジルバ錠 40 mg	20
・アゼルニジピン錠 16 mg 「タナベ」	20
・アテレック錠 10	20
・アテレック錠 5	20
・アバプロ錠 100 mg	20
・アムバロ配合錠 「サワイ」	20
・イルベサルタンOD錠 100 mg 「トーワ」	20
・エックスフォージ配合錠	20
・エブランチルカプセル 15 mg	20
・エブレレノン錠 25 mg 「杏林」	20
・エブレレノン錠 50 mg 「杏林」	20
・オルメサルタンOD錠 10 mg 「DSEP」	20
・オルメサルタンOD錠 20 mg 「DSEP」	20
・オルメサルタンOD錠 40 mg 「DSEP」	20
・オルメテックOD錠 10 mg	20

・オルメテックOD錠20mg	20
・オルメテックOD錠40mg	20
・カルデナリンOD錠0.5mg	21
・カルデナリンOD錠1mg	21
・カルデナリンOD錠2mg	21
・カルデナリンOD錠4mg	21
・カルブロック錠16mg	21
・カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	21
・カルベジロール錠10mg「サワイ」	21
・カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	21
・ザクラス配合錠HD	21
・シルニジピン錠10mg「JG」	21
・シルニジピン錠5mg「JG」	21
・ジルムロ配合錠HD「トーワ」	21
・セララ錠25mg	21
・セララ錠50mg	21
・ディオバンOD錠40mg	21
・ディオバンOD錠80mg	21
・テルチア配合錠BP「DSEP」	21
・テルミサルタン錠20mg「DSEP」	21
・テルミサルタン錠40mg「DSEP」	21
・ドキサゾシン錠0.5mg「EMEC」	21
・ドキサゾシン錠1mg「EMEC」	21
・ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	21
・ナトリックス錠1	21
・ニバジール錠2mg	21
・ニバジール錠4mg	21
・ニューロタン錠25mg	21
・ニューロタン錠50mg	21
・ニルバジピン錠2mg「武田デバ」	21
・ニルバジピン錠4mg「武田デバ」	21
・バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	21
・バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	22
・プレミネント配合錠LD	22
・プロブレス錠4	22
・ミカルデイス錠20mg	22
・ミカルデイス錠40mg	22
・ミコンビ配合錠BP	22
・ミネプロOD錠1.25mg	22
・ミネプロOD錠2.5mg	22
・メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	22
.....	22
・ロサルタンK錠25mg「VTRS」	22
・ロサルタンK錠50mg「VTRS」	22
・ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」	22
・ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	67
.....	67
・ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	67
・ニトプロ持続静注液6mg	67

・ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	67
・ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	67
・ビソノテプ4mg	112

2.1.6 血管収縮剤

・アマージ錠2.5mg	22
・イミグラン錠50	22
・スマトリプタン錠50mg「タカタ」	22
・マクスルトRPD錠10mg	22
・ミドドリン塩酸塩錠2mg「デバ」	22
・メトリジン錠2mg	22

2.1.7 血管拡張剤

2.1.7.1 冠血管拡張剤

・アイトロール錠20mg	22
・アダラートCR錠20mg	22
・アダラートCR錠40mg	22
・アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	22
・アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	22
・アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	22
・コメリアンコーワ錠100	22
・シグマート錠5mg	22
・ジピリダモール散12.5%「JG」	22
・ジピリダモール錠25mg「トーワ」	22
・ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	23
・ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	23
・ニコランジル錠5mg「トーワ」	23
・ニトロペン舌下錠0.3mg	23
・ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	23
・ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	23
・ニフェジピンL錠10mg「日医工」	23
・ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」	23
・ノルバスクOD錠10mg	23
・ノルバスクOD錠2.5mg	23
・ノルバスクOD錠5mg	23
・ペルサンチン錠25mg	23
・ヘルベッサーRカプセル100mg	23
・ヘルベッサー錠30	23
・ワソラン錠40mg	23
・一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	23
・シグマート注2mg	67
・シグマート注48mg	67
・ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	67
.....	67
・ニトロール持続静注25mgシリンジ	67
・ニトロール注5mg	67
・ニトロールスプレー1.25mg	112
・ニトロダームTTS25mg	112

・フランドルテープ 40 mg	112	・アマルエット配合錠 4 番「ニプロ」	24
・硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」	112	・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「サワ	24
2.1.7.9 その他の血管拡張剤		イ」	24
・ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「OME」	23	・イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「ト	24
・ハンプ注射用 1000	67	ワ」	24
・亜硝酸アミル「AFP」	112	・エンレスト錠 100 mg	25
2.1.8 高脂血症用剤		・エンレスト錠 200 mg	25
2.1.8.3 クロフィブラート系製剤		・エンレスト錠 50 mg	25
・パルモディア錠 0.1 mg	23	・オパルモン錠 5 μg	25
・ベザトール SR 錠 200 mg	23	・オプスミット錠 10 mg	25
・ベザフィブラート SR 錠 200 mg 「サワイ」	23	・カデュエット配合錠 4 番	25
2.1.8.9 その他の高脂血症用剤		・カリメート経口液 20 %	25
・アトルバスタチン錠 10 mg 「Me」	23	・カルタン OD 錠 500 mg	25
・アトルバスタチン錠 5 mg 「Me」	23	・ケイキサレートドライシロップ 76 %	25
・エゼチミブ錠 10 mg 「DSEP」	23	・ケレンディア錠 10 mg	25
・オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「武	23	・ケレンディア錠 20 mg	25
田テバ」	23	・コララン錠 2.5 mg	25
・クレストール OD 錠 2.5 mg	23	・コララン錠 5 mg	25
・クレストール OD 錠 5 mg	24	・コララン錠 7.5 mg	25
・シンバスタチン錠 5 mg 「トーワ」	24	・サアミオン錠 5 mg	25
・ゼチーア錠 10 mg	24	・トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1	25
・ハイゼット錠 50 mg	24	00 mg 「トーワ」	25
・ピタバスタチン Ca・OD 錠 1 mg 「トーワ」	24	・トラクリア錠 62.5 mg	25
・ピタバスタチン Ca・OD 錠 2 mg 「トーワ」	24	・ニセルゴリン錠 5 mg 「NP」	25
・プラバスタチン Na 塩錠 10 mg 「タナベ」	24	・ピートル顆粒分包 250 mg	25
・プラバスタチン Na 錠 5 mg 「Me」	24	・ピートル顆粒分包 500 mg	25
・メバロチン錠 10	24	・ビンマックカプセル 61 mg	25
・メバロチン錠 5	24	・ベリキューボ錠 10 mg	25
・リバゼブ配合錠 HD	24	・ベリキューボ錠 2.5 mg	25
・リバゼブ配合錠 LD	24	・ベリキューボ錠 5 mg	25
・リバロ OD 錠 1 mg	24	・ホスレノール OD 錠 250 mg	25
・リバロ OD 錠 2 mg	24	・ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」	25
・リピトール錠 10 mg	24	・ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー 20 %	25
・リピトール錠 5 mg	24	分包 25 g 「三和」	25
・ロスーゼット配合錠 HD	24	・ミグシス錠 5 mg	26
・ロスーゼット配合錠 LD	24	・ユベラ N カプセル 100 mg	26
・ロスバスタチン OD 錠 2.5 mg 「DSEP」	24	・リオナ錠 250 mg	26
・ロスバスタチン OD 錠 5 mg 「DSEP」	24	・リズミック錠 10 mg	26
・ロトリガ粒状カプセル 2 g	24	・リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「日医	26
・レパーサ皮下注 140 mg ペン	67	工」	26
2.1.9 その他の循環器官用薬		・レバチオ錠 20 mg	26
・アデムパス錠 0.5 mg	24	・ロケルマ懸濁用散分包 10 g	26
・アデムパス錠 2.5 mg	24	・ロケルマ懸濁用散分包 5 g	26
・アドシルカ錠 20 mg	24	・炭酸ランタン OD 錠 250 mg 「フソー」	26
・アマルエット配合錠 4 番「ニプロ」	24	・20 % マンニトール注射液 「YD」	67
・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「サワ	24	・アルガトロバン HI 注 10 mg / 2 mL 「フソ	67
イ」	24	ー」	67
・イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「ト	24	・アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μ	67
ワ」	24	g 「タカタ」	67
・エンレスト錠 100 mg	25		
・エンレスト錠 200 mg	25		
・エンレスト錠 50 mg	25		
・オパルモン錠 5 μg	25		
・オプスミット錠 10 mg	25		
・カデュエット配合錠 4 番	25		
・カリメート経口液 20 %	25		
・カルタン OD 錠 500 mg	25		
・ケイキサレートドライシロップ 76 %	25		
・ケレンディア錠 10 mg	25		
・ケレンディア錠 20 mg	25		
・コララン錠 2.5 mg	25		
・コララン錠 5 mg	25		
・コララン錠 7.5 mg	25		
・サアミオン錠 5 mg	25		
・トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1	25		
00 mg 「トーワ」	25		
・トラクリア錠 62.5 mg	25		
・ニセルゴリン錠 5 mg 「NP」	25		
・ピートル顆粒分包 250 mg	25		
・ピートル顆粒分包 500 mg	25		
・ビンマックカプセル 61 mg	25		
・ベリキューボ錠 10 mg	25		
・ベリキューボ錠 2.5 mg	25		
・ベリキューボ錠 5 mg	25		
・ホスレノール OD 錠 250 mg	25		
・ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」	25		
・ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー 20 %	25		
分包 25 g 「三和」	25		
・ミグシス錠 5 mg	26		
・ユベラ N カプセル 100 mg	26		
・リオナ錠 250 mg	26		
・リズミック錠 10 mg	26		
・リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「日医	26		
工」	26		
・レバチオ錠 20 mg	26		
・ロケルマ懸濁用散分包 10 g	26		
・ロケルマ懸濁用散分包 5 g	26		
・炭酸ランタン OD 錠 250 mg 「フソー」	26		
・20 % マンニトール注射液 「YD」	67		
・アルガトロバン HI 注 10 mg / 2 mL 「フソ	67		
ー」	67		
・アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μ	67		
g 「タカタ」	67		

・アルプロスタジル注10μg「F」.....	67	・ムコソルバン錠15mg.....	27
・オザグレルNa静注液40mg「日医工」	67	・小児用ムコソルバンシロップ0.3%....	27
・ノバスタンHI注10mg/2mL.....	68		
・ヒシセオール配合点滴静注200mL1袋	68		
2.2 呼吸器官用薬		2.2.4 鎮咳去たん剤	
2.2.1 呼吸促進剤		2.2.4.9 その他の鎮咳去たん剤	
2.2.1.3 ジモルホラミン系製剤		・アスベリンシロップ0.5%.....	27
・テラプチック静注45mg.....	68	・アスベリン散10%.....	27
・テラプチック皮下・筋注30mg.....	68	・アスベリン錠10.....	27
2.2.1.9 その他の呼吸促進剤		2.2.5 気管支拡張剤	
・ドブラム注射液400mg.....	68	2.2.5.1 キサンチン系製剤	
・ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	68	・テオドール錠100mg.....	27
・フルマゼニル静注液0.5mg「SW」..	68	・テオドール錠200mg.....	27
・サーファクテン気管注入用120mg..	112	・テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	27
2.2.2 鎮咳剤		・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%	
2.2.2.1 エフェドリン及びマオウ製剤		「サワイ」.....	27
・エフェドリン「ナガキ」注射液40mg..	68	・テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	27
2.2.2.3 デキストロメトルファン製剤		・テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	27
・デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15m		・ユニフィルLA錠200mg.....	27
g「NP」.....	26	2.2.5.2 イソプレナリン系製剤	
・メジコン錠15mg.....	26	・アスプール液(0.5%).....	112
2.2.2.9 その他の鎮咳剤		2.2.5.4 サルブタモール製剤	
・アストミン錠10mg.....	26	・サルタノールインヘラー100μg.....	112
2.2.3 去たん剤		・ベネトリン吸入液0.5%.....	112
2.2.3.3 システイン系製剤		2.2.5.9 その他の気管支拡張剤	
・カルボシステインDS50%「トーワ」..	26	・スピロペント錠10μg.....	27
・カルボシステインシロップ5%「タカタ」	26	・ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タ	
・カルボシステインドライシロップ50%「NI		カタ」.....	27
G」.....	26	・プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL	
・カルボシステイン錠250mg「サワイ」	26	「日医工」.....	27
・カルボシステイン錠500mg「サワイ」	26	・ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	27
・クリアナール錠200mg.....	26	・メプチンシロップ5μg/mL.....	27
・ムコダインDS50%.....	26	・アノーロエリプタ30吸入用.....	112
・ムコダインシロップ5%.....	26	・ウルティプロ吸入用カプセル.....	112
・ムコダイン錠250mg.....	26	・エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	
・ムコダイン錠500mg.....	26		112
・ムコフィリン吸入液20%.....	112	・オンブレス吸入用カプセル150μg...	112
2.2.3.4 ブロムヘキシン製剤		・スピオルトレスピマット60吸入.....	112
・ビソルボン注4mg.....	68	・スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入.	
・ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ		113	
ー」.....	112	・ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	113
2.2.3.9 その他の去たん剤		・ツロブテロールテープ1mg「YP」...	113
・アンブロキシオール塩酸塩シロップ小児用0.		・ツロブテロールテープ2mg「YP」...	113
3%「タイヨー」.....	26	・ホクナリンテープ0.5mg.....	113
・アンブロキシオール塩酸塩徐放OD錠45mg		・ホクナリンテープ1mg.....	113
「サワイ」.....	27	・ホクナリンテープ2mg.....	113
・アンブロキシオール塩酸塩錠15mg「サワイ」			
.....	27	2.2.6 含嗽剤	
・ムコサールドライシロップ1.5%.....	27	・アズノールうがい液4%.....	113
		・イソジンガーグル液7%.....	113
		・ポビドンヨードガーグル液7%「明治」.	113
		2.2.9 その他の呼吸器官用薬	

・リフヌア錠45mg	27
・ゾレア皮下注150mgシリンジ	68
・ヌーカラ皮下注100mgペン	68
・ファセンラ皮下注30mgシリンジ	68
・アドエア100デスカス60吸入用	113
・アドエア125エアゾール120吸入用	113
・アドエア250デスカス60吸入用	113
・アドエア50エアゾール120吸入用	113
・アニユイティ100μgエリプタ30吸入用	113
113	
・エナジア吸入用カプセル高用量	113
・エナジア吸入用カプセル中用量	113
・オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	113
113	
・シムビコートタービュヘイラー30吸入	113
・テリルジー100エリプタ30吸入用	113
・テリルジー200エリプタ30吸入用	113
・パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	113
・パルミコート吸入液0.5mg	113
・ビレーズトリエアロスフィア120吸入	114
・ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	114
・フルタイド100デスカス	114
・フルタイド50μgエアゾール120吸入用	114
114	
・フルティフォーム125エアゾール120吸入用	114
・フルティフォーム50エアゾール120吸入用	114
・レルベア100エリプタ30吸入用	114
・レルベア200エリプタ30吸入用	114
2.3 消化器官用薬	
2.3.1 止しゃ剤、整腸剤	
2.3.1.2 タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン等	
・タンニン酸アルブミンシオエ	27
2.3.1.6 活性生菌製剤	
・ビオフェルミンR散	28
・ミヤBM細粒	28
・ミヤBM錠	28
2.3.1.8 ジメチコン製剤	
・ガスコン錠40mg	28
・ジメチコン錠40mg「YD」	28
・ジメチコン内用液2%「ホリイ」	28
2.3.1.9 その他の止しゃ剤、整腸剤	
・ロペミンカプセル1mg	28
・ロペミン小児用細粒0.05%	28
・ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	28
・ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NI	

G」	28
・薬用炭「日医工」	28
2.3.2 消化性潰瘍用剤	
2.3.2.5 H2遮断剤	
・ガスターD錠10mg	28
・ガスターD錠20mg	28
・シメチジン錠200mg「サワイ」	28
・タガメット錠200mg	28
・ファモチジンD錠10mg「サワイ」	28
・ファモチジンD錠20mg「サワイ」	28
・プロテカジンOD錠10	28
・ラフチジン錠10mg「サワイ」	28
・ファモチジン注射液20mg「トーワ」	68
2.3.2.9 その他の消化性潰瘍用剤	
・アルサルミン内用液10%	28
・アルロイドG内用液5%	28
・エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	28
・ガスロンN錠2mg	28
・サイトテック錠200	28
・スクラルファート内用液10%「NIG」	28
・セルベックスカプセル50mg	29
・タケキャブ錠10mg	29
・タケキャブ錠20mg	29
・テプレノンカプセル50mg「トーワ」	29
・ネキシウムカプセル10mg	29
・ネキシウムカプセル20mg	29
・ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	29
・パリエット錠10mg	29
・プロマックD錠75	29
・ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	29
・マーズレンS配合顆粒	29
・ムコスタ錠100mg	29
・ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	29
・ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	29
・レバミピド錠100mg「オーツカ」	29
・タケブロン静注用30mg	68
2.3.3 健胃消化剤	
2.3.3.1 消化酵素製剤	
・ガランターゼ散50%	29
・パンクレアチンシオエ	29
・リパクレオンカプセル150mg	29
2.3.3.9 その他の健胃消化剤	
・つくしA・M配合散	29
・ベリチーム配合顆粒	29
2.3.4 制酸剤	
2.3.4.4 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等	
・マグミット錠330mg	29
・重質酸化マグネシウム「ケンエー」	29

・炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	29
2.3.5 下剤、浣腸剤	
2.3.5.4 植物性製剤；センナ等	
・センノシド錠12mg「サワイ」	29, 30
2.3.5.7 グリセリン製剤	
・グリセリンシオエ	114
・グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	114
・グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	114
・グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	114
2.3.5.9 その他の下剤、浣腸剤	
・アミティーザカプセル12μg	30
・アミティーザカプセル24μg	30
・アローゼン顆粒	30
・グーフイス錠5mg	30
・スインプロイク錠0.2mg	30
・ビーマス配合錠	30
・ピコスルファートナトリウム内用液0.75%	30
「JG」	30
・モニラック・シロップ65%	30
・モビコール配合内用剤LD	30
・ラキシベロン内用液0.75%	30
・ラクツロースシロップ65%「タカタ」	30
・ラグノスNF経口ゼリー分包12g	30
・テレミンソフト坐薬10mg	114
・テレミンソフト坐薬2mg	114
・ビスコジル坐剤乳幼児用2mg「JG」	114
・新レシカルボン坐剤	114
2.3.6 利胆剤	
2.3.6.2 胆汁酸製剤	
・ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	30
・ウルソ錠100mg	30
・ウルソ顆粒5%	30
2.3.6.9 その他の利胆剤	
・スパカール錠40mg	30
2.3.9 その他の消化器官用薬	
・サラジェン錠5mg	30
・ゼンタコートカプセル3mg	30
・インフリキシマブBS点滴静注用100mg	68
「NK」	68
・SPトローチ0.25mg「明治」	114
・サリベートエアゾール	114
・デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	114
2.3.9.1 鎮吐剤	
・アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	30
・アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	30

・ナゼアOD錠0.1mg	30
・グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	68
・グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「タカタ」	69
・パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	69
2.3.9.9 他に分類されない消化器官用薬	
・アコファイド錠100mg	31
・アサコール錠400mg	31
・イトブリド塩酸塩錠50mg「NP」	31
・イリボーOD錠5μg	31
・ガスモチン錠2.5mg	31
・ガスモチン錠5mg	31
・ガナトン錠50mg	31
・カログラ錠120mg	31
・コロネル細粒83.3%	31
・コロネル錠500mg	31
・サリグレンカプセル30mg	31
・ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」	31
・ドンペリドン錠10mg「EMEC」	31
・ナウゼリンOD錠10	31
・ナウゼリンドライシロップ1%	31
・プリンペラン錠5	31
・ペンタサ錠250mg	31
・ペンタサ錠500mg	31
・ペンタサ顆粒94%	31
・ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	31
・メサラジン徐放錠250mg「日医工P」	31
・メサラジン徐放錠500mg「日医工P」	31
・メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	31
・メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	31
・モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」	31
・モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	31
・リアルダ錠1200mg	31
・リンゼス錠0.25mg	31
・エンタイビオ点滴静注用300mg	69
・塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	69
・ナウゼリン坐剤10	114
・ナウゼリン坐剤30	114
・ナウゼリン坐剤60	115
・ペンタサ坐剤1g	115
・ペンタサ注腸1g	115
・レクタブル2mg注腸フォーム14回	115
2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	

2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	
2.4.1.1 A C T H 製剤	
・コートロシン注射用 0. 2 5 m g	69
2.4.1.2 脳下垂体前葉ホルモン製剤	
・グロウジェクト皮下注 1 2 m g	69
・グロウジェクト皮下注 6 m g	69
・ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 m g	69
・ヒューマトローブ注射用 1 2 m g	69
2.4.1.3 性腺刺激ホルモン製剤	
・注射用 H C G 5, 0 0 0 単位「F」	69
2.4.1.4 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等	
・アトニー-O 注 5 単位	69
・ピトレシン注射液 2 0	69
2.4.1.9 その他の脳下垂体ホルモン剤	
・ミニリンメルト O D 錠 1 2 0 μ g	32
・ミニリンメルト O D 錠 2 5 μ g	32
・ミニリンメルト O D 錠 5 0 μ g	32
・ミニリンメルト O D 錠 6 0 μ g	32
・デスモプレシン点鼻スプレー 2. 5 μ g 「フェリング」	115
2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
2.4.3.1 甲状腺ホルモン製剤	
・チラーゲン S 散 0. 0 1 %	32
・チラーゲン S 錠 2 5 μ g	32
・チラーゲン S 錠 5 0 μ g	32
・チラーゲン S 静注液 2 0 0 μ g	69
2.4.3.2 抗甲状腺ホルモン製剤	
・プロパジール錠 5 0 m g	32
・メルカゾール錠 2. 5 m g	32
・メルカゾール錠 5 m g	32
2.4.3.9 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
・テリパラチド B S 皮下注キット 6 0 0 μ g 「モチダ」	69
・テリパラチド皮下注用 5 6. 5 μ g 「サワイ」	69
・テリボン皮下注 2 8. 2 μ g オートインジェクター	69
・フォルテオ皮下注キット 6 0 0 μ g	69
2.4.4 たん白同化ステロイド剤	
2.4.4.9 その他のたん白同化ステロイド剤	
・プリモボラン錠 5 m g	32
2.4.5 副腎ホルモン剤	
2.4.5.1 エピネフリン製剤	
・アドレナリン注 0. 1 % シリンジ「テルモ」	69
・エピペン注射液 0. 1 5 m g	70
・エピペン注射液 0. 3 m g	70
・ノルアドリナリン注 1 m g	70
・ボスミン注 1 m g	70
・ボスミン外用液 0. 1 %	115
2.4.5.2 コルチゾン系製剤	
・コートリル錠 1 0 m g	32
・ソル・コーテフ静注用 5 0 0 m g	70
・ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g	70
2.4.5.4 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	
・デカドロンエリキシル 0. 0 1 %	32
・デカドロン錠 0. 5 m g	32
・デカドロン錠 4 m g	32
・リンデロン錠 0. 5 m g	32
・レナデックス錠 4 m g	32
・ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L	70
・デキサート注射液 1. 6 5 m g	70
・デキサート注射液 3. 3 m g	70
・デキサート注射液 6. 6 m g	70
・リメタゾン静注 2. 5 m g	70
・リンデロン懸濁注	70
・リンデロン注 2 m g (0. 4 %)	70
2.4.5.6 プレドニゾロン系製剤	
・プレドニゾロン散「タケダ」 1 %	32
・プレドニゾロン錠「タケダ」 5 m g	32
・プレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)	32
・プレドニン錠 5 m g	32
・メドロール錠 4 m g	32
・ソル・メドロール静注用 1 0 0 0 m g	70
・ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	70
・ソル・メドロール静注用 4 0 m g	70
・ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g	70
・水溶性プレドニン 1 0 m g	70
・水溶性プレドニン 2 0 m g	70, 70
・プレドネマ注腸 2 0 m g	115
2.4.5.9 その他の副腎ホルモン剤	
・セレスタミン配合錠	33
・フロリネフ錠 0. 1 m g	33
2.4.6 男性ホルモン剤	
2.4.6.1 テストステロン製剤	
・テストノンデボー筋注用 1 2 5 m g	71
・テストノンデボー筋注用 2 5 0 m g	71
・テストステロンエナント酸エステル筋注 2 5 0 m g 「F」	71
2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
2.4.7.3 エストラジオール系製剤	
・エストラーナテープ 0. 7 2 m g	115
2.4.7.4 エチニルエストラジオール系製剤	
・プロセキソール錠 0. 5 m g	33
2.4.7.5 エストリオール系製剤	
・エストリール錠 1 m g	33
2.4.7.7 プロゲステロン製剤	

・プロゲデポー筋注 1 2 5 m g	71
2.4.7.8 合成黄体ホルモン製剤	
・デュファストン錠 5 m g	33
・ヒスロンH錠 2 0 0 m g	33
・ヒスロン錠 5	33
・プロスター錠 2 5	33
2.4.7.9 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
・プレマリン錠 0. 6 2 5 m g	33
2.4.8 混合ホルモン剤	
2.4.8.1 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤	
・プリモジアン・デポー筋注	71
2.4.8.2 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	
・プラノバル配合錠	33
・ヤーズフレックス配合錠	33
・ヤーズ配合錠	33
・ルナベル配合錠LD	33
・ルナベル配合錠ULD	33
・メノエイドコンビパッチ	115
2.4.9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	
・アボルブカプセル 0. 5 m g	33
・デュタステリド錠 0. 5 m g AV「NS」	33
2.4.9.1 循環ホルモン剤	
・カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位「日医工」	33
・カルナクリン錠 5 0	33
2.4.9.2 すい臓ホルモン剤	
・アピドラ注ソロスター	71
・インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	71
・インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	71
・インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	71
・グルカゴンGノボ注射用 1 m g	71
・トレシーバ注フレックスタッチ	71
・ノボラピッド注 1 0 0 単位/mL	71
・ノボラピッド注フレックスタッチ	71
・ノボラピッド注ペンフィル	71
・ヒューマリンR注 1 0 0 単位/mL	71
・ヒューマリンR注ミリオペン	71
・ヒューマログ注 1 0 0 単位/mL	71
・ヒューマログ注カート	71
・ヒューマログ注ミリオペン	71
・ヒューマログ注ミリオペンHD	71
・フィアスプ注ペンフィル	71
・ライゾデグ配合注フレックスタッチ	71
・ランタスXR注ソロスター	72
・ルムジェブ注ミリオペン	72
・レベミル注フレックスペン	72
・バクスマー一点鼻粉末剤 3 m g	115

2.4.9.9 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

・クロミッド錠 5 0 m g	33
・ジエノゲスト錠 0. 5 m g「モチダ」	33
・ジエノゲスト錠 1 m g「モチダ」	34
・ディナゲスト錠 0. 5 m g	34
・ディナゲスト錠 1 m g	34
・プロスタグランジンE2錠 0. 5 m g「科研」	34
・プロペシア錠 0. 2 m g	34
・ボンゾール錠 1 0 0 m g	34
・リベルサス錠 1 4 m g	34
・リベルサス錠 3 m g	34
・リベルサス錠 7 m g	34
・レルミナ錠 4 0 m g	34
・オクトレオチド酢酸塩皮下注 1 0 0 μ g「サン	72
・オゼンピック皮下注 2 m g	72
・ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g	72
・ゴナックス皮下注用 2 4 0 m g	72
・ゴナックス皮下注用 8 0 m g	72
・ジノプロスト注射液 1 0 0 0 μ g「F」	72
・ソマチュリン皮下注 1 2 0 m g	72
・ゾラデックス1. 8 m g デポ	72
・ゾラデックスLA 1 0. 8 m g デポ	72
・トルリシティ皮下注 0. 7 5 m g アテオス	72
・ビクトーザ皮下注 1 8 m g	72
・マンジャロ皮下注 2. 5 m g アテオス	72
・マンジャロ皮下注 5 m g アテオス	72
・リュープリンPRO注射用キット 2 2. 5 m g	72
・リュープリンSR注射用キット 1 1. 2 5 m g	72
・リュープリン注射用 1. 8 8 m g	72
・リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1. 8 8 m g「NP」	72
・プレグランディン膣坐剤 1 m g	115

2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2.5.1 泌尿器官用剤

2.5.1.9 その他の泌尿器官用剤

・ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3 %	115
----------------------	-----

2.5.2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

2.5.2.1 生殖器官用抗生物質製剤

・クロマイ腔錠 1 0 0 m g	115
-------------------	-----

2.5.2.9 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

・エストリール腔錠 0. 5 m g	115
・オキナゾール腔錠 6 0 0 m g	115
・フラジール腔錠 2 5 0 m g	115

2.5.3 子宮収縮剤	
2.5.3.1 バックカク類製剤	
・パルタンM錠0.125mg	34
・メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	73
2.5.4 避妊剤	
2.5.4.9 その他の避妊剤	
・シンフェーズT28錠	34
・マーベロン28	34
・レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	34
・ミレーナ52mg	115
2.5.5 痔疾用剤	
2.5.5.9 その他の痔疾用剤	
・ヘモクロンカプセル200mg	34
・ヘモナーゼ配合錠	34
・ジオン注無痛化剤付	73
・パオスクレー内痔核内注射用250mg	73
・ネリザ坐剤	116
・ヘモポリゾン軟膏	116
・ボラザG坐剤	116
・ボラザG軟膏	116
・強力ポステリザン（軟膏）	116
2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
・イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	34
・ウテメリン錠5mg	34
・ウリトスOD錠0.1mg	34
・ウロカルン錠225mg	34
・エルサメットS配合錠	34
・ザルティア錠5mg	34
・シアリス錠10mg	34
・シロドシンOD錠2mg「DSEP」	34
・シロドシンOD錠4mg「DSEP」	35
・セルニルトン錠	35
・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」	35
・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	35
・タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	35
・タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	35
・トビエース錠4mg	35
・ナフトピジルOD錠50mg「日医工」	35
・ナフトピジルOD錠75mg「日医工」	35
・ハルナールD錠0.2mg	35
・フリバスOD錠50mg	35
・フリバスOD錠75mg	35
・ベオーバ錠50mg	35
・ベシケアOD錠2.5mg	35
・ベシケアOD錠5mg	35

・ベタニス錠50mg	35
・ユリーフOD錠2mg	35
・ユリーフOD錠4mg	35
・リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	35
・塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	35
・塩酸プロピペリン錠20mg「SW」	35
・マグセント注100mL	73
・リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	73
・ネオキシテープ73.5mg	116
2.6 外皮用剤	
2.6.1 外皮用殺菌消毒剤	
2.6.1.2 ヨウ素化合物；ヨードチンキ等	
・イソジゲル10%	116
・ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	116
・ポビドンヨード外用液10%「明治」	116
・産婦人科用イソジンクリーム5%	116
2.6.1.4 過酸化物質製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等	
・オキシドールシオエ	116
2.6.1.5 アルコール製剤	
・エタノール「ケンエー」	116
・消毒用エタノール「マルイシ」	116
2.6.1.6 石鹼類製剤	
・オスバン消毒液0.025%	116
・オスバン消毒液10%	116
2.6.1.9 その他の外皮用殺菌消毒剤	
・0.02W/V%マスキン水	116
・0.05W/V%マスキン水	116
・ハイジール消毒用液10%	116
・マスキン液（5W/V%）	116
・レゾルシン「純生」	116
2.6.3 化膿性疾患用剤	
2.6.3.3 外用サルファ製剤	
・ゲーベンクリーム1%	116
2.6.3.4 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等	
・アクロマイシン軟膏3%	117
・クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	117
・ゲンタシン軟膏0.1%	117
・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」	117
・ソフラチュール貼付剤10cm	117
・ダラシンTゲル1%	117
2.6.3.9 その他の化膿性疾患用剤	
・アクアチムクリーム1%	117
・ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	117
2.6.4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	

2.6.4.2 外用抗ヒスタミン製剤		
・レスタミンコーワクリーム1%	117	
2.6.4.6 副腎皮質ホルモン製剤		
・アンテベートローション0.05%	117	
・アンテベート軟膏0.05%	117	
・オイラゾンクリーム0.1%	117	
・コムクロシヤンプー0.05%	117	
・デルモベートクリーム0.05%	117	
・デルモベートスカルプローション0.05%	117	
117		
・デルモベート軟膏0.05%	117	
・ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	117	
・ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	117	
・ネリゾナ軟膏0.1%	117	
・ボアラ軟膏0.12%	117	
・マイザークリーム0.05%	117	
・マイザー軟膏0.05%	117	
・メサデルムローション0.1%	117	
・メサデルム軟膏0.1%	117	
・リドメックスコーワローション0.3%	117	
・リンデロン-Vクリーム0.12%	118	
・リンデロン-V軟膏0.12%	118	
・ロコイドクリーム0.1%	118	
・ロコイド軟膏0.1%	118	
2.6.4.7 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		
・リンデロン-VGクリーム0.12% ..	118	
・リンデロン-VGローション	118	
・リンデロン-VG軟膏0.12%	118	
2.6.4.9 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		
・MS温シップ「タイホウ」	118	
・アズノール軟膏0.033%	118	
・エキザルベ	118	
・オイラックスHクリーム	118	
・オイラックスクリーム10%	118	
・ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	118	
・ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	118	
・ザーネ軟膏0.5%	118	
・ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」.	118	
・スタデルム軟膏5%	118	
・セクターローション3%	118	
・セルタッチパップ70	118	
・チンク油「ニッコー」	118	
・フェノール・亜鉛華リニメント<ハチ>.	118	
・フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」.	118	
・フェルビナクパップ70mg「ユートク」	118	
・ボルタレンゲル1%	118	
・モーラステープL40mg	118	
・モーラスパップXR120mg	118	
・モーラスパップXR240mg	119	
・ユベラ軟膏.....	119	
・ロキソニンゲル1%.....	119	
・ロキソニンテープ50mg	119	
・ロキソニンパップ100mg	119	
・ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」.	119	
・ロキソプロフェンNaテープ100mg「科 研」	119	
・ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	119	
・ロキソプロフェンNaパップ100mg「Y D」	119	
・ロコアテープ.....	119	
・亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	119	
・亜鉛華軟膏「ニッコー」	119	
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤		
2.6.5.2 外用サリチル酸系製剤		
・サリチル酸「ケンエー」	119	
2.6.5.5 イミダゾール系製剤		
・ケトコナゾールクリーム2%「JG」...	119	
・ニゾラルクリーム2%.....	119	
・ルリコンクリーム1%.....	119	
・ルリコン液1%.....	119	
2.6.5.9 その他の寄生性皮膚疾患用剤		
・ゼフナートクリーム2%.....	119	
・テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	119	
・ラミシールクリーム1%.....	119	
2.6.6 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）		
2.6.6.1 有機酸製剤；トリクロル酢酸等		
・スピール膏M.....	119	
・氷酢酸「ニッコー」	119	
2.6.6.9 その他の皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）		
・イオウ・カンフルローション「東豊」...	119	
・ウレパールクリーム10%.....	119	
・ケラチナミンコーワクリーム20%.....	120	
2.6.7 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）		
2.6.7.9 その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛 剤、養毛剤）		
・グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL.	120	
・フロジン外用液5%.....	120	
2.6.9 その他の外皮用薬		
・イソジンシュガーパスタ軟膏.....	120	
・ユーパスタコーワ軟膏.....	120	
2.6.9.1 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等		
・オキサロール軟膏25 μ g/g	120	
・ボンアルファ軟膏2 μ g/g	120	
2.6.9.9 他に分類されない外皮用薬		

・アクトシン軟膏 3 %	120
・カデックス外用散 0. 9 %	120
・コレクチム軟膏 0. 5 %	120
・ディフェリングル 0. 1 %	120
・ドボベツトゲル	120
・ドボベツトフォーム	120
・ドボベツト軟膏	120
・フィブラストスプレー 5 0 0	120
・プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %	120
・プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用	120
・プロトピック軟膏 0. 1 %	120
・ベピオゲル 2. 5 %	120
・モイゼルト軟膏 0. 3 %	120
・モイゼルト軟膏 1 %	120
・ヨードコート軟膏 0. 9 %	120
・ロゼックスゲル 0. 7 5 %	120
2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	
・セファランチン末 1 %	35
・ヘマンジオールシロップ 小児用 0. 3 7 5 %	35
・セファランチン注 1 0 m g	73
3. 代謝性医薬品	
3. 1 ビタミン剤	
3. 1. 1 ビタミン A 及び D 剤	
3. 1. 1. 2 合成ビタミン D 製剤	
・アルファカルシドールカプセル 0. 2 5 μ g 「N I G」	36
・アルファカルシドールカプセル 0. 5 μ g 「N I G」	36
・アルファカルシドールカプセル 1 μ g 「N I G」	36
・アルファロールカプセル 0. 2 5 μ g	36
・アルファロールカプセル 0. 5 μ g	36
・アルファロールカプセル 1 μ g	36
・アルファロール内用液 0. 5 μ g / m L	36
・エディロールカプセル 0. 5 μ g	36
・エディロールカプセル 0. 7 5 μ g	36
・エルデカルシトールカプセル 0. 5 μ g 「サワイ」	36
・エルデカルシトールカプセル 0. 7 5 μ g 「サワイ」	36
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ 1 0 μ g 「フソー」	74
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2. 5 μ g 「フソー」	74
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 μ g 「フソー」	74
3. 1. 1. 9 その他のビタミン A 及び D 剤	
・チガソソカプセル 1 0	36
3. 1. 2 ビタミン B 1 剤	
3. 1. 2. 2 ビタミン B 1 誘導体制剤	
・2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	36
・アリナミン F 1 0 0 注	74
・アリナミン注射液 1 0 m g	74
3. 1. 3 ビタミン B 剤 (ビタミン B 1 剤を除く。)	
3. 1. 3. 1 ビタミン B 2 剤	
・ハイボン錠 2 0 m g	36
・リボフラビン酪酸エステル錠 2 0 m g 「ツルハラ」	36
3. 1. 3. 2 ニコチン酸系製剤	
・ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」	36
3. 1. 3. 3 パントテン酸系製剤	
・パントシン散 2 0 %	36
・パンテノール注 1 0 0 m g 「K C C」	74
・パンテノール注 5 0 0 m g 「K C C」	74
・パントール注射液 1 0 0 m g	74
・パントール注射液 5 0 0 m g	74
3. 1. 3. 4 ビタミン B 6 剤	
・ピドキサール錠 2 0 m g	36
3. 1. 3. 5 葉酸製剤	
・フォリアミン錠	36
・フォリアミン注射液	74
3. 1. 3. 6 ビタミン B 12 剤	
・メチコバール錠 5 0 0 μ g	37
・シアノコバラミン注射液 1 0 0 0 μ g 「トーフ」	74
・メチコバール注射液 5 0 0 μ g	74
3. 1. 4 ビタミン C 剤	
・アスコルビン酸注射液 5 0 0 m g 「トーフ」	74
3. 1. 6 ビタミン K 剤	
・グラケーカプセル 1 5 m g	37
・ケイツーシロップ 0. 2 %	37
・メナテトレノンカプセル 1 5 m g 「科研」	37
・ケイツー N 静注 1 0 m g	74
3. 1. 7 混合ビタミン剤 (ビタミン A ・ D 混合製剤を除く。)	
3. 1. 7. 9 その他の混合ビタミン剤 (ビタミン A ・ D 混合製剤を除く。)	
・シナール配合錠	37
・ビタメジン配合カプセル B 2 5	37
・調剤用パンビタン末	37
・ダイメジン・マルチ注	74
・ネオラミン・スリービー液 (静注用)	74
・ビタメジン静注用	74
3. 1. 9 その他のビタミン剤	
・ビオチン散 0. 2 % 「フソー」	37
3. 2 滋養強壮薬	
3. 2. 1 カルシウム剤	

3.2.1.1 乳酸カルシウム製剤	
・乳酸カルシウム「ケンエー」	37
3.2.1.3 グルコン酸カルシウム製剤	
・カルチコール注射液 8. 5% 10mL	75
3.2.1.6 リン酸カルシウム類製剤；次亜リン酸カルシウム等	
・「山善」第二リン灰	37
3.2.1.9 その他のカルシウム剤	
・デノタスチュアブル配合錠	37
3.2.2 無機質製剤	
・ホスリボン配合顆粒	37
3.2.2.1 ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	
・ヨウレチン錠「100」	37
・ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	37
3.2.2.2 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）	
・インクレミンシロップ 5%	37
・クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「サワイ」	37
・クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8. 3% 「ツルハラ」	37
・フェロミア錠 50mg	37
・フェロミア顆粒 8. 3%	37
・フェインジェクト静注 500mg	75
・フェジン静注 40mg	75
・モノヴァー静注 500mg	75
3.2.2.9 その他の無機質製剤	
・アスパラカリウム散 50%	38
・アスパラカリウム錠 300mg	38
・ソリターT配合顆粒 3号	38
・塩化カリウム徐放錠 600mg 「St」	38
・アスパラギン酸カリウム注 10mEq キット「テルモ」	75
・メドレニック注	75
3.2.3 糖類剤	
3.2.3.1 ブドウ糖製剤	
・ブドウ糖注 10% PL 「フソー」	75
・ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 5% 100mL 1瓶	75
・ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 5% 500mL 1瓶	75
・ブドウ糖注 5% バッグ「フソー」 5% 250mL 1袋	75
・ブドウ糖注 50% PL 「フソー」	75
・大塚糖液 20%	75
・大塚糖液 5% 5% 20mL 1管	75
・大塚糖液 50% 50% 500mL 1袋	75
3.2.5 たん白アミノ酸製剤	
3.2.5.3 混合アミノ酸製剤	
・リーバクト配合顆粒	38

・テルフィス点滴静注 500mL 1袋	75
・ネオアミュー輸液	75
3.2.5.9 その他のたん白アミノ酸製剤	
・アミノレバンEN配合散	38
・エネーボ配合経腸用液	38
・エレンターLP乳幼児用配合内用剤	38
・エレンター配合内用剤	38
・エンシュア・H	38
・ラコールNF配合経腸用液	38, 38, 38
・ラコールNF配合経腸用半固形剤	38
・エルネオパNF1号輸液 1000mL 1キット	75
・エルネオパNF2号輸液 1000mL 1キット	75
・ピーエヌツイナー1号輸液	75
・ピーエヌツイナー2号輸液	75
・ピーエヌツイナー3号輸液	76
・ビーフリード輸液 1L 1キット	76
・ビーフリード輸液 500mL 1キット	76
3.2.6 臓器製剤	
3.2.6.2 肝臓製剤：肝臓エキス等	
・アデラビン9号注 1mL	76
3.2.9 その他の滋養強壮薬	
3.2.9.9 他に分類されない滋養強壮薬	
・イントラリポス輸液 20% 20% 100mL 1袋	76
3.3 血液・体液用薬	
3.3.1 血液代用剤	
3.3.1.1 生理食塩液類	
・テルモ生食 1. 3L 1袋	76
・テルモ生食 1L 1袋	76
・生理食塩液「フソー」	76
・生理食塩液PL「フソー」 100mL 1瓶	76
・生理食塩液PL「フソー」 20mL 1管	76
・生理食塩液PL「フソー」 2L 1袋	76
・生理食塩液バッグ「フソー」 500mL 1袋	76
・大塚食塩注 10%	76
・大塚生食注 1L 1瓶	76
・大塚生食注 250mL 1袋	76
・大塚生食注 500mL 1瓶	76, 76, 76
・大塚生食注 50mL 1瓶	76
・大塚生食注2ポート 100mL	76
3.3.1.9 その他の血液代用剤	
・KCL注 20mEq キット「テルモ」	77
・YDソリターT1号輸液 200mL 1袋	77
・YDソリターT1号輸液 500mL 1袋	77
・YDソリターT3号輸液 200mL 1袋	77
・YDソリターT3号輸液 500mL 1袋	77

・ヴィーンD輸液 500mL1袋	77
・ヴィーンF輸液	77
・サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL1キット	77
・ソリタックスーH輸液	77
・ソリュージェンF注 500mL1瓶	77
・ピカネイト輸液 500mL1袋	77
・フィジオ140輸液 500mL1袋 ...	77
・ボルベン輸液6%	77
・ラクテック注 500mL1袋	77
・リン酸Na補正液0.5mmol/mL..	77
3.3.2 止血剤	
3.3.2.1 カルバゾクロム系製剤	
・アドナ錠30mg	38
・カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ト ーワ」	38
・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液1 00mg「日医工」	77
3.3.2.2 ゼラチン製剤	
・スポンゼル 5cm×2.5cm1枚 ..	121
・ゼルフフォーム 2cm×6cm×0.7cm1 枚	121
3.3.2.3 臓器性止血製剤	
・トロンビン液モチダソフトボトル1万 ..	121
3.3.2.7 抗プラスミン剤	
・トランサミン散50%	38
・トランサミン錠250mg	38
・トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	77
3.3.2.9 その他の止血剤	
・エトキシスクレオール1%注射液	77
・オルダミン注射用1g	77
3.3.3 血液凝固阻止剤	
3.3.3.2 ジクマロール系製剤	
・ワーファリン錠0.5mg	38
・ワーファリン錠1mg	38
・ワーファリン錠5mg	39
・ワーファリン顆粒0.2%	39
3.3.3.4 ヘパリン製剤	
・ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サ ワイ」	77
・ヘパリンNaロック用100単位/mLシリン ジ「オーツカ」5mL	77
・ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ 20mL「フソー」	78
・ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2m Lシリンジ「モチダ」	78
・ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「A Y」	78

・ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「A Y」	78
・ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20 mL	78
3.3.3.9 その他の血液凝固阻止剤	
・イグザレルトOD錠10mg	39
・イグザレルトOD錠15mg	39
・エリキユース錠2.5mg	39
・エリキユース錠5mg	39
・プラザキサカプセル110mg	39
・プラザキサカプセル75mg	39
・リクシアナOD錠15mg	39
・リクシアナOD錠30mg	39
・リクシアナOD錠60mg	39
・クレキサン皮下注キット2000IU....	78
・リコモジュリン点滴静注用12800....	78
・ヒルドイドソフト軟膏0.3%.....	121
・ヒルドイドローション0.3%.....	121
・ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医 工」	121
・ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「日本臓器」	121
・ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医 工」	121
3.3.9 その他の血液・体液用薬	
3.3.9.1 プロタミン製剤	
・プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	78
3.3.9.9 他に分類されない血液・体液用薬	
・アンブラグ錠100mg	39
・エフィエントOD錠20mg	39
・エフィエント錠3.75mg	39
・キャブピリン配合錠.....	39
・クロピドグレル錠25mg「SANIK」	39
・クロピドグレル錠75mg「SANIK」	39
・サルボグレラート塩酸塩錠100mg「テバ」	39
・シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	39
・シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	39
・チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」	39
・バイアスピリン錠100mg	39
・バファリン配合錠A81	39
・プラビックス錠25mg	39
・プラビックス錠75mg	39
・プレタールOD錠100mg	39
・プレタールOD錠50mg	40
・プロサイリン錠20.....	40
・ベラプロストNa錠20μg「サワイ」..	40
・ジーラスタ皮下注3.6mg	78
・ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	78

・ノイトロジン注100μg 100μg 1瓶 (溶解液付)	78	・酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	40
・ノイトロジン注250μg 250μg 1瓶 (溶解液付)	78	・酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	40
・フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」	78	・アイソボリン点滴静注用100mg	79
・プリズバインド静注液2.5g	78	・アイソボリン点滴静注用25mg	79
・アルスロマチック関節手術用灌流液	121	・ウロミテキサン注100mg	79, 79
3.4 人工透析用薬		・ウロミテキサン注400mg	79
3.4.1 人工腎臓透析用剤		・デスフェラル注射用500mg	79
・キンダリー透析剤3E	78	・パム静注500mg	79
・キンダリー透析剤AF3号 9L1瓶(炭酸水 素ナトリウム液付)	78	・ブリディオ静注200mg	79
3.4.2 腹膜透析用剤		・メイロン静注7% 7%20mL1管	79
・エクストラニール腹膜透析液 1.5L1袋 (排液用バッグ付)	78	・メイロン静注7% 7%250mL1袋 ..	79
・エクストラニール腹膜透析液 2L1袋 ..	78	・レボホリナート点滴静注用100mg「日医 工」	80
・エクストラニール腹膜透析液 2L1袋(排液 用バッグ付)	78	・ロイコボリン注3mg	80, 80
・レギュニールHCa1.5腹膜透析液 1L1 袋(排液用バッグ付)	79	3.9.3 習慣性中毒用剤	
・レギュニールHCa1.5腹膜透析液 2.5 L1袋	79	3.9.3.2 シアナミド製剤	
・レギュニールHCa2.5腹膜透析液 1L1 袋(排液用バッグ付)	79	・シアナミド内用液1%「タナベ」	40
・レギュニールLCa1.5腹膜透析液 5L1 袋	79	3.9.4 痛風治療剤	
3.9 その他の代謝性医薬品		3.9.4.1 コルヒチン製剤	
3.9.1 肝臓疾患用剤		・コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	40
3.9.1.9 その他の肝臓疾患用剤		3.9.4.2 プロベネシド製剤	
・グリチロン配合錠	40	・ベネシッド錠250mg	40
・ヒシファーゲン配合静注	79	3.9.4.3 アロプリノール製剤	
3.9.2 解毒剤		・アロプリノール錠100mg「タナベ」 ..	40
3.9.2.3 メルカプト酢酸系製剤(BALを含む。)		3.9.4.9 その他の痛風治療剤	
・バル筋注100mg「AFP」	79	・ウラリット配合錠	40
3.9.2.5 チオ硫酸ナトリウム製剤		・ウリアデック錠40mg	41
・デトキソール静注液2g	79	・クエンメット配合錠	41
3.9.2.9 その他の解毒剤		・フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	41
・クレメジン細粒分包2g	40	・フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	41
・クレメジン速崩錠500mg	40	・フェブリク錠10mg	41
・ジャドニユ顆粒分包360mg	40	・フェブリク錠20mg	41
・ジャドニユ顆粒分包90mg	40	・ユリス錠0.5mg	41
・デフェラシロクス顆粒分包360mg「サン ド」	40	・ユリス錠1mg	41
・デフェラシロクス顆粒分包90mg「サン ド」	40	3.9.5 酵素製剤	
・ホリナート錠25mg「タイハウ」	40	3.9.5.4 ウロキナーゼ製剤	
・ロイコボリン錠5mg	40	・ウロナーゼ静注用6万単位	80
・球形吸着炭細粒「マイラン」	40	3.9.5.9 その他の酵素製剤	
		・アクチバシン注1200万	80
		・アクチバシン注2400万	80
		・クリアクター静注用80万	80
		・ラスリテック点滴静注用1.5mg	80
		・ラスリテック点滴静注用7.5mg	80
		・ブロメライン軟膏5万単位/g	121
		3.9.6 糖尿病用剤	
		3.9.6.1 スルフォニル尿素系製剤	
		・アマリール0.5mg錠	41
		・アマリール1mg錠	41
		・オイグルコン錠2.5mg	41

・グリベンクラミド錠2.5mg「武田デバ」	41	・サフネロー点滴静注300mg	80
・グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	41	・ベンリスタ点滴静注用120mg	80
・グリメピリド錠1mg「VTRS」	41	・ベンリスタ点滴静注用400mg	80
3.9.6.2 ビグアナイド系製剤		・ベンリスタ皮下注200mg オートインジェク ター	80
・メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	41	3.9.9.2 アデノシン製剤	
・メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	41	・アデホスコーフ顆粒10%	43
3.9.6.9 その他の糖尿病用剤		・アデホスールコーワ注20mg	80
・イニシンク配合錠	41	3.9.9.9 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
・エクア錠50mg	41	・アクトネル錠17.5mg	43
・エクメット配合錠HD	41	・アラバ錠10mg	43
・カナグル錠100mg	41	・アラバ錠20mg	43
・カナリア配合錠	41	・アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	43
・グルファストOD錠10mg	41	・アレンドロン酸錠5mg「NIG」	43
・グルベス配合OD錠	41	・イグラチモド錠25mg「サワイ」	43
・ザファテック錠100mg	41	・イムラン錠50mg	43
・ジャディアンス錠10mg	41	・エナロイ錠2mg	43
・ジャディアンス錠25mg	41	・エパルレスタット錠50mg「NP」	43
・ジャヌビア錠50mg	42	・エビスタ錠60mg	43
・シュアポスト錠0.25mg	42	・エベレンゾ錠100mg	43
・シュアポスト錠0.5mg	42	・エベレンゾ錠20mg	43
・セイブルOD錠50mg	42	・エベレンゾ錠50mg	43
・セイブルOD錠75mg	42	・エルカルチンFF錠100mg	43
・ツイミーグ錠500mg	42	・エルカルチンFF錠250mg	43
・テネリアOD錠20mg	42	・エルカルチンFF内用液10%	43
・デベルザ錠20mg	42	・オテズラ錠10mg	43
・トラゼンタ錠5mg	42	・オテズラ錠20mg	43
・トラディアンス配合錠AP	42	・オテズラ錠30mg	43
・トラディアンス配合錠BP	42	・オルケディア錠1mg	43
・ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	42	・オルケディア錠2mg	43
・フォシーガ錠10mg	42	・オルミエント錠2mg	43
・フォシーガ錠5mg	42	・オルミエント錠4mg	43
・ベイスンOD錠0.3	42	・カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医 工」	43
・ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	42	・グラセプターカプセル0.5mg	43
・マリゼブ錠12.5mg	42	・グラセプターカプセル1mg	43
・ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	42	・ケアラム錠25mg	43
・ミグリトールOD錠75mg「サワイ」	42	・シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」	43
・ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	42	・シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	44
・ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	42	・シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」	44
・ルセフィODフィルム2.5mg	42	・ジセレカ錠100mg	44
・レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	42	・ジセレカ錠200mg	44
・レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	42	・ジレニアカプセル0.5mg	44
・ソリクア配合注ソロスター	80	・スマイラフ錠100mg	44
・ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	80	・スマイラフ錠50mg	44
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品		・ゼルヤンツ錠5mg	44
・オフエブカプセル100mg	42		
・オフエブカプセル150mg	42		
・セルセプトカプセル250	42		

・ダーブロック錠1mg	44	「JCR」	81
・ダーブロック錠2mg	44	・エルシトニン注20Sディスポ	81
・ダーブロック錠4mg	44	・エルシトニン注40単位	81
・ダーブロック錠6mg	44	・エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	81
・タブネオスカプセル10mg	44	・エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	81
・ネオーラル10mgカプセル	44	・エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用	81
・ネオーラル25mgカプセル	44	1. 0mL	81
・ネオーラル50mgカプセル	44	・エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	81
・ネオーラル内用液10%	44	・エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	81
・バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	44	・オレンシア点滴静注用250mg	81
・バフセオ錠150mg	44	・オレンシア皮下注125mgオートインジェク	81
・ビビアント錠20mg	44	ター1mL	81
・ピレスパ錠200mg	44	・オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	82
・フオイパン錠100mg	44	・ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サ	82
・プラケニル錠200mg	44	ワイ」	82
・ブレディニン錠50	44	・ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タ	82
・プログラフカプセル0.5mg	44	カタ」	82
・プログラフカプセル1mg	44	・ケブザラ皮下注150mgオートインジェクタ	82
・プログラフ顆粒0.2mg	44	ー	82
・ベネット錠75mg	44	・ケブザラ皮下注200mgオートインジェクタ	82
・ボナロン経口ゼリー35mg	44	ー	82
・ボナロン錠35mg	45	・コセンティクス皮下注150mgペン	82
・ポルトラック原末	45	・シベレスタットNa点滴静注用100mg「V	82
・ミゾリビン錠50mg「サワイ」	45	TRS」	82
・メトトレキサート錠2mg「タナベ」	45	・シムジア皮下注200mgオートクリックス	82
・ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	45	・シンボニー皮下注50mgオートインジェクタ	82
・リウマトレックスカプセル2mg	45	ー	82
・リセドロン酸Na錠2.5mg「VTRS」	45	・スキリージ点滴静注600mg	82
・リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	45	・スキリージ皮下注360mgオートドーズー	82
・リンヴォック錠15mg	45	・ステラール点滴静注130mg	82
・リンヴォック錠45mg	45	・ステラール皮下注45mgシリンジ	82
・リンヴォック錠7.5mg	45	・ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLパッ	82
・レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」	45	グ「ニプロ」	82
・レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	45	・ダルベポエチンアルファBS注120μgシリ	82
・レボレード錠12.5mg	45	ンジ「三和」	82
・アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4m	80	・ダルベポエチンアルファBS注180μgシリ	82
L「MA」	80	ンジ「三和」	82
・アルギメート点滴静注10%	80	・ダルベポエチンアルファBS注30μgシリ	82
・イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	81	ジ「三和」	82
・イベニティ皮下注105mgシリンジ	81	・ダルベポエチンアルファBS注60μgシリ	83
・ウパシタ静注透析用25μgシリンジ	81	ンジ「三和」	83
・ウパシタ静注透析用50μgシリンジ	81	・トルツ皮下注80mgオートインジェクター	83
・エスポー皮下用24000シリンジ	81	・ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	83
・エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ	81	・ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	83
0.5mL「MA」	81	「AY」	83
・エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0	81	・ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	83
mL「MA」	81	「NIG」	83
・エポエチンアルファBS注3000シリンジ			

・ナファモスタットメシル酸塩注射用 50 mg 「AY」	83
・ナファモスタットメシル酸塩注射用 50 mg 「NIG」	83
・パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5 mg	83
・パーサビブ静注透析用シリンジ 5 mg	83
・ヒアルロン酸 Na 関節注 2.5 mg シリンジ「明 治」	83
・ヒュミラ皮下注 40 mg ペン 0.4 mL	83
・ヒュミラ皮下注 80 mg ペン 0.8 mL	83
・プラリア皮下注 60 mg シリンジ	83
・ミラクリッド注射液 5 万単位	83
・ミルセラ注シリンジ 150 µg	83
・ミルセラ注シリンジ 50 µg	83
・ミルセラ注シリンジ 75 µg	83
・メトジェクト皮下注 7.5 mg シリンジ 0.1 5 mL	83
・ランマーク皮下注 120 mg	83
・リクラスト点滴静注液 5 mg 5 mg 100 m L 1 瓶	83
・レボカルニチン FF 静注 1000 mg シリンジ 「フソー」	84
・ロミプレート皮下注 250 µg 調製用	84

4. 組織細胞機能用医薬品

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

4.2.1.1 クロルエチルアミン系製剤

・エンドキサン錠 50 mg	46
・注射用イホマイド 1 g	85
・注射用エンドキサン 100 mg	85, 85
・注射用エンドキサン 500 mg	85

4.2.1.9 その他のアルキル化剤

・アルケラン錠 2 mg	46
・テモゾロミド錠 100 mg 「NK」	46
・テモゾロミド錠 20 mg 「NK」	46
・テモダールカプセル 100 mg	46
・テモダールカプセル 20 mg	46
・ダカルバジン注用 100	85
・ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100 mg/ 4 mL 「トーワ」	85
・注射用サイメリン 50 mg	85

4.2.2 代謝拮抗剤

4.2.2.1 メルカプトプリン系製剤

・ロイケリン散 10%	46
-------------	----

4.2.2.2 メソトレキセート製剤

・メソトレキセート錠 2.5 mg	46
・メソトレキセート点滴静注液 1000 mg	85, 85
・メソトレキセート点滴静注液 200 mg	85

・注射用メソトレキセート 50 mg	85, 85
・注射用メソトレキセート 5 mg	85

4.2.2.3 フルオロウラシル系製剤

・カペシタビン錠 300 mg 「サワイ」	46
・ゼロダ錠 300	46
・フルオロウラシル注 1000 mg 「トーワ」	85, 86
・5-FU軟膏 5% 協和	122

4.2.2.4 シトシン系製剤

・キロサイド注 100 mg	86, 86
・キロサイド注 200 mg	86
・キロサイド注 20 mg	86
・ゲムシタビン点滴静注液 1 g/2.5 mL 「N K」	86
・ゲムシタビン点滴静注液 200 mg/5 mL 「NK」	86, 86
・シタラビン点滴静注液 1 g 「NIG」	86

4.2.2.9 その他の代謝拮抗剤

・エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20	46
・エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25	46
・ティーエスワン配合 OD 錠 T20	46
・ティーエスワン配合 OD 錠 T25	46
・ハイドレアカプセル 500 mg	46
・ユーエフティ配合カプセル T100	46
・アリムタ注射用 100 mg	86, 86
・アリムタ注射用 500 mg	86
・ジフォルタ注射液 20 mg	86
・フルダラ静注用 50 mg	86
・ペメトレキセド点滴静注液 100 mg 「NK」	86, 87
・ペメトレキセド点滴静注液 500 mg 「NK」	87

4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤

4.2.3.1 マイトマイシン C 製剤

・マイトマイシン注用 2 mg	87
-----------------	----

4.2.3.3 アクチノマイシン D 製剤

・コスメゲン静注用 0.5 mg	87
------------------	----

4.2.3.4 ブレオマイシン系製剤

・ブレオ注射用 15 mg	87
---------------	----

4.2.3.5 アントラサイクリン系抗生物質製剤

・アクラシノン注射用 20 mg	87
・エピルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	87, 87
・エピルビシン塩酸塩注射用 50 mg 「NK」	87, 87
・カルセド注射用 20 mg	87, 87
・カルセド注射用 50 mg	87
・ダウノマイシン静注用 20 mg	87
・ドキシル注 20 mg	87
・ドキソルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	

.....	87, 88
・ドキシソルピシン塩酸塩注射用 50 mg 「NK」	
.....	88
・ピノルビン注射用 10 mg	88, 88
・ピノルビン注射用 20 mg	88
4.2.3.9 その他の抗腫瘍性抗生物質製剤	
・マイロタール点滴静注用 5 mg	88, 88, 88
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	
・ラステットSカプセル 25 mg	46
・ラステットSカプセル 50 mg	46
・アブラキサン点滴静注用 100 mg	88
・イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「ト ーワ」	88, 88
・イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「ト ーワ」	88
・エクザール注射用 10 mg	88
・エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	88
・オンコビン注射用 1 mg	88
・ジェブタナ点滴静注 60 mg	88, 89
・ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「ニ ーロ」	89, 89
・ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL 「ニ ーロ」	89
・ハイカムチン注射用 1. 1 mg	89
・パクリタキセル点滴静注液 100 mg / 16. 7 mL 「ホスピーラ」	89
・パクリタキセル点滴静注液 30 mg / 5 mL 「ホスピーラ」	89, 89
・ロゼウス静注液 10 mg	89, 89
・ロゼウス静注液 40 mg	89
・注射用フィルデシン 1 mg	89, 89
・注射用フィルデシン 3 mg	89
4.2.9 その他の腫瘍用薬	
4.2.9.1 その他の抗悪性腫瘍用剤	
・アーリーダ錠 60 mg	46
・アナストロゾール錠 1 mg 「DSEP」	46
・アフィニール錠 5 mg	46
・アムノレイク錠 2 mg	46
・アリミデックス錠 1 mg	47
・アレセンサカプセル 150 mg	47
・アロマシン錠 25 mg	47
・イクスタンジ錠 40 mg	47
・イクスタンジ錠 80 mg	47
・イレッサ錠 250	47
・インライタ錠 1 mg	47
・インライタ錠 5 mg	47
・エキセメスタン錠 25 mg 「NK」	47
・エルロチニブ錠 100 mg 「NK」	47
・エルロチニブ錠 150 mg 「NK」	47

・オダイン錠 125 mg	47
・カソデックス錠 80 mg	47
・カボメティクス錠 20 mg	47
・グリベック錠 100 mg	47
・ゲフィチニブ錠 250 mg 「DSEP」	47
・ザーコリカプセル 200 mg	47
・ザーコリカプセル 250 mg	47
・ザイティガ錠 250 mg	47
・ジオトリフ錠 20 mg	47
・ジオトリフ錠 30 mg	47
・ジオトリフ錠 40 mg	47
・スーテントカプセル 12. 5 mg	47
・スチバーガ錠 40 mg	47
・スプリセル錠 20 mg	47
・スプリセル錠 50 mg	47
・タグリッソ錠 40 mg	47
・タグリッソ錠 80 mg	47
・タシグナカプセル 200 mg	47
・タモキシフェン錠 10 mg 「DSEP」	47
・タルセバ錠 100 mg	48
・タルセバ錠 150 mg	48
・ニューベクオ錠 300 mg	48
・ニンラーロカプセル 4 mg	48
・ネクサバル錠 200 mg	48
・ハイヤスタ錠 10 mg	48
・ビカルタミド錠 80 mg 「NK」	48
・フェアストーン錠 40	48
・フェマーラ錠 2. 5 mg	48
・フルタミド錠 125 mg 「VTRS」	48
・ページニオ錠 100 mg	48
・ページニオ錠 150 mg	48
・ベネクレクタ錠 100 mg	48
・ベネクレクタ錠 50 mg	48
・ベレキシブル錠 80 mg	48
・ボマリストカプセル 4 mg	48
・リムパーザ錠 100 mg	48
・リムパーザ錠 150 mg	48
・レトロゾール錠 2. 5 mg 「明治」	48
・レブラミドカプセル 5 mg	48
・レンビマカプセル 4 mg	48
・塩酸プロカルバジンカプセル 50 mg 「TY P」	48
・アービタックス注射液 100 mg	90
・アクブラ静注用 100 mg	90
・アクブラ静注用 10 mg	90, 90
・アクブラ静注用 50 mg	90
・アドセトリス点滴静注用 50 mg	90
・アバスチン点滴静注用 100 mg / 4 mL	90, 90
・アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL	90

・イミフィンジ点滴静注 120mg 90,90
 ・イミフィンジ点滴静注 500mg 90
 ・エムプリシディ点滴静注用 300mg . 90,90
 ・エムプリシディ点滴静注用 400mg 90
 ・オキサリプラチン点滴静注液 100mg 「サワ
 イ」 90,90
 ・オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「サワ
 イ」 91
 ・オブジーボ点滴静注 120mg 91,91
 ・オブジーボ点滴静注 240mg 91
 ・カイプロリス点滴静注用 10mg 91,91
 ・カイプロリス点滴静注用 40mg 91
 ・ガザイバ点滴静注 1000mg 91
 ・カドサイラ点滴静注用 100mg 91,91
 ・カドサイラ点滴静注用 160mg 91
 ・カルボプラチン注射液 150mg 「日医工」
 91,91
 ・カルボプラチン注射液 450mg 「日医工」 91
 ・カルボプラチン注射液 50mg 「日医工」 91,92
 ・キイトルーダ点滴静注 100mg 92
 ・サイラムザ点滴静注液 100mg 92,92
 ・サイラムザ点滴静注液 500mg 92
 ・シスプラチン注 10mg 「日医工」 92
 ・シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」 . 92
 ・シスプラチン点滴静注 25mg 「マルコ」 . 92
 ・シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」 . 92
 ・ダラキューロ配合皮下注 92
 ・ダラザレックス点滴静注 100mg ... 92,92
 ・ダラザレックス点滴静注 400mg 92
 ・テセントリク点滴静注 1200mg 92
 ・トーリセル点滴静注液 25mg 92
 ・トラスツズマブBS点滴静注用 150mg 「N
 K」 92
 ・トリセノックス注 10mg 93
 ・ノバントロン注 10mg 93,93
 ・ノバントロン注 20mg 93
 ・パージェタ点滴静注 420mg / 14mL. 93
 ・ハーセプチン注射用 150 150mg 1瓶 93
 ・ハラヴェン静注 1mg 93
 ・ビーリンサイト点滴静注用 35μg 93
 ・ビダーザ注射用 100mg 93
 ・フェソロデックス筋注 250mg 93
 ・ベクティビックス点滴静注 100mg 93
 ・ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「ファイ
 ザー」 93
 ・ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「第一三
 共」 93
 ・ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「第一三
 共」 93,94

・ポテリジオ点滴静注 20mg 94
 ・ボライビー点滴静注用 30mg 94
 ・ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」 ... 94
 ・ミリプラ動注用 70mg 94
 ・ヤーボイ点滴静注液 50mg 94
 ・リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KH
 K」 94,94
 ・リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KH
 K」 94
 ・ロイナーゼ注用 10000 94
 ・動注用アイエーコール 100mg 94
 ・無水エタノール注 「フソー」 94
4.2.9 他に分類されない腫瘍用薬
 ・アグリリンカプセル 0. 5mg 48
 ・ロンサーフ配合錠 T15 48
 ・ロンサーフ配合錠 T20 48
 ・ピシバニール注射用 5KE 5KE 1瓶（溶解
 液付） 94,95
 ・ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g 95
4.4 アレルギー用薬
4.4.1 抗ヒスタミン剤
4.4.1.1 ジフェンヒドラミン系製剤
 ・レスタミンコーワ錠 10mg 48
4.4.1.3 フェノチアジン系製剤
 ・ヒベルナ散 10% 49
 ・ヒベルナ糖衣錠 25mg 49
4.4.1.9 その他の抗ヒスタミン剤
 ・ペリアクチン散 1% 49
 ・ポララミン錠 2mg 49
 ・ポララミン注 5mg 95
4.4.2 刺激療法剤
 ・リマチル錠 100mg 49
 ・リマチル錠 50mg 49
 ・ノイロトロピン注射液 3. 6単位 95
4.4.3 非特異性免疫原製剤
 ・メタルカプターゼカプセル 100mg 49
4.4.9 その他のアレルギー用薬
 ・アイピーディカプセル 100 49
 ・アレグラ錠 30mg 49
 ・アレグラ錠 60mg 49
 ・アレジオン錠 20 49
 ・アレロック錠 5 49
 ・アレロック顆粒 0. 5% 49
 ・エバスチンOD錠 10mg 「科研」 49
 ・エバスチンOD錠 5mg 「科研」 49
 ・エバステルOD錠 10mg 49
 ・エバステルOD錠 5mg 49
 ・エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「VTRS」 49
 ・オノンカプセル 112. 5mg 49

・オノンドライシロップ 10%	49
・オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」	49
・オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5% 「トーワ」	49
・キプレスOD錠 10mg	49
・キプレスチュアブル錠 5mg	49
・ケタスカプセル 10mg	49
・ケトチフェンDS小児用 0.1% 「サワイ」	49
・ザイザルシロップ 0.05%	50
・ザイザル錠 5mg	50
・ザジテンドライシロップ 0.1%	50
・シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU	50
・シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU	50
・ジルテックドライシロップ 1.25% ...	50
・シングレア細粒 4mg	50
・スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	50
・セチリジン塩酸塩DS 1.25% 「タカタ」	50
・ディレグラ配合錠	50
・デザレックス錠 5mg	50
・ピラノアOD錠 20mg	50
・フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SAN I K」	50
・フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SAN I K」	50
・ブソフェキ配合錠 「サワイ」	50
・プラナルカストDS 10% 「タカタ」 ...	50
・ミティキュアダニ舌下錠 10,000JAU	50
・ミティキュアダニ舌下錠 3,300JAU	50
・モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ケミフア」	50
・モンテルカスト細粒 4mg 「ケミフア」 ..	50
・モンテルカスト錠 10mg 「ケミフア」 ..	50
・ルパフィン錠 10mg	50
・レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg 「タカタ」	50
・レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「ニプロ」	50
・デュピクセント皮下注 300mg シリンジ	95
・クロモグリク酸Na吸入液 1% 「サワイ」	122

5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.2 漢方製剤

・クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	51
・ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） ..	51

・ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） ..	51
・ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	51
・ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ人參養榮湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用） ..	52
・ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	52

・ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	52
・ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	53
・ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒（医療用）	53
5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	
・ヨクイニンエキス散「コタロー」	53

6. 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

6.1.1.2 リンコマイシン系抗生物質製剤

・ダラシNCapセル 150mg	54
・クリンダマイシン注射液 600mg「NIG」	96

6.1.1.3 バンコマイシン製剤

・バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「VTRS」	54
・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「サワイ」	96
・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」	96
・バンコマイシン眼軟膏 1%	123

6.1.1.9 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

・アルベカシン硫酸塩注射液 100mg「NIG」	96
・ダプトマイシン静注用 350mg「サワイ」	96
・テイコプラニン点滴静注用 200mg「明治」	96
・バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	123

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

6.1.2.3 アミノ酸系抗生物質製剤

・カナマイシンカプセル 250mg「明治」	54
・アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」	96
・エクサシン注射液 200	96

6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6.1.3.1 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン

・アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」	54
・サワシリンカプセル 250	54
・ユナシン錠 375mg	54
・ワイドシリン細粒 20%	54
・ビクシリン注射液 0.25g	96

・ビクシリン注射液 1g	96
・ペントシリン注射液 1g	96
・ペントシリン注射液 2g	96

6.1.3.2 セフェム系抗生物質製剤

・ケフラール細粒小児用 100mg	54
・ケフレックスカプセル 250mg	54
・セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「SW」	54
・セフジトレンピボキシル小児用細粒 10%「OK」	54
・セフジトレンピボキシル錠 100mg「SW」	54

・フロモックス錠 100mg	54
・メイアクトMS錠 100mg	54
・クラフォラン注射液 0.5g	96
・セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ「オーツカ」	96
・セファゾリンナトリウム注射液 1g「日医工」	96
・セフェピム塩酸塩静注用 1g「サンド」	96
・セフォチアム塩酸塩静注用 1g「日医工」	96
・セフトジジム静注用 1g「VTRS」	96
・セフトリアキソンNa静注用 1g「サワイ」	96
・セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ 1g「NP」	96
・ファーストシン静注用 1g	96

6.1.3.3 オキサセフェム系抗生物質製剤

・フルマリン静注用 1g	97
--------------	----

6.1.3.4 アミノ糖系抗生物質製剤

・ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	97
・ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg「日医工」	97

6.1.3.5 ホスホマイシン製剤

・ホスミシンドライシロップ 400	54
・ホスミシン錠 500	54
・ホスミシンS静注用 1g	97

6.1.3.9 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

・クラバモックス小児用配合ドライシロップ	54
・ザバクサ配合点滴静注用	97
・スルバシリン静注用 0.75g	97
・スルバシリン静注用 1.5g	97
・スルバシリン静注用 3g	97
・タゾピペ配合静注用 2.25「ニプロ」	97
・タゾピペ配合静注用 2.25「明治」	97
・タゾピペ配合静注用 4.5「ニプロ」	97
・タゾピペ配合静注用 4.5「明治」	97
・フィニバック点滴静注用 0.5g	97

・メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	97	・ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	98
・ワイスタール配合静注用1g	97	・ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	98
6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		6.1.9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）	
6.1.4.1 エリスロマイシン製剤		・リフキシマ錠200mg	55
・エリスロシンドライシロップ10%	54	6.1.9.9 他に分類されない抗生物質製剤	
・エリスロシン錠200mg	54	・ボノサップパック400	55
6.1.4.9 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		・ボノピオンパック	55
・アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	55	6.2 化学療法剤	
・クラリスドライシロップ10%小児用	55	6.2.1 サルファ剤	
・クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	55	6.2.1.9 その他のサルファ剤	
・クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	55	・アザルフィジンEN錠250mg	56
・クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	55	・アザルフィジンEN錠500mg	56
・クラリス錠200	55	・サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	56
・クラリス錠50小児用	55	6.2.2 抗結核剤	
・ジスロマック錠250mg	55	6.2.2.2 イソニアジド系製剤	
・ジスロマック点滴静注用500mg	97	・イスコチン原末	56
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの		・イスコチン錠100mg	56
6.1.5.2 テトラサイクリン系抗生物質製剤		・イスコチン注100mg	98
・ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	55	6.2.2.3 ピラジナミド製剤	
・ミノマイシン顆粒2%	55	・ピラマイド原末	56
・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	97	6.2.2.5 エタンブトール製剤	
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの		・エブトール250mg錠	56
6.1.6.1 ストレプトマイシン系抗生物質製剤		6.2.4 合成抗菌剤	
・硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	97	6.2.4.1 ピリドンカルボン酸系製剤	
6.1.6.4 リファンピシン製剤		・アベロックス錠400mg	56
・リファジンカプセル150mg	55	・オゼックス細粒小児用15%	56
・リファンピシンカプセル150mg「サント」	55	・オゼックス錠150	56
6.1.6.9 その他の主として抗酸菌に作用するもの		・クラビット錠250mg	56
・ミコブティンカプセル150mg	55	・クラビット錠500mg	56
・硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	98	・グレースビット錠50mg	56
6.1.7 主としてカビに作用するもの		・ジェニナック錠200mg	56
6.1.7.3 アムホテリシンB製剤		・シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	56
・ハリゾンシロップ100mg/mL	55	・トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	56
・アムビゾーム点滴静注用50mg	98	・トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」	56
6.1.7.9 その他の主としてカビに作用するもの		・ラスビック錠75mg	56
・ノクサフィル錠100mg	55	・レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	56
・ブイフェンド錠200mg	55	・レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	56
・ポリコナゾール錠200mg「NIG」	55	・シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	98
・ブイフェンド200mg静注用	98	・レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「VTRS」	98
		6.2.4.9 その他の合成抗菌剤	
		・ザイボックス錠600mg	56

・リネズリド錠600mg「明治」	56	・イトリゾールカプセル50	58
・リネズリド点滴静注液600mg「明治」	98	・イトリゾール内用液1%	58
6.2.5 抗ウイルス剤		・サムチレール内用懸濁液15%	58
・アイセントレス錠400mg	57	・ダイフェン配合錠	58
・アメナリーフ錠200mg	57	・テルビナフィン錠125mg「サワイ」	58
・エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	57	・ネイリンカプセル100mg	58
・オセルタミビルDS3%「サワイ」	57	・バクタ配合錠	58
・オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	57	・バクタ配合顆粒	58
・ゼフィックス錠100	57	・フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	58
・ゾフルーザ錠10mg	57	・フロリドゲル経口用2%	58
・ゾフルーザ錠20mg	57	・ラミシール錠125mg	58
・タミフルカプセル75	57	・プロジフ静注液100	99
・タミフルドライシロップ3%	57	・プロジフ静注液200	99
・ツルバダ配合錠	57	・クレナフィン爪外用液10%	123
・ハーボニー配合錠	57	・ベセルナクリーム5%	123
・パキロビッドパック300	57	6.3 生物学的製剤	
・パキロビッドパック600	57	6.3.1 ワクチン類	
・バラクルード錠0.5mg	57	6.3.1.3 ウイルスワクチン類	
・バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	57	・シングリックス筋注用	99
・バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	57	・ビームゲン注0.5mL	99
・バリキサドライシロップ5000mg	57	・ヘプタバックスー I I 水性懸濁注シリンジ0.25mL	99
・バリキサ錠450mg	57	6.3.2 毒素及びトキシイド類	
・バルトレックス錠500	57	6.3.2.2 トキシイド類	
・バルトレックス顆粒50%	57	・沈降破傷風トキシイド「生研」	99
・ビクトルビ配合錠	57	6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	
・ベムリディ錠25mg	57	6.3.3.1 抗毒素類	
・マヴィレット配合錠	57	・乾燥まむし抗毒素「KMB」	99
・ラゲブリオカプセル200mg	57	6.3.4 血液製剤類	
・レベトールカプセル200mg	57	6.3.4.3 血漿分画製剤	
・アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	98	・アルブミナー25%静注12.5g/50mL	99
・アラセナーA点滴静注用300mg	98	・アルブミナー5%静注12.5g/250mL	99
・ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	98	・テタノブリンIH静注1500単位	99
・シナジス筋注液100mg	98	・テタノブリンIH静注250単位	99
・シナジス筋注液50mg	98	・ノイアート静注用1500単位	99
・ゼビュディ点滴静注液500mg	98	・ノボエイト静注用1000	99
・ベクルリー点滴静注用100mg	98	・ノボエイト静注用1500	99
・ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	98	・ノボエイト静注用3000	99
・ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	98	・ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	99
・ロナプリーブ注射液セット1332	98	・ハプトグロビン静注2000単位「JB」	99
・アシクロビル軟膏5%「NIG」	123	・フィブログミンP静注用	100
・アラセナーA軟膏3%	123	・乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	100
・イナビル吸入粉末剤20mg	123	・乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	100
・ゾピラックス軟膏5%	123	・献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g	
・ビダラビン軟膏3%「SW」	123		
6.2.9 その他の化学療法剤			
・イトラコナゾール錠50mg「科研」	57		
・イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	58		

／25mL	100
・献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	100
・献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g／10mL	100
・献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g／50mL	100
・献血グロベニンーI静注用2500mg.	100
・献血グロベニンーI静注用5000mg.	100
・抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	100
6.3.4.9 その他の血液製剤類	
・タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm1枚	123
・ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL2キット1組	123
6.3.9 その他の生物学的製剤	
6.3.9.1 結核菌含有及び抗アレルギーの物質製剤	
・イムノブラダー勝注用80mg	123
6.3.9.3 精製ツベルクリン	
・一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	100
6.3.9.9 他に分類されない生物学的製剤	
・アクテムラ点滴静注用200mg	100
・アクテムラ点滴静注用400mg	100
・アクテムラ点滴静注用80mg	100
・アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	100
・ペガシス皮下注180μg	100
・ペガシス皮下注90μg	100
6.4 寄生動物用薬	
6.4.1 抗原虫剤	
6.4.1.9 その他の抗原虫剤	
・スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	58
・フラジール内服錠250mg	58
・アネメトロ点滴静注液500mg	101
・ベナンバックス注用300mg	101
6.4.2 駆虫剤	
6.4.2.9 その他の駆虫剤	
・コンバントリンドライシロップ100mg	58
・ストロメクトール錠3mg	58
・スミスリンローション5%	123
7. 治療を主目的としない医薬品	
7.1 調剤用薬	
7.1.1 賦形剤	
7.1.1.1 乳糖類	
・乳糖水和物「シオエ」	59
7.1.1.2 デンプン類	

・バレイショデンプン「ケンエー」	59
7.1.2 軟膏基剤	
7.1.2.1 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等	
・オリブ油シオエ	124
・プロペト	124
7.1.3 溶解剤	
7.1.3.1 精製水類	
・大塚蒸留水 500mL1瓶	102
・注射用水「フソー」	102
・注射用水PL「フソー」 100mL1瓶	102
・注射用水PL「フソー」 20mL1管	102
・滅菌精製水「ケンエー」	124
7.1.4 矯味、矯臭、着色剤	
7.1.4.2 シロップ製剤；単シロップ等	
・単シロップシオエ	59
7.1.4.9 その他の矯味、矯臭、着色剤	
・1－メントール「ケンエー」	59
7.1.9 その他の調剤用薬	
・塩化ナトリウム「オーツカ」	124
7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
7.2.1 X線造影剤	
7.2.1.1 ヨウ素化合物製剤	
・ガストログラフィン経口・注腸用	59
・リピオドール480注10mL	102
7.2.1.2 バリウム塩製剤	
・バリトプHD	59
・エネマスター注腸散	124
7.2.1.3 造影補助剤	
・バロス発泡顆粒－S	59
・マグコロール散68%分包50g	59
7.2.1.4 配合製剤	
・ウログラフィン注60% 60%20mL1管	102
7.2.1.9 その他のX線造影剤	
・イオパミドール300注20mL「F」	102
・イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	102
・イオパミドール300注シリンジ50mL「F」	102
・イオパミドール300注シリンジ80mL「F」	102
・イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	102
・イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	102
・イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	102
・イオヘキソール350注100mL「F」	102
・イオヘキソール350注20mL「F」	102

・イオヘキソール350注50mL「F」	102
・イオメロン350注シリンジ135mL	102
・イソビスト注300	102
・オムニパーク240注10mL	103
・オムニパーク240注シリンジ100mL	103
・オムニパーク300注100mL	103
・オムニパーク300注20mL	103
・オムニパーク300注50mL	103
・オムニパーク300注シリンジ100mL	103
・オムニパーク300注シリンジ125mL	103
・オムニパーク300注シリンジ150mL	103
・オムニパーク300注シリンジ50mL	103
・オムニパーク300注シリンジ80mL	103
7.2.2 機能検査用試薬	
7.2.2.3 内分泌機能検査用試薬	
・LH-RH注0.1mg「タナベ」	103
・TRH注0.5mg「タナベ」	103
・アルギニン点滴静注30g「AY」	103
・注射用GHRP科研100	103
7.2.2.4 肝機能検査用試薬	
・ジアグノグリーン注射用25mg	103
7.2.2.5 腎機能検査用試薬	
・インジゴカルミン注20mg「AFP」	103
・フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」	103
7.2.2.9 その他の機能検査用試薬	
・アンチレクス静注10mg	103
7.2.9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
・トレランG液75g	59
・フェリセルツ散20%	59
・ボースデル内用液10	59
・EOB・プリモビスト注シリンジ18.14	
3%10mL1筒	103
・EOB・プリモビスト注シリンジ18.14	
3%5mL1筒	103
・オフサグリーン静注用25mg	103
・ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10	
mL	103
・ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5m	
L	103
・ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.	
5mL	103
・ソナゾイド注射用16μL	104
・フルオレサイト静注500mg	104
・プロハンス静注シリンジ13mL	104
・プロハンス静注シリンジ17mL	104
・リゾビスト注	104
7.3 公衆衛生用薬	

7.3.2 防疫用殺菌消毒剤

7.3.2.1 アルコール及びアルデヒド製剤

・ステリハイドL20W/V%液	124
-----------------	-----

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

・ビジクリア配合錠	59
・プロナーゼMS	59
・モビブレッブ配合内用剤	59
・ミリプラ用懸濁用液4mL	104

8. 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

8.1.1.3 あへんチンキ及びエキス類製剤

・アヘンチンキ「第一三共」	60
---------------	----

8.1.1.4 モルヒネ系製剤

・MSコンチン錠10mg	60
・オプソ内服液10mg	60
・オプソ内服液5mg	60
・モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	

105

・モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	
-----------------------	--

105

・アンペック坐剤10mg	125
--------------	-----

8.1.1.5 コデイン系製剤

・コデインリン酸塩散10%「第一三共」	60
・コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	60

8.1.1.9 その他のあへんアルカロイド系麻薬

・オキシコドン徐放錠10mg NX「第一三共」	60
・オキシコドン徐放錠20mg NX「第一三共」	60
・オキシコドン徐放錠40mg NX「第一三共」	60

・オキシコドン徐放錠5mg NX「第一三共」	60
・オキノーム散10mg	60
・オキノーム散2.5mg	60
・オキノーム散5mg	60
・ナルサス錠24mg	60
・ナルサス錠2mg	60
・ナルサス錠6mg	60
・ナルラピド錠1mg	60
・ナルラピド錠2mg	60
・ナルラピド錠4mg	60
・オキファスト注50mg	105
・ナルベイン注2mg	105

8.2 非アルカロイド系麻薬

8.2.1 合成麻薬

8.2.1.1 フェニルペペリジン系製剤

- ・ペチジン塩酸塩注射液 3.5 mg 「タケダ」 105

8.2.1.9 その他の合成麻薬

- ・アブストラル舌下錠 100 μ g 60
- ・タペンタ錠 100 mg 60
- ・タペンタ錠 25 mg 60
- ・タペンタ錠 50 mg 60
- ・フェンタニル注射液 0.1 mg 「テルモ」 105
- ・フェンタニル注射液 0.5 mg 「テルモ」 105
- ・レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共」.

105

- ・フェントステープ 0.5 mg 125
- ・フェントステープ 1 mg 125
- ・フェントステープ 2 mg 125
- ・フェントステープ 4 mg 125
- ・フェントステープ 8 mg 125