

1. 神経系及び感覚器用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

1.1.1.5 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

- ・イソゾール注射用0.5g 63
- ・ラボナール注射用0.3g 63

1.1.1.9 その他の全身麻酔剤

- ・ケタラル静注用50mg 63
- ・ドロレプタン注射液25mg 63
- ・プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 63
- ・セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 .. 107

1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤

1.1.2.3 抱水クロラル系製剤

- ・トリクロリールシロップ10% 1
- ・エスクレ坐剤「250」 107
- ・エスクレ坐剤「500」 107

1.1.2.4 ベンゾジアゼピン系製剤

- ・2mgセルシン錠 1
- ・5mgセルシン錠 1
- ・アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」... 1
- ・エバミール錠1.0 1
- ・クアゼパム錠15mg「MNP」 1
- ・コンスタン0.4mg錠 1
- ・サイレース錠1mg 1
- ・サイレース錠2mg 1
- ・ジアゼパム錠2mg「アメル」 1
- ・ジアゼパム錠5mg「アメル」 1
- ・セパゾン錠1 1
- ・セパゾン錠2 1
- ・セルシン散1% 1
- ・ダルメートカプセル15 1
- ・ドラール錠15 1
- ・ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 1
- ・ネルボン錠5mg 1
- ・フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1
- ・フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 1
- ・プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 1
- ・ブロマゼパム細粒1%「サンド」 1
- ・ブロマゼパム錠2mg「サンド」 1
- ・ブロマゼパム錠5mg「サンド」 1
- ・メイラックス錠1mg 1
- ・レキソタン細粒1% 1
- ・レキソタン錠2 1
- ・レキソタン錠5 2
- ・レンドルミン錠0.25mg 2
- ・ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」... 2

- ・ロラゼパム錠1mg「サワイ」 2
- ・ワイパックス錠1.0 2
- ・サイレース静注2mg 63
- ・ジアゼパム注射液5mg「NIG」 63
- ・ミダゾラム注10mg「サンド」 63

1.1.2.5 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

- ・フェノバル散10% 2
- ・ラボナ錠50mg 2
- ・ワコビタル坐剤15 107
- ・ワコビタル坐剤50 107

1.1.2.9 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

- ・エスゾピクロン錠1mg「KMP」 2
- ・エスゾピクロン錠2mg「KMP」 2
- ・エスゾピクロン錠3mg「KMP」 2
- ・セディール錠10mg 2
- ・セディール錠5mg 2
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 2
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 2
- ・タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 2
- ・タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 2
- ・マイスリー錠10mg 2
- ・マイスリー錠5mg 2
- ・ルネスタ錠1mg 2
- ・ルネスタ錠2mg 2
- ・ルネスタ錠3mg 2
- ・デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 63

1.1.3 抗てんかん剤

1.1.3.2 ヒダントイン系製剤

- ・アレビアチン散10% 2
- ・アレビアチン錠100mg 2
- ・ヒダントール錠25mg 2

1.1.3.5 プリミドン系製剤

- ・プリミドン細粒99.5%「日医工」 2

1.1.3.7 スルホンアミド系製剤

- ・オスボロット錠200mg 3

1.1.3.9 その他の抗てんかん剤

- ・イーケプラドライシロップ50% 3
- ・イーケプラ錠250mg 3
- ・イノベロン錠100mg 3
- ・イノベロン錠200mg 3
- ・エクセグラン散20% 3
- ・エクセグラン錠100mg 3
- ・エピレオプチマル散50% 3
- ・ガバペン錠200mg 3

・ガバペン錠400mg	3
・カルバマゼピン細粒50%「アメル」	3
・カルバマゼピン錠100mg「アメル」	3
・カルバマゼピン錠200mg「アメル」	3
・セレンカR顆粒40%	3
・ゾニサミド錠100mg「アメル」	3
・テグレート細粒50%	3
・テグレート錠100mg	3
・テグレート錠200mg	3
・デパケンR錠100mg	3
・デパケンR錠200mg	3
・デパケンシロップ5%	3
・デパケン錠100mg	3
・デパケン錠200mg	3
・トピナ錠50mg	3
・トピラマート錠50mg「アメル」	3
・バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	3
・バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	3
・バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「ト ーワ」	3
・バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト ーワ」	3
・バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	4
・バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	4
・ヒダントールF配合錠	4
・ビムパットドライシロップ10%	4
・ビムパット錠100mg	4
・ビムパット錠50mg	4
・フィコンパ錠2mg	4
・フィコンパ錠4mg	4
・マイスタン細粒1%	4
・マイスタン錠10mg	4
・マイスタン錠5mg	4
・ラミクタール錠100mg	4
・ラミクタール錠25mg	4
・ラミクタール錠小児用2mg	4
・ラミクタール錠小児用5mg	4
・ラモトリギン錠100mg「アメル」	4
・ラモトリギン錠25mg「アメル」	4
・ラモトリギン錠小児用2mg「アメル」	4
・ラモトリギン錠小児用5mg「アメル」	4
・リボトリール細粒0.1%	4
・リボトリール錠0.5mg	4
・レベチラセタムDS50%「杏林」	4
・レベチラセタム錠250mg「トーワ」	4
・レベチラセタム錠500mg「トーワ」	4

・ノーベルバル静注用250mg	63
・ビムパット点滴静注100mg	63
・レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	63
・ロラピタ静注2mg	63
・ダイアップ坐剤4	107
・ダイアップ坐剤6	107
・ブコラム口腔用液10mg	107
・ブコラム口腔用液2.5mg	107
・ブコラム口腔用液5mg	107
・ブコラム口腔用液7.5mg	107
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	
1.1.4.1 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェ ナム酸等	
・アセトアミノフェン「VTRS」原末	4
・アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	4
・アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	4
・カロナールシロップ2%	4
・カロナール細粒50%	5
・カロナール錠300	5
・カロナール錠500	5
・ポンタールシロップ3.25%	5
・アセリオ静注液1000mgバッグ	63
・アンヒバ坐剤小児用100mg	107
・アンヒバ坐剤小児用200mg	107
・アンヒバ坐剤小児用50mg	107
1.1.4.3 サリチル酸系製剤；アスピリン等	
・アスピリン「ヨシダ」	5
1.1.4.7 フェニル酢酸系製剤	
・ボルタレンSRカプセル37.5mg	5
・ボルタレン錠25mg	5
・ジクトルテープ75mg	107
・ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「ゼリア」	107
・ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリ ア」	107
・ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリ ア」	107
・ボルタレンサボ12.5mg	107
・ボルタレンサボ25mg	107
・ボルタレンサボ50mg	107
1.1.4.8 塩基性消炎鎮痛剤	
・ソランタール錠100mg	5
1.1.4.9 その他の解熱鎮痛消炎剤	
・イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」	5
・セレコキシブ錠100mg「明治」	5
・セレコキシブ錠200mg「明治」	5
・セレコックス錠100mg	5
・セレコックス錠200mg	5

・ツートラム錠100mg	5	・カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	6
・ツートラム錠25mg	5	・コムタン錠100mg	6
・ツートラム錠50mg	5	・スタレボ配合錠L100	7
・トアラセット配合錠「DSEP」	5	・ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	7
・トラマールOD錠25mg	5	・ドパコール配合錠L100	7
・トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	5	・ドパコール配合錠L50	7
・トラムセット配合錠	5	・ドプスOD錠100mg	7
・ナイキサン錠100mg	5	・トレリーフOD錠25mg	7
・ノイロトロピン錠4単位	5	・ノウリアスト錠20mg	7
・ブルフェン錠200	5	・ビ・シフロール錠0.125mg	7
・ブルフェン顆粒20%	6	・ビ・シフロール錠0.5mg	7
・フロベン顆粒8%	6	・プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg	7
・メロキシカム錠10mg「トーワ」	6	MI「DSEP」	7
・モービック錠10mg	6	・プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI	7
・ロキソニン錠60mg	6	「DSEP」	7
・ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	6	・プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg	7
・ロルカム錠4mg	6	「トーワ」	7
・ワントラム錠100mg	6	・プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	7
・ソセゴン注射液15mg	63	・プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」	7
・ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	63	・マドパー配合錠	7
・ロピオン静注50mg	63	・マドパー配合錠L50	7
・ノルスパンテープ10mg	108	・ミラペックスLA錠0.375mg	7
・ノルスパンテープ20mg	108	・ミラペックスLA錠1.5mg	7
・ノルスパンテープ5mg	108	・レキップCR錠2mg	7
・レペタン坐剤0.2mg	108	・レキップCR錠8mg	7
1.1.6 抗パーキンソン剤		・レキップ錠0.25mg	7
1.1.6.1 アマンタジン製剤		・レキップ錠1mg	7
・アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	6	・ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	7
・アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	6	・ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	7
・アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	6	・ロピニロール錠0.25mg「JG」	7
1.1.6.2 ビペリデン製剤		・ロピニロール錠1mg「JG」	7
・アキネトン細粒1%	6	・ニュープロパッチ13.5mg	108
・アキネトン錠1mg	6	・ニュープロパッチ2.25mg	108
・ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	6	・ニュープロパッチ4.5mg	108
・ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	6	・ニュープロパッチ9mg	108
・乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」	63	・ハルロピテープ24mg	108
1.1.6.4 レボドパ製剤		・ハルロピテープ32mg	108
・ドパストンカプセル250mg	6	・ハルロピテープ8mg	108
・ドパストン静注25mg	63	1.1.7 精神神経用剤	
1.1.6.9 その他の抗パーキンソン剤		・シンメトレル細粒10%	7
・アーテン散1%	6	・シンメトレル錠100mg	8
・アーテン錠(2mg)	6	・シンメトレル錠50mg	8
・アジレクト錠1mg	6	1.1.7.1 クロルプロマジン製剤	
・エフピーOD錠2.5	6	・ウインタミン細粒(10%)	8
・エンタカポン錠100mg「サンド」	6	・コントミン糖衣錠25mg	8
・カバサル錠0.25mg	6	・コントミン糖衣錠50mg	8
・カバサル錠1.0mg	6	1.1.7.2 フェノチアジン系製剤	
・カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	6		

・ニューレプチル細粒 10%	8	・コンサータ錠 18mg	9
・ニューレプチル錠 10mg	8	・コンサータ錠 27mg	9
・ノバミン錠 5mg	8	・サインバルタカプセル 20mg	9
・ピーゼットシー散 1%	8	・サインバルタカプセル 30mg	9
・ヒルナミン錠 (25mg)	8	・ジェイゾロフト錠 25mg	9
・レボトミン散 10%	8	・ジェイゾロフト錠 50mg	10
・レボトミン錠 25mg	8	・シクレスト舌下錠 10mg	10
・レボトミン錠 50mg	8	・シクレスト舌下錠 5mg	10
・レボトミン錠 5mg	8	・ジブレキサザイデイス錠 5mg	10
1.1.7.4 イミプラミン系製剤		・ジブレキサ細粒 1%	10
・アナフラニール錠 10mg	8	・ジブレキサ錠 10mg	10
・アナフラニール錠 25mg	8	・ジブレキサ錠 2.5mg	10
・トフラニール錠 10mg	8	・ジブレキサ錠 5mg	10
・アナフラニール点滴静注液 25mg	64	・ストラテラカプセル 10mg	10
1.1.7.9 その他の精神神経用剤		・ストラテラカプセル 40mg	10
・アタラックス P カプセル 25mg	8	・ストラテラカプセル 5mg	10
・アリピプラゾール散 1% 「アメル」	8	・ストラテラ内用液 0.4%	10
・アリピプラゾール錠 12mg 「サワイ」	8	・スルピリド錠 100mg 「トーワ」	10
・アリピプラゾール錠 3mg 「サワイ」	8	・スルピリド錠 200mg 「トーワ」	10
・アリピプラゾール錠 6mg 「サワイ」	8	・スルピリド錠 50mg 「アメル」	10
・イフェクサー SR カプセル 37.5mg	8	・セルトラリン錠 25mg 「DSEP」	10
・イフェクサー SR カプセル 75mg	8	・セルトラリン錠 50mg 「DSEP」	10
・インヴェガ錠 3mg	8	・セレネース細粒 1%	10
・インヴェガ錠 6mg	8	・セレネース錠 0.75mg	10
・インチュニブ錠 1mg	9	・セレネース錠 1.5mg	10
・インチュニブ錠 3mg	9	・セレネース錠 3mg	10
・エシタロプラム OD 錠 10mg 「サワイ」	9	・セレネース内服液 0.2%	10
・エチゾラム錠 0.5mg 「トーワ」	9	・セロクエル 100mg 錠	10
・エチゾラム錠 1mg 「トーワ」	9	・セロクエル 25mg 錠	10
・エビリファイ散 1%	9	・セロクエル細粒 50%	10
・エビリファイ錠 12mg	9	・チアプリド細粒 10% 「サワイ」	10
・エビリファイ錠 1mg	9	・チアプリド錠 25mg 「NIG」	10
・エビリファイ錠 3mg	9	・チアプリド錠 50mg 「NIG」	10
・エビリファイ錠 6mg	9	・テトラミド錠 10mg	10
・エミレース錠 10mg	9	・デパス細粒 1%	11
・オランザピン OD 錠 10mg 「明治」	9	・デパス錠 0.5mg	11
・オランザピン OD 錠 2.5mg 「明治」	9	・デパス錠 1mg	11
・オランザピン OD 錠 5mg 「明治」	9	・デュロキセチン OD 錠 20mg 「明治」	11
・オランザピン細粒 1% 「アメル」	9	・デュロキセチン OD 錠 30mg 「明治」	11
・クエチアピン細粒 50% 「タカタ」	9	・ドグマチール細粒 50%	11
・クエチアピン錠 100mg 「アメル」	9	・ドグマチール錠 100mg	11
・クエチアピン錠 12.5mg 「アメル」	9	・ドグマチール錠 200mg	11
・クエチアピン錠 25mg 「アメル」	9	・ドグマチール錠 50mg	11
・グラマリール細粒 10%	9	・トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」	11
・グラマリール錠 25mg	9	・トラゾドン塩酸塩錠 50mg 「アメル」	11
・グラマリール錠 50mg	9	・トリプタノール錠 10	11
・クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」	9	・トリプタノール錠 25	11
・クロフェクトン錠 25mg	9	・トリンテリックス錠 10mg	11
・クロフェクトン顆粒 10%	9	・トリンテリックス錠 20mg	11

・トレドミン錠15mg	11	・ルボックス錠50	13
・トレドミン錠25mg	11	・レキサルティOD錠1mg	13
・パキシルCR錠12.5mg	11	・レキサルティOD錠2mg	13
・パキシルCR錠25mg	11	・レクサプロ錠10mg	13
・バルネチール錠100	11	・レスリン錠25	13
・バルネチール錠200	11	・レスリン錠50	13
・ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」	11	・レメロン錠15mg	13
・ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	11	・ロドピン細粒10%	13
・ハロペリドール錠1.5mg「アメル」	11	・ロドピン錠50mg	13
・ハロペリドール錠3mg「アメル」	11	・ロナセン散2%	13
・ビバンセカプセル20mg	11	・ロナセン錠4mg	13
・ビバンセカプセル30mg	11	・炭酸リチウム錠200mg「大正」	13
・ビブレッソ徐放錠150mg	11	・アタラックスP注射液(25mg/mL)	64
・ビブレッソ徐放錠50mg	11	・エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリ ンジ	64
・フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医 工」	11	・エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリ ンジ	64
・フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医 工」	12	・ジブレキサ筋注用10mg	64
・ブロナンセリン散2%「DSPB」	12	・ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	64
・ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	12	・ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	64
・ブロムペリドール細粒1%「サワイ」	12	・ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ	64
・ブロムペリドール錠6mg「サワイ」	12	・ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ	64
・ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	12	・ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	64
・ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	12	・ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	64
・マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	12	・ハロマンス注100mg	64
・マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	12	・ハロマンス注50mg	64
・ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	12	・ロナセンテープ20mg	108
・ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」	12	・ロナセンテープ40mg	108
・ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	12	1.1.8 総合感冒剤	
・モディオダール錠100mg	12	・PL配合顆粒	13
・ラツダ錠20mg	12	・サラザック配合顆粒	13
・ラツダ錠40mg	12	1.1.9 その他の中枢神経系用薬	
・ラツダ錠60mg	12	・アリセプトD錠10mg	13
・リーゼ錠5mg	12	・アリセプトD錠3mg	13
・リーマス錠100	12	・アリセプトD錠5mg	13
・リーマス錠200	12	・アリセプトドライシロップ1%	13
・リスパダールOD錠1mg	12	・ガランタミンOD錠12mg「DSEP」	13
・リスパダールOD錠2mg	12	・ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	13
・リスパダール細粒1%	12	・ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	13
・リスパダール内用液1mg/mL	12	・ジスバルカプセル40mg	13
・リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	12	・セレジストOD錠5mg	13
・リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	12	・タリージェOD錠10mg	14
・リスペリドン細粒1%「トーワ」	12	・タリージェOD錠15mg	14
・リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	12	・タリージェOD錠2.5mg	14
・ルーラン錠4mg	12	・タリージェOD錠5mg	14
・ルーラン錠8mg	13	・タルチレリンOD錠5mg「日医工」	14
・ルジオミール錠10mg	13	・デエビゴ錠10mg	14
・ルジオミール錠25mg	13	・デエビゴ錠2.5mg	14
・ルボックス錠25	13	・デエビゴ錠5mg	14

・ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	14
・ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	14
・ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	14
・ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソ ー」	14
・プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	14
・ベルソムラ錠15mg	14
・ベルソムラ錠20mg	14
・メマリーOD錠20mg	14
・メマリーOD錠5mg	14
・メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	14
・メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	14
・メラトベル顆粒小児用0.2%	14
・ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	14
・リリカOD錠25mg	14
・リリカOD錠75mg	14
・リルゾール錠50mg「AA」	14
・リルテック錠50	14
・レイボー錠100mg	14
・レイボー錠50mg	14
・レグテクト錠333mg	14
・レグナイト錠300mg	15
・レミッチOD錠2.5μg	15
・レミニールOD錠12mg	15
・レミニールOD錠4mg	15
・レミニールOD錠8mg	15
・ロゼレム錠8mg	15
・アジョビ皮下注225mgシリンジ	64
・エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	64
・ケシンブタ皮下注20mgペン	64
・イクセロンパッチ13.5mg	108
・イクセロンパッチ18mg	108
・イクセロンパッチ4.5mg	108
・イクセロンパッチ9mg	108
・リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	108
・リバスチグミンテープ18mg「YP」	108
・リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	108
・リバスチグミンテープ9mg「YP」	108
1.2 末梢神経系用薬	
1.2.1 局所麻酔剤	
1.2.1.1 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤； プロカイン等	
・ロカイン注1% 1%5mL1管	64
1.2.1.4 キシリジン系製剤	
・キシロカインビスカス2%	15
・アナペイン注2mg/mL 0.2%100m	

L1袋	64
・アナペイン注7.5mg/mL 0.75%1 0mL1管	64
・カルボカインアンプル注1% 1%10mL1 管	64
・カルボカインアンプル注2% 2%10mL1 管	64
・キシロカイン注シリンジ1%	64
・キシロカイン注ポリアンプ0.5% 0.5% 10mL1管	64
・キシロカイン注ポリアンプ1% 1%10mL 1管	65
・キシロカイン注ポリアンプ1% 1%5mL1 管	65
・キシロカイン注ポリアンプ2% 2%10mL 1管	65
・キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン (1:100, 000)含有	65
・キシロカイン注射液「1%」エビレナミン (1:100, 000)含有	65
・キシロカイン注射液「2%」エビレナミン (1:80, 000)含有	65
・マーカイン注0.5%	65
・マーカイン注脊麻用0.5%高比重	65
・マーカイン注脊麻用0.5%等比重	65
・リドカイン塩酸塩注2%「日新」 2%10m L1管	65
・キシロカインゼリー2%	108
・キシロカインポンプスプレー8%	108
・キシロカイン液「4%」	108
・リドカインテープ18mg「YP」	109
1.2.1.9 その他の局所麻酔剤	
・エムラクリーム	109
1.2.2 骨格筋弛緩剤	
1.2.2.9 その他の骨格筋弛緩剤	
・ダントリウムカプセル25mg	15
・ダントリウム静注用20mg	65
・ボトックス注用100単位	65
・ボトックス注用50単位	65
・ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5m L「F」	65
・ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0m L「F」	65
1.2.3 自律神経剤	
1.2.3.1 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブ ロミド等	
・ウブレチド錠5mg	15
・チアトンカプセル10mg	15
・プロ・バンサイン錠15mg	15

・マイテラーゼ錠 10 mg	15
1.2.3.2 アセチルコリン系製剤	
・オビソート注射用 0.1 g	65
1.2.3.3 ネオスチグミン系製剤	
・メスチノン錠 60 mg	15
・ワゴスチグミン注 0.5 mg	65
1.2.3.9 その他の自律神経剤	
・グランダキシム錠 50	15
・トフィソパム錠 50 mg 「サワイ」	15
1.2.4 鎮けい剤	
1.2.4.2 アトロピン系製剤	
・ブスコパン錠 10 mg	15
・硫酸アトロピン「ホエイ」	15
・アトロピン硫酸塩注 0.5 mg 「タナベ」	65
・ブスコパン注 20 mg	65
1.2.4.3 パパペリン系製剤	
・パパペリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」	65
1.2.4.4 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等	
・静注用マグネズール 20 mL	66
・硫酸 Mg 補正液 1 meq/mL	66
1.2.4.9 その他の鎮けい剤	
・エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日新」	15
・コスパノンカプセル 40 mg	15
・チザニジン錠 1 mg 「日医工」	15
・テルネリン錠 1 mg	15
・ミオナール錠 50 mg	15
・リオレサル錠 5 mg	16
1.2.5 発汗剤、止汗剤	
1.2.5.9 その他の発汗剤、止汗剤	
・アポハイドローション 20%	109
・エクロックゲル 5%	109
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	
・オンパットロ点滴静注 2 mg/mL	66
・コルスバ静注透析用シリンジ 17.5 μg	66
・コルスバ静注透析用シリンジ 25.0 μg	66
・コルスバ静注透析用シリンジ 35.0 μg	66
1.3 感覚器官用薬	
1.3.1 眼科用剤	
1.3.1.1 散瞳剤；ホマトロピン等	
・サイプレジン 1%点眼液	109
・トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	109
・ネオシネジンコーワ 5%点眼液	109
・日点アトロピン点眼液 1%	109
1.3.1.2 縮瞳剤；ピロカルピン等	
・サンピロ点眼液 2%	109
1.3.1.3 眼科用局所麻酔剤	
・ベノキシール点眼液 0.4%	109
・ラクリミン点眼液 0.05%	109

1.3.1.5 眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	
・サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 109, 109, 109	
・フルオロメトロン点眼液 0.1% 「日点」	109
・フルメトロン点眼液 0.1%	109
・プレドニン眼軟膏	109
・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	109, 109, 109
1.3.1.6 眼科用局所血管収縮剤	
・プリピナ点眼液 0.5 mg/mL	109
1.3.1.7 眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	
・アジマイシン点眼液 1%	110
・パニマイシン点眼液 0.3%	110
・ピマリシン点眼液 5% 「センジュ」	110
・ベストロン点眼用 0.5%	110
1.3.1.9 その他の眼科用剤	
・アダプチノール錠 5 mg	16
・アイリーア 8 mg 硝子体内注射液 114.3 mg/mL	66
・アイリーア硝子体内注射液 40 mg/mL	66
・アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg/mL	66
・バビースモ硝子体内注射液 120 mg/mL	66
・ベオビュ硝子体内注射用キット 120 mg/mL	66
・ラニビズマブ B S 硝子体内注射用キット 10 mg/mL 「センジュ」	66
・PA・ヨード点眼・洗眼液	110
・アイファガン点眼液 0.1%	110
・アイラミド配合懸濁性点眼液	110
・アゾルガ配合懸濁性点眼液	110
・アレジオン L X 点眼液 0.1%	110
・エイゾプト懸濁性点眼液 1%	110
・エイベリス点眼液 0.002%	110
・オペガン 0.6 眼粘弾剤 1%	110
・オロパタジン点眼液 0.1% 「センジュ」	110
・ガチフロ点眼液 0.3%	110
・キサラタン点眼液 0.005%	110
・グラアルファ配合点眼液	110
・グラナテック点眼液 0.4%	110
・コソプト配合点眼液	110
・ザラカム配合点眼液	110
・サンドール P 点眼液	110
・シアノコバラミン点眼液 0.02% 「日点」	110
・シエルガン 0.5 眼粘弾剤	110
・ジクアス点眼液 3%	110
・ゾビラックス眼軟膏 3%	110

・タブコム配合点眼液	110
・タブロス点眼液0.0015%	110
・タリビッド眼軟膏0.3%	110
・タリムス点眼液0.1%	111
・デュオトラバ配合点眼液	111
・トラバタンズ点眼液0.004%	111
・ネバナック懸濁性点眼液0.1%	111
・パタノール点眼液0.1%	111
・ヒアルロン酸Na0.85%眼粘弾剤1%「アルコン」	111
・ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	111
・ヒアレインミニ点眼液0.3%	111
・ヒアレイン点眼液0.3%	111
・ビーエスエスプラス500%眼灌流液0.0184%	111
・ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	111
・ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	111
・ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	111
・プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」	111
・ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	111
・布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	111
・ブロナック点眼液0.1%	111
・ベルベゾロンF点眼・点鼻液	111
・ミケランLA点眼液2%	111
・ミケルナ配合点眼液	111
・ムコスタ点眼液UD2%	111
・ラタチモ配合点眼液「ニッテン」	111
・ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	111
・ルミガン点眼液0.03%	111
・レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	111
・レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	112
・人工涙液マイティア点眼液	112
・点眼・点鼻用リンデロンA液	112
1.3.2 耳鼻科用剤	
1.3.2.4 耳鼻科用血管収縮剤	
・トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	112
・プリピナ液0.05%	112
1.3.2.9 その他の耳鼻科用剤	
・ストミンA配合錠	16
・アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	112

・オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	112
・タリビッド耳科用液0.3%	112
・ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	112
・フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	112
・モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	112
・リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	112
1.3.3 鎮量剤	
1.3.3.9 その他の鎮量剤	
・ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	16
・セファドール錠25mg	16
・トラベルミン配合錠	16
・ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	16
・メリスロン錠6mg	16

2. 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

2.1.1 強心剤

2.1.1.3 ジギタリス系製剤

・ジゴシン散0.1%	17
・ジゴシン錠0.125mg	17
・ジゴシン錠0.25mg	17
・ラニラピッド錠0.05mg	17
・ジギラノゲン注0.4mg	67
・ジゴシン注0.25mg	67

2.1.1.5 カフェイン系製剤

・ネオフィリン原末	17
・ネオフィリン注250mg	67

2.1.1.9 その他の強心剤

・ノイキノン錠10mg	17
・ピモベンダン錠1.25mg「TE」	17
・ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	17
・エホチール注10mg	67
・コアテック注5mg	67
・ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」	67
・ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」	67
・ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	67
・ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	67
・ドブタミン点滴静注液100mg「F」	67
・プロタノールL注0.2mg	67

2.1.2 不整脈用剤

2.1.2.1 プロカインアミド系製剤

・アミサリン注 200mg	67
2.1.2.3β-遮断剤	
・アテノロール錠 25mg 「サワイ」	17
・アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」	17
・アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」	17
・アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「DSP」	17
・アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「トーワ」	17
・インデラル錠 10mg	17
・テノーミン錠 25	17
・ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「DSEP」	17
・ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「DSEP」	17
・ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg 「DSEP」	17
・メインテート錠 0.625mg	17
・メインテート錠 2.5mg	17
・メインテート錠 5mg	17
・ロブレゾール錠 20mg	17
・インデラル注射液 2mg	67
・オノアクト点滴静注用 50mg	67
2.1.2.9 その他の不整脈用剤	
・アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」	18
・サンリズムカプセル 25mg	18
・サンリズムカプセル 50mg	18
・ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg 「トワ」	18
・シベノール錠 100mg	18
・シベノール錠 50mg	18
・シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「サワイ」	18
・シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg 「サワイ」	18
・ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「DSEP」	18
・ベプリコール錠 50mg	18
・ベプリジル塩酸塩錠 50mg 「TE」	18
・メキシチールカプセル 100mg	18
・メキシチールカプセル 50mg	18
・リスモダンR錠 150mg	18
・リスモダンカプセル 100mg	18
・リスモダンカプセル 50mg	18
・アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」	67
・サンリズム注射液 50	67
・シンビット静注用 50mg	67
・ベラパミル塩酸塩静注 5mg 「NIG」	67
・リスモダンP静注 50mg	67
・リドカイン点滴静注液 1% 「タカタ」	67
・静注用キシロカイン 2%	67

2.1.3 利尿剤	
2.1.3.2 チアジド系製剤	
・フルイトラン錠 2mg	18
2.1.3.3 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等	
・アルダクトンA細粒 10%	18
・アルダクトンA錠 25mg	18
・スピロノラクトン錠 25mg 「日医工」	18
・カンレノ酸カリウム静注用 100mg 「サワイ」	68
2.1.3.4 炭酸脱水酵素阻害剤	
・ダイアモックス錠 250mg	18
・ダイアモックス末	18
・ダイアモックス注射用 500mg	68
2.1.3.9 その他の利尿剤	
・イソソルビド内服ゼリー 70%分包 30g 「日医工」	19
・サムスカOD錠 15mg	19
・サムスカOD錠 7.5mg	19
・ダイアート錠 30mg	19
・トラセミドOD錠 4mg 「TE」	19
・トルバプタンOD錠 15mg 「オーツカ」	19
・トルバプタンOD錠 7.5mg 「オーツカ」	19
・フロセミド錠 10mg 「NP」	19
・フロセミド錠 20mg 「NP」	19
・フロセミド錠 40mg 「NP」	19
・ラシックス錠 20mg	19
・ラシックス錠 40mg	19
・ルプラック錠 4mg	19
・サムタス点滴静注用 8mg	68
・フロセミド注 20mg 「NIG」	68
・フロセミド注 20mg 「トーワ」	68
2.1.4 血圧降下剤	
2.1.4.4 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
・イミダプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」	19
・イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」	19
・イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」	19
・コバシル錠 4mg	19
・タナトリル錠 10	19
・タナトリル錠 2.5	19
・タナトリル錠 5	19
・ペリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」	19
・リシノプリル錠 10mg 「サワイ」	19
・リシノプリル錠 20mg 「サワイ」	19
・リシノプリル錠 5mg 「サワイ」	19
・レニベース錠 2.5	19
・レニベース錠 5	19
・ロンゲス錠 10mg	19
・ロンゲス錠 20mg	20

・ ロンゲス錠 5 m g	20
2.1.4.5 メチルドパ製剤	
・ アルドメット錠 2 5 0	20
2.1.4.9 その他の血圧降下剤	
・ アーチスト錠 1. 2 5 m g	20
・ アーチスト錠 1 0 m g	20
・ アーチスト錠 2. 5 m g	20
・ アジルサルタン錠 1 0 m g 「武田テバ」	20
・ アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田テバ」	20
・ アジルサルタン錠 4 0 m g 「武田テバ」	20
・ アジルバ錠 1 0 m g	20
・ アジルバ錠 2 0 m g	20
・ アジルバ錠 4 0 m g	20
・ アゼルニジピン錠 1 6 m g 「トーワ」	20
・ アテレック錠 1 0	20
・ アテレック錠 5	20
・ アバプロ錠 1 0 0 m g	20
・ アムバロ配合錠「サワイ」	20
・ イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「トーワ」	20
・ エックスフォージ配合錠	20
・ エブランチルカプセル 1 5 m g	20
・ エブレレノン錠 2 5 m g 「杏林」	20
・ エブレレノン錠 5 0 m g 「杏林」	20
・ オルメサルタンOD錠 1 0 m g 「D S E P」	20
・ オルメサルタンOD錠 2 0 m g 「D S E P」	20
・ オルメサルタンOD錠 4 0 m g 「D S E P」	20
・ オルメテックOD錠 1 0 m g	20
・ オルメテックOD錠 2 0 m g	20
・ オルメテックOD錠 4 0 m g	20
・ カルデナリンOD錠 0. 5 m g	21
・ カルデナリンOD錠 1 m g	21
・ カルデナリンOD錠 2 m g	21
・ カルデナリンOD錠 4 m g	21
・ カルブロック錠 1 6 m g	21
・ カルベジロール錠 1. 2 5 m g 「サワイ」	21
・ カルベジロール錠 1 0 m g 「D S E P」	21
・ カルベジロール錠 2. 5 m g 「サワイ」	21
・ カンデサルタン錠 4 m g 「N I G」	21
・ ザクラス配合錠HD	21
・ シルニジピン錠 1 0 m g 「N I G」	21
・ シルニジピン錠 5 m g 「N I G」	21
・ ジルムロ配合錠HD 「トーワ」	21
・ セララ錠 2 5 m g	21
・ セララ錠 5 0 m g	21
・ ディオバンOD錠 4 0 m g	21
・ ディオバンOD錠 8 0 m g	21
・ テルチア配合錠BP 「D S E P」	21
・ テルミサルタン錠 2 0 m g 「D S E P」	21
・ テルミサルタン錠 4 0 m g 「D S E P」	21

・ ドキサゾシン錠 0. 5 m g 「EMEC」	21
・ ドキサゾシン錠 1 m g 「EMEC」	21
・ ドキサゾシン錠 2 m g 「EMEC」	21
・ ナトリックス錠 1	21
・ ニバジール錠 2 m g	21
・ ニバジール錠 4 m g	21
・ ニューロタン錠 2 5 m g	21
・ ニューロタン錠 5 0 m g	21
・ ニルバジピン錠 2 m g 「N I G」	21
・ ニルバジピン錠 4 m g 「N I G」	22
・ ニルバジピン錠 4 m g 「武田テバ」	22
・ バルサルタンOD錠 4 0 m g 「トーワ」	22
・ バルサルタンOD錠 8 0 m g 「トーワ」	22
・ プレミネント配合錠LD	22
・ プロプレス錠 4	22
・ ミカルディス錠 2 0 m g	22
・ ミカルディス錠 4 0 m g	22
・ ミコンビ配合錠BP	22
・ ミネプロOD錠 1. 2 5 m g	22
・ ミネプロOD錠 2. 5 m g	22
・ メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g 「サワイ」	22
・ ロサルタンK錠 2 5 m g 「V T R S」	22
・ ロサルタンK錠 5 0 m g 「V T R S」	22
・ ロサルヒド配合錠LD 「ケミファ」	22
・ ニカルジピン塩酸塩注射液 1 0 m g 「サワイ」	68
・ ニカルジピン塩酸塩注射液 2 m g 「サワイ」	68
・ ニトプロ持続静注液 6 m g	68
・ ニトログリセリン静注 2 5 m g / 5 0 m L シリンジ「TE」	68
・ ニトログリセリン点滴静注 5 0 m g / 1 0 0 m L 「TE」	68
・ ビソノテープ 2 m g	113
・ ビソノテープ 4 m g	113
2.1.6 血管収縮剤	
・ アマージ錠 2. 5 m g	22
・ イミグラン錠 5 0	22
・ スマトリプタン錠 5 0 m g 「タカタ」	22
・ ゴルミトリプタンOD錠 2. 5 m g 「トーワ」	22
・ マクサルトリブタン錠 1 0 m g	22
・ ミドドリン塩酸塩錠 2 m g 「N I G」	22
・ メトリジン錠 2 m g	22
2.1.7 血管拡張剤	
2.1.7.1 冠血管拡張剤	
・ アイトロール錠 2 0 m g	22
・ アダラートCR錠 2 0 m g	22
・ アダラートCR錠 4 0 m g	22

・アムロジピンOD錠10mg「トーワ」..	22
・アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	22
・アムロジピンOD錠5mg「トーワ」...	22
・コメリアンコーワ錠100.....	23
・シグマート錠5mg.....	23
・ジピリダモール散12.5%「JG」...	23
・ジピリダモール錠25mg「トーワ」...	23
・ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg 「日医工」.....	23
・ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	23
・ニコランジル錠5mg「トーワ」.....	23
・ニトロペン舌下錠0.3mg.....	23
・ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」..	23
・ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」..	23
・ニフェジピンL錠10mg「日医工」...	23
・ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」.....	23
・ノルバスクOD錠10mg.....	23
・ノルバスクOD錠2.5mg.....	23
・ノルバスクOD錠5mg.....	23
・ペルサンチン錠25mg.....	23
・ヘルベッサーRカプセル100mg.....	23
・ヘルベッサー錠30.....	23
・ワソラン錠40mg.....	23
・一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	23
・シグマート注2mg.....	68
・シグマート注48mg.....	68
・ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	68
・ニトロール持続静注25mgシリンジ...	68
・ニトロール注5mg.....	68
・ニトロールスプレー1.25mg.....	113
・ニトロダームTTS25mg.....	113
・フランドルテープ40mg.....	113
・硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	113
2.1.7.9 その他の血管拡張剤	
・コニール錠4.....	23
・ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」...	23
・ハンブ注射用1000.....	68
・亜硝酸アミル「AFP」.....	113
2.1.8 高脂血症用剤	
2.1.8.3 クロフィブラート系製剤	
・パルモディアXR錠0.2mg.....	23
・パルモディアXR錠0.4mg.....	23
・ベザトールSR錠200mg.....	23
・ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	23
2.1.8.9 その他の高脂血症用剤	
・アトルバスタチン錠10mg「Me」...	24

・アトルバスタチン錠5mg「Me」.....	24
・エゼチミブ錠10mg「DSEP」.....	24
・オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武 田テバ」.....	24
・クレストールOD錠2.5mg.....	24
・クレストールOD錠5mg.....	24
・シンバスタチン錠5mg「トーワ」.....	24
・ゼチーア錠10mg.....	24
・ハイゼット錠50mg.....	24
・ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	24
・ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	24
・プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	24
・プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」..	24
・メバロチン錠10.....	24
・メバロチン錠5.....	24
・リバゼブ配合錠HD.....	24
・リバゼブ配合錠LD.....	24
・リバロOD錠1mg.....	24
・リバロOD錠2mg.....	24
・リピトール錠10mg.....	24
・リピトール錠5mg.....	24
・ロサーゼット配合錠HD.....	24
・ロサーゼット配合錠LD.....	24
・ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	24
・ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	24
・ロトリガ粒状カプセル2g.....	24
・レクビオ皮下注300mgシリンジ.....	68
・レパーサ皮下注140mgペン.....	68
2.1.9 その他の循環器官用薬	
・アデムパス錠0.5mg.....	24
・アデムパス錠2.5mg.....	25
・アドシルカ錠20mg.....	25
・アマルエット配合錠4番「ニプロ」.....	25
・アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソ ー」.....	25
・イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トー ワ」.....	25
・エンレスト錠100mg.....	25
・エンレスト錠200mg.....	25
・エンレスト錠50mg.....	25
・オパルモン錠5μg.....	25
・オプスミット錠10mg.....	25
・カデュエット配合錠4番.....	25
・カリメート経口液20%.....	25
・ケイキサレートドライシロップ76%....	25
・ケレンディア錠10mg.....	25

・ケレンディア錠 20 mg	25
・コララン錠 2.5 mg	25
・コララン錠 5 mg	25
・コララン錠 7.5 mg	25
・サアミオン錠 5 mg	25
・トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」	25
・トラクリア錠 62.5 mg	25
・ニセルゴリン錠 5 mg 「NP」	25
・ピートル顆粒分包 250 mg	25
・ピートル顆粒分包 500 mg	25
・ビンマックカプセル 61 mg	25
・フォゼベル錠 10 mg	25
・フォゼベル錠 20 mg	25
・フォゼベル錠 30 mg	26
・フォゼベル錠 5 mg	26
・ベリキューボ錠 10 mg	26
・ベリキューボ錠 2.5 mg	26
・ベリキューボ錠 5 mg	26
・ホスレノールOD錠 250 mg	26
・ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」	26
・ポリスチレンスルホン酸Ca 経口ゼリー 20 % 分包 25 g 「三和」	26
・ミグシス錠 5 mg	26
・ユベラNカプセル 100 mg	26
・リオナ錠 250 mg	26
・リズミック錠 10 mg	26
・リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「日医工」	26
・レバチオ錠 20 mg	26
・ロケルマ懸濁用散分包 10 g	26
・ロケルマ懸濁用散分包 5 g	26
・炭酸ランタンOD錠 250 mg 「フソー」	26
・20%マンニトール注射液 「YD」	68
・アルガトロバンHI注 10 mg / 2 mL 「フソー」	68
・アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μg 「タカタ」	68
・アルプロスタジル注 10 μg 「F」	69
・オザグレルNa 静注液 40 mg 「日医工」	69
・ヒシセオール配合点滴静注 200 mL 1 袋	69
2.2 呼吸器官用薬	
2.2.1 呼吸促進剤	
2.2.1.3 ジモルホラミン系製剤	
・テラプチック静注 45 mg	69
・テラプチック皮下・筋注 30 mg	69
2.2.1.9 その他の呼吸促進剤	
・ドブラム注射液 400 mg	69
・ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「AFP」	69

・フルマゼニル静注液 0.5 mg 「SW」	69
・サーファクテン気管注入用 120 mg	113
2.2.2 鎮咳剤	
2.2.2.1 エフェドリン及びマオウ製剤	
・エフェドリン 「ナガサ」 注射液 40 mg	69
2.2.2.3 デキストロメトルファン製剤	
・デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「NP」	26
・メジコン錠 15 mg	26
2.2.2.9 その他の鎮咳剤	
・アストミン錠 10 mg	26
2.2.3 去たん剤	
2.2.3.3 システイン系製剤	
・カルボシステインDS 50% 「トーワ」	26
・カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」	26
・カルボシステインドライシロップ 50% 「NI G」	26
・カルボシステイン錠 250 mg 「サワイ」	26
・カルボシステイン錠 500 mg 「サワイ」	27
・クリアナール錠 200 mg	27
・ムコダインDS 50%	27
・ムコダインシロップ 5%	27
・ムコダイン錠 250 mg	27
・ムコダイン錠 500 mg	27
・ムコフィリン吸入液 20%	113
2.2.3.4 ブロムヘキシシン製剤	
・ビスルボン注 4 mg	69
・ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	113
2.2.3.9 その他の去たん剤	
・アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タイヨー」	27
・アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠 45 mg 「サワイ」	27
・アンブロキシール塩酸塩錠 15 mg 「サワイ」	27
・ムコサルドライシロップ 1.5%	27
・ムコソルバン錠 15 mg	27
・小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	27
2.2.4 鎮咳去たん剤	
2.2.4.9 その他の鎮咳去たん剤	
・アスベリンシロップ 0.5%	27
・アスベリン散 10%	27
・アスベリン錠 10	27
2.2.5 気管支拡張剤	
2.2.5.1 キサンチン系製剤	
・テオドール錠 100 mg	27
・テオドール錠 200 mg	27
・テオフィリン徐放U錠 200 mg 「トーワ」	27

・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%	「サワイ」	27
・テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」		27
・テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」		27
・ユニフィルLA錠200mg		27
2.2.5.2 イソプレナリン系製剤		
・アスプール液(0.5%)		113
2.2.5.4 サルブタモール製剤		
・サルタノールインヘラー100μg		113
・ベネトリン吸入液0.5%		113
2.2.5.9 その他の気管支拡張剤		
・スピロペント錠10μg		27
・ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」		27
・プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」		28
・ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		28
・メプチンシロップ5μg/mL		28
・アノーロエリプタ30吸入用		113
・ウルティプロ吸入用カプセル		113
・エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用		113
・オンブレス吸入用カプセル150μg		113
・スピオルトレスピマット60吸入		113
・スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		114
・ツロブテロールテープ0.5mg「YP」		114
・ツロブテロールテープ1mg「YP」		114
・ツロブテロールテープ2mg「YP」		114
・ホクナリンテープ0.5mg		114
・ホクナリンテープ1mg		114
・ホクナリンテープ2mg		114
2.2.6 含嗽剤		
・アズノールうがい液4%		114
・イソジンガーグル液7%		114
・ポビドンヨードガーグル液7%「明治」		114
2.2.9 その他の呼吸器官用薬		
・リフヌア錠45mg		28
・ゾレア皮下注150mgシリンジ		69
・ヌーカラ皮下注100mgペン		69
・ファセンラ皮下注30mgシリンジ		69
・アドエア100ディスカス60吸入用		114
・アドエア125エアゾール120吸入用		114
・アドエア250ディスカス60吸入用		114
・アドエア50エアゾール120吸入用		114
・アニユイティ100μgエリプタ30吸入用		114
・エナジア吸入用カプセル高用量		114
・エナジア吸入用カプセル中用量		114

・オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	114
・オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	114
・オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	114
・シムビコートタービュヘイラー30吸入	114
・テリルジー100エリプタ30吸入用	114
・テリルジー200エリプタ30吸入用	114
・パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	115
・パルミコート吸入液0.5mg	115
・ビレーズトリエアロスフィア120吸入	115
・ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	115
・フルタイド100ディスカス	115
・フルタイド50μgエアゾール120吸入用	115
・フルティフォーム125エアゾール120吸入用	115
・フルティフォーム50エアゾール120吸入用	115
・レルベア100エリプタ30吸入用	115
・レルベア200エリプタ30吸入用	115
2.3 消化器官用薬	
2.3.1 止しゃ剤、整腸剤	
2.3.1.2 タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン等	
・タンニン酸アルブミンシオエ	28
2.3.1.6 活性生菌製剤	
・ビオフェルミンR散	28
・ミヤBM細粒	28
・ミヤBM錠	28
2.3.1.8 ジメチコン製剤	
・ガスコン錠40mg	28
・ジメチコン錠40mg「YD」	28
・ジメチコン内用液2%「ホリイ」	28
2.3.1.9 その他の止しゃ剤、整腸剤	
・ロペミンカプセル1mg	28
・ロペミン小児用細粒0.05%	28
・ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	28
・ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NI G」	28
・薬用炭「日医工」	28
2.3.2 消化性潰瘍用剤	
2.3.2.5 H₂遮断剤	
・ガスターD錠10mg	28
・ガスターD錠20mg	28
・ファモチジンD錠10mg「サワイ」	28
・ファモチジンD錠20mg「サワイ」	28

・プロテカジンOD錠10.....	28	2.3.5.9 その他の下剤、浣腸剤	
・ラフチジン錠10mg「サワイ」.....	28	・アミティーザカプセル12μg.....	30
・ファモチジン注射液20mg「トーワ」..	69	・アミティーザカプセル24μg.....	30
2.3.2.9 その他の消化性潰瘍用剤		・アローゼン顆粒.....	30
・アルサルミン内用液10%.....	29	・グーフイス錠5mg.....	30
・アルロイドG内用液5%.....	29	・スインプロイク錠0.2mg.....	30
・エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」		・ビーマス配合錠.....	30
.....	29	・ピコスルファートナトリウム内用液0.75%	
・サイトテック錠200.....	29	「JG」.....	30
・スクラルファート内用液10%「NIG」	29	・モニラック・シロップ65%.....	30
・セルベックスカプセル50mg.....	29	・モビコール配合内用剤LD.....	30
・タケキャブ錠10mg.....	29	・ラキシベロン内用液0.75%.....	30
・タケキャブ錠20mg.....	29	・ラクツロースシロップ65%「タカタ」..	30
・テプレノンカプセル50mg「トーワ」..	29	・ラグノスNF経口ゼリー分包12g.....	30
・ネキシウムカプセル10mg.....	29	・テレミンソフト坐薬10mg.....	115
・ネキシウムカプセル20mg.....	29	・テレミンソフト坐薬2mg.....	115
・ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg.....	29	・新レシカルボン坐剤.....	115
・パリエット錠10mg.....	29	2.3.6 利胆剤	
・プロマックD錠75.....	29	2.3.6.2 胆汁酸製剤	
・ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	29	・ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワ	
・マーズレンS配合顆粒.....	29	イ」.....	30
・ムコスタ錠100mg.....	29	・ウルソ錠100mg.....	30
・ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	29	・ウルソ顆粒5%.....	30
・ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	29	2.3.6.9 その他の利胆剤	
・レバミピド錠100mg「オーツカ」...	29	・スパカール錠40mg.....	30
・タケプロン静注用30mg.....	69	2.3.9 その他の消化器官用薬	
2.3.3 健胃消化剤		・サラジェン錠5mg.....	31
2.3.3.1 消化酵素製剤		・ゼンタコートカプセル3mg.....	31
・ガラントーゼ散50%.....	29	・インフリキシマブBS点滴静注用100mg	
・パンクレアチンシオエ.....	29	「NK」.....	69
・リパクレオンカプセル150mg.....	29	・オンボー点滴静注300mg.....	69
2.3.3.9 その他の健胃消化剤		・オンボー皮下注100mgオートインジェクタ	
・つくしA・M配合散.....	29	ー.....	69
・ベリチーム配合顆粒.....	29	・SPトローチ0.25mg「明治」.....	115
2.3.4 制酸剤		・サリベートエアゾール.....	115
2.3.4.4 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等		・デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」.	
・マグミット錠330mg.....	29,30	115	
・重質酸化マグネシウム「ケンエー」.....	30	2.3.9.1 鎮吐剤	
・炭酸水素ナトリウム「ケンエー」.....	30	・アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	
2.3.5 下剤、浣腸剤			31
2.3.5.4 植物性製剤；センナ等		・アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	31
・センノシド錠12mg「サワイ」.....	30	・ナゼアOD錠0.1mg.....	31
・プルゼニド錠12mg.....	30	・アロカリス点滴静注235mg.....	70
2.3.5.7 グリセリン製剤		・オランダセトロン注4mgシリンジ「マルイ	
・グリセリンシオエ.....	115	シ」.....	70
・グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL.		・グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50m	
115		L「タカタ」.....	70
・グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	115	・パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/	
・グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	115	50mL「タイハウ」.....	70

2.3.9.9 他に分類されない消化器官用薬	
・アコファイド錠100mg	31
・アサコール錠400mg	31
・イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	31
・イリボーOD錠5μg	31
・ガスモチン錠2.5mg	31
・ガスモチン錠5mg	31
・ガナトン錠50mg	31
・カログラ錠120mg	31
・コレチメント錠9mg	31
・サリグレンカプセル30mg	31
・ドンペリドン錠10mg「EMEC」	31
・ナウゼリンOD錠10	31
・ナウゼリンドライシロップ1%	31
・プリンペラン錠5	31
・ペンタサ錠250mg	31
・ペンタサ錠500mg	31
・ペンタサ顆粒94%	31
・ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	31
・ポリフル錠500mg	31
・メサラジン徐放錠250mg「日医工P」	31
・メサラジン徐放錠500mg「日医工P」	31
・メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	32
・メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	32
・モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」	32
・モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	32
・リアルダ錠1200mg	32
・リンゼス錠0.25mg	32
・エンタイビオ点滴静注用300mg	70
・エンタイビオ皮下注108mgペン	70
・塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	70
・ドンペリドン坐剤10mg「日新」	116
・ドンペリドン坐剤30mg「日新」	116
・ナウゼリン坐剤10	116
・ナウゼリン坐剤30	116
・ナウゼリン坐剤60	116
・ペンタサ坐剤1g	116
・ペンタサ注腸1g	116
・レクタブル2mg注腸フォーム14回	116
2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	
2.4.1.1 ACTH製剤	
・コートロシン注射用0.25mg	70
2.4.1.2 脳下垂体前葉ホルモン製剤	
・グロウジェクト皮下注12mg	70
・グロウジェクト皮下注6mg	70

・ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	70
・ヒューマトロブ注射用12mg	70
2.4.1.3 性腺刺激ホルモン製剤	
・注射用HCG5,000単位「F」	70
2.4.1.4 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等	
・アトニン-O注5単位	70
・ピトレシン注射液20	70
2.4.1.9 その他の脳下垂体ホルモン剤	
・ミニリンメルトOD錠120μg	32
・ミニリンメルトOD錠25μg	32
・ミニリンメルトOD錠50μg	32
・ミニリンメルトOD錠60μg	32
・デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	116
2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
2.4.3.1 甲状腺ホルモン製剤	
・チラーヂンS散0.01%	32
・チラーヂンS錠25μg	32
・チラーヂンS錠50μg	32
・チラーヂンS静注液200μg	70
2.4.3.2 抗甲状腺ホルモン製剤	
・プロパジール錠50mg	32
・メルカゾール錠2.5mg	32
・メルカゾール錠5mg	32
2.4.3.9 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
・テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	70
・テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」	70
・テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	70,71
・フォルテオ皮下注キット600μg	71
2.4.4 たん白同化ステロイド剤	
2.4.4.9 その他のたん白同化ステロイド剤	
・プリモボラン錠5mg	32
2.4.5 副腎ホルモン剤	
2.4.5.1 エピネフリン製剤	
・アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	71
・エピペン注射液0.15mg	71
・エピペン注射液0.3mg	71
・ノルアドリナリン注1mg	71
・ボスミン注1mg	71
・ボスミン外用液0.1%	116
2.4.5.2 コルチゾン系製剤	
・コートリル錠10mg	32
・ソル・コーテフ静注用500mg	71
・ソル・コーテフ注射用100mg	71
2.4.5.4 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	

・デカドロン錠0.5mg	32
・デカドロン錠4mg	32
・デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	32
・ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	32
・リンデロン錠0.5mg	32
・レナデックス錠4mg	33
・ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	71
・デキサート注射液1.65mg	71
・デキサート注射液3.3mg	71
・デキサート注射液6.6mg	71
・リメタゾン静注2.5mg	71
・リンデロン懸濁注	71
・リンデロン注2mg(0.4%)	71
2.4.5.6 プレドニゾン系製剤	
・プレドニゾン散「タケダ」1%	33
・プレドニゾン錠「タケダ」5mg	33
・プレドニゾン錠1mg(旭化成)	33
・プレドニン錠5mg	33
・メドロール錠4mg	33
・ソル・メドロール静注用1000mg	71
・ソル・メドロール静注用125mg	71
・ソル・メドロール静注用40mg	71
・ソル・メドロール静注用500mg	71
・水溶性プレドニン10mg	71, 72
・水溶性プレドニン20mg	72, 72
2.4.5.9 その他の副腎ホルモン剤	
・セレスタミン配合錠	33
・フロリネフ錠0.1mg	33
2.4.6 男性ホルモン剤	
2.4.6.1 テストステロン製剤	
・テストノンデポー筋注用125mg	72
・テストノンデポー筋注用250mg	72
・テストステロンエナント酸エステル筋注250mg「F」	72
2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	
2.4.7.3 エストラジオール系製剤	
・エストラナテープ0.72mg	116
2.4.7.4 エチニルエストラジオール系製剤	
・プロセキソール錠0.5mg	33
2.4.7.5 エストリオール系製剤	
・エストリール錠1mg	33
2.4.7.8 合成黄体ホルモン製剤	
・デュファストン錠5mg	33
・ヒスロンH錠200mg	33
・ヒスロン錠5	33
・プロスター錠25	33
2.4.7.9 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	

・プレマリン錠0.625mg	33
2.4.8 混合ホルモン剤	
2.4.8.1 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤	
・プリモジアン・デポー筋注	72
2.4.8.2 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	
・プラノバール配合錠	33
・フリウエル配合錠LD「あすか」	33
・フリウエル配合錠ULD「あすか」	33
・ヤーズフレックス配合錠	33
・ヤーズ配合錠	33
・ルナベル配合錠LD	33
・ルナベル配合錠ULD	34
・メノエイドコンビパッチ	116
2.4.9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	
・アボルブカプセル0.5mg	34
・デュタステリド錠0.5mgAV「NS」	34
2.4.9.1 循環ホルモン剤	
・カルナクリン錠50	34
2.4.9.2 すい臓ホルモン剤	
・アピドラ注ソロスター	72
・インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	72
・インスリングルガリンBS注ミリオペン「リリー」	72
・インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	72
・グルカゴンGノボ注射用1mg	72
・トレシーバ注フレックスタッチ	72
・ノボラピッド注100単位/mL	72
・ノボラピッド注フレックスペン	72
・ノボラピッド注ペンフィル	72
・ヒューマリンR注100単位/mL	72
・ヒューマリンR注ミリオペン	72
・ヒューマログ注100単位/mL	72
・ヒューマログ注カート	72
・ヒューマログ注ミリオペン	72
・ヒューマログ注ミリオペンHD	73
・フィアスプ注ペンフィル	73
・ライゾデグ配合注フレックスタッチ	73
・ランタスXR注ソロスター	73
・ルムジェブ注ミリオペン	73
・レベミル注フレックスペン	73
・バクスマー一点鼻粉末剤3mg	116
2.4.9.9 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	
・クロミッド錠50mg	34
・ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	34
・ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	34
・ディナゲスト錠0.5mg	34

・ディナゲスト錠1 m g	34
・プロスタグランジンE 2錠0. 5 m g「科研」	34
・プロペシア錠0. 2 m g	34
・ボンゾール錠1 0 0 m g	34
・リベルサス錠1 4 m g	34
・リベルサス錠3 m g	34
・リベルサス錠7 m g	34
・レルミナ錠4 0 m g	34
・オクトレオチド酢酸塩皮下注1 0 0 μ g「サン ド」	73
・オゼンピック皮下注2 m g	73
・ゴナックス皮下注用1 2 0 m g	73
・ゴナックス皮下注用2 4 0 m g	73
・ゴナックス皮下注用8 0 m g	73
・ジノプロスト注射液1 0 0 0 μ g「F」	73
・ソマチュリン皮下注1 2 0 m g	73
・ソマバート皮下注用1 0 m g	73
・ソマバート皮下注用1 5 m g	73
・ソマバート皮下注用2 0 m g	73
・ゾラデックス1. 8 m g デポ	73
・ゾラデックスL A 1 0. 8 m g デポ	73
・トルリシティ皮下注0. 7 5 m g アテオス	73
・ビクトーザ皮下注1 8 m g	73
・マンジャロ皮下注2. 5 m g アテオス	73
・マンジャロ皮下注5 m g アテオス	73
・マンジャロ皮下注7. 5 m g アテオス	73
・リユープリンPRO注射用キット2 2. 5 m g	73
・リユープリンSR注射用キット1 1. 2 5 m g	74
・リユープリン注射用1. 8 8 m g	74
・リユープロレリン酢酸塩注射用キット1. 8 8 m g「NP」	74
・プレグランディン膣坐剤1 m g	116

2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2. 5. 1 泌尿器官用剤

2. 5. 1. 9 その他の泌尿器官用剤

- ・ウロマチックS泌尿器科用灌流液3 %

2. 5. 2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

2. 5. 2. 1 生殖器官用抗生物質製剤

- ・クロマイ膣錠1 0 0 m g

2. 5. 2. 9 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

- ・エストリール膣錠0. 5 m g
- ・オキナゾール膣錠6 0 0 m g
- ・フラジール膣錠2 5 0 m g

2. 5. 3 子宮収縮剤

2. 5. 3. 1 バッカク類製剤

- ・パルタンM錠0. 1 2 5 m g
- ・メチルエルゴメトリン注0. 2 m g「あすか」

2. 5. 4 避妊剤

2. 5. 4. 9 その他の避妊剤

- ・シンフェーズT 2 8錠
- ・マーベロン2 8
- ・レボノルゲストレル錠1. 5 m g「F」
- ・ミレーナ5 2 m g

2. 5. 5 痔疾用剤

2. 5. 5. 9 その他の痔疾用剤

- ・ヘモクロンカプセル2 0 0 m g
- ・ヘモナーゼ配合錠
- ・ジオン注無痛化剤付
- ・パオスクレー内痔核内注射用2 5 0 m g
- ・ネリザ坐剤
- ・ヘモポリゾン軟膏
- ・ボラザG坐剤
- ・ボラザG軟膏
- ・強力ボステリザン（軟膏）

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

- ・イミダフェナシンOD錠0. 1 m g「杏林」
- ・ウテメリン錠5 m g
- ・ウリトスOD錠0. 1 m g
- ・エルサメットS配合錠
- ・ザルティア錠5 m g
- ・シアリス錠1 0 m g
- ・シロドシンOD錠2 m g「DSEP」
- ・シロドシンOD錠4 m g「DSEP」
- ・セルニルトン錠
- ・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2. 5 m g「サワイ」
- ・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5 m g「サワイ」
- ・タダラフィルOD錠5 m g Z A「トーワ」
- ・タダラフィル錠5 m g Z A「杏林」
- ・タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 m g「サワイ」
- ・トビエース錠4 m g
- ・ナフトピジルOD錠5 0 m g「日医工」
- ・ナフトピジルOD錠7 5 m g「日医工」
- ・ハルナールD錠0. 2 m g
- ・フリバスOD錠5 0 m g
- ・フリバスOD錠7 5 m g
- ・プロピベリン塩酸塩錠1 0 m g「サワイ」
- ・ベオーバ錠5 0 m g
- ・ベシケアOD錠2. 5 m g
- ・ベシケアOD錠5 m g
- ・ベタニス錠5 0 m g

・ユリーフOD錠2mg	35
・ユリーフOD錠4mg	36
・リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	36
・マグセント注100mL	74
・リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あす か」	74
・ネオキシテープ73.5mg	117
2.6 外皮用剤	
2.6.1 外皮用殺菌消毒剤	
2.6.1.2 ヨウ素化合物；ヨードチンキ等	
・イソジンゲル10%	117
・ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	117
・ポビドンヨード外用液10%「明治」	117
・産婦人科用イソジンクリーム5%	117
2.6.1.4 過酸化物質製剤；オキシドール、過マンガン 酸カリウム等	
・オキシドールシオエ	117
2.6.1.5 アルコール製剤	
・エタノール「ケンエー」	117
・消毒用エタノール「マルイシ」	117
2.6.1.6 石炭酸製剤	
・オスバン消毒液0.025%	117
・オスバン消毒液10%	117
2.6.1.9 その他の外皮用殺菌消毒剤	
・0.02W/V%マスキ水	117
・0.05W/V%マスキ水	117
・ハイジール消毒用液10%	117
・マスキ液（5W/V%）	117
・レゾルシン「純生」	118
2.6.3 化膿性疾患用剤	
2.6.3.3 外用サルファ製剤	
・ゲーベンクリーム1%	118
2.6.3.4 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等	
・アクロマイシン軟膏3%	118
・クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サ ワイ」	118
・ゲンタシン軟膏0.1%	118
・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	118
・ソフラチュール貼付剤10cm	118
・ダラシンTゲル1%	118
2.6.3.9 その他の化膿性疾患用剤	
・アクアチムクリーム1%	118
・ゼビアックスローション2%	118
・ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	118
2.6.4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
2.6.4.2 外用抗ヒスタミン製剤	
・レスタミンコーワクリーム1%	118

2.6.4.6 副腎皮質ホルモン製剤	
・アンテベートローション0.05%	118
・アンテベート軟膏0.05%	118
・エクラープラスター20μg/cm ²	118
・オイラズンクリーム0.1%	118
・コムクロシャンプー0.05%	118
・デルモベートクリーム0.05%	118
・デルモベートスカルプローション0.05%	118
・デルモベート軟膏0.05%	118
・ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	118
・ネリゾナ軟膏0.1%	118
・ボアラ軟膏0.12%	118
・マイザークリーム0.05%	118
・マイザー軟膏0.05%	119
・メサデルムローション0.1%	119
・メサデルム軟膏0.1%	119
・リドメックスコーワローション0.3%	119
・リンデロンーVクリーム0.12%	119
・リンデロンーV軟膏0.12%	119
・ロコイドクリーム0.1%	119
・ロコイド軟膏0.1%	119
2.6.4.7 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	
・リンデロンーVGクリーム0.12%	119
・リンデロンーVGローション	119
・リンデロンーVG軟膏0.12%	119
2.6.4.9 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	
・MS温シップ「タイハウ」	119
・アズノール軟膏0.033%	119
・エキザルベ	119
・オイラックスHクリーム	119
・オイラックスクリーム10%	119
・ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	119
・ケトプロフェンパップXR120mg「テイコ ク」	119
・ザーネ軟膏0.5%	119
・ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	119
・スタデルム軟膏5%	119
・セクターローション3%	119
・セルタッチパップ70	119
・チンク油「ニッコー」	119
・フェノール・亜鉛華リニメント＜ハチ＞	119
・フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	119
・フェルビナクスパップ70mg「ユートク」	120
・ボルタレンゲル1%	120
・モーラステープL40mg	120
・モーラスパップXR120mg	120
・モーラスパップXR240mg	120
・ユベラ軟膏	120

・ロキシニンゲル 1 %	120
・ロキシニンテープ 50 mg	120
・ロキシニンパップ 100 mg	120
・ロキシプロフェン Na ゲル 1 % 「NP」	120
・ロキシプロフェン Na テープ 100 mg 「科 研」	120
・ロキシプロフェン Na テープ 50 mg 「科研」	120
・ロキシプロフェン Na パップ 100 mg 「Y D」	120
・ロコアテープ	120
・亜鉛華デンプン 「コザカイ・M」	120
・亜鉛華軟膏 「ニココー」	120
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	
2.6.5.2 外用サリチル酸系製剤	
・サリチル酸 「ケンエー」	120
2.6.5.5 イミダゾール系製剤	
・ケトコナゾールクリーム 2 % 「JG」	120
・ニゾラルクリーム 2 %	120
・ルリコナゾールクリーム 1 % 「イワキ」	120
・ルリコンクリーム 1 %	120
・ルリコン液 1 %	120
2.6.5.9 その他の寄生性皮膚疾患用剤	
・ゼフナートクリーム 2 %	120
・テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「サワイ」	120
・ラミシールクリーム 1 %	120
2.6.6 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）	
2.6.6.1 有機酸製剤；トリクロル酢酸等	
・スピール膏M	121
・氷酢酸 「タイセイ」	121
2.6.6.9 その他の皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）	
・イオウ・カンフルローション 「東豊」	121
・ウレパールクリーム 10 %	121
・ケラチナミンコーワクリーム 20 %	121
2.6.7 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	
2.6.7.9 その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛 剤、養毛剤）	
・フロジン外用液 5 %	121
2.6.9 その他の外皮用薬	
・イソジンシュガーパスタ軟膏	121
・ユーパスタコーワ軟膏	121
2.6.9.1 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等	
・オキサロール軟膏 25 μg/g	121
・ボンアルファ軟膏 2 μg/g	121
2.6.9.9 他に分類されない外皮用薬	
・アクトシン軟膏 3 %	121
・コレクチム軟膏 0.5 %	121
・ディフェリンゲル 0.1 %	121

・ドボベツゲル	121
・ドボベツフォーム	121
・ドボベツ軟膏	121
・フィブラストスプレー 500	121
・プロスタンディン軟膏 0.003 %	121
・プロトピック軟膏 0.03 % 小児用	121
・プロトピック軟膏 0.1 %	121
・ベピオゲル 2.5 %	121
・モイゼルト軟膏 0.3 %	121
・モイゼルト軟膏 1 %	121
・ヨードコート軟膏 0.9 %	121
・ロゼックスゲル 0.75 %	122
2.9 その他の個々の器官系用医薬品	
・セファランチン末 1 %	36
・ヘマンジオルシロップ 小児用 0.375 %	36
・セファランチン注 10 mg	74
3. 代謝性医薬品	
3.1 ビタミン剤	
3.1.1 ビタミンA及びD剤	
3.1.1.2 合成ビタミンD製剤	
・アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「NIG」	37
・アルファカルシドールカプセル 0.5 μg 「N IG」	37
・アルファカルシドールカプセル 1 μg 「NI G」	37
・アルファロールカプセル 0.25 μg	37
・アルファロールカプセル 0.5 μg	37
・アルファロールカプセル 1 μg	37
・アルファロール内用液 0.5 μg/mL	37
・エディロールカプセル 0.5 μg	37
・エディロールカプセル 0.75 μg	37
・エルデカルシトールカプセル 0.5 μg 「サワ イ」	37
・エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「サ ワイ」	37
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ 10 μ g 「イセイ」	75
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2.5 μg 「イセイ」	75
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 μg 「イセイ」	75
3.1.1.9 その他のビタミンA及びD剤	
・チガソソカプセル 10	37
3.1.2 ビタミンB1剤	
3.1.2.2 ビタミンB1誘導体製剤	
・25 mg アリナミンF 糖衣錠	37
・アリナミンF 100 注	75

・アリナミン注射液 10 mg	75
3.1.3 ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。)	
3.1.3.1 ビタミンB 2 剤	
・ハイボン錠 20 mg	37
・リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg 「ツルハラ」	37
3.1.3.2 ニコチン酸系製剤	
・ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」	37
3.1.3.3 パントテン酸系製剤	
・パンテチン錠 100 mg 「YD」	37
・パントシン散 20%	37
・パンテノール注 100 mg 「KCC」	75
・パンテノール注 500 mg 「KCC」	75
・パントール注射液 100 mg	75
・パントール注射液 500 mg	75
3.1.3.4 ビタミンB 6 剤	
・ピドキサル錠 20 mg	37
3.1.3.5 葉酸製剤	
・フォリアミン錠	38
・フォリアミン注射液	75
3.1.3.6 ビタミンB12 剤	
・メチコバル錠 500 μg	38
・シアノコバラミン注射液 1000 μg 「トール」	75
・メチコバル注射液 500 μg	75
3.1.4 ビタミンC 剤	
・アスコルビン酸注射液 500 mg 「トール」	75
3.1.6 ビタミンK 剤	
・グラケールカプセル 15 mg	38
・ケイツーシロップ 0.2%	38
・メナテトレノンカプセル 15 mg 「科研」	38
・ケイツーN 静注 10 mg	75
3.1.7 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D 混合製剤を除く。)	
3.1.7.9 その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D 混合製剤を除く。)	
・シナール配合錠	38
・ビタメジン配合カプセル B25	38
・調剤用パンビタン末	38
・ダイメジン・マルチ注	75
・ネオラミン・スリービー液 (静注用)	75
・ビタメジン静注用	75
3.1.9 その他のビタミン剤	
・ビオチン散 0.2% 「フソー」	38
3.2 滋養強壮薬	
3.2.1 カルシウム剤	
3.2.1.1 乳酸カルシウム製剤	
・乳酸カルシウム 「ケンエー」	38
3.2.1.3 グルコン酸カルシウム製剤	
・カルチコール注射液 8.5% 10 mL	76
3.2.1.6 リン酸カルシウム類製剤; 次亜リン酸カルシウム等	
・「山善」第二リン灰	38
3.2.1.9 その他のカルシウム剤	
・デノタスチュアブル配合錠	38
3.2.2 無機質製剤	
・ホスリボン配合顆粒	38
3.2.2.1 ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	
・ヨウレチン錠 「100」	38
・ヨウ化カリウム丸 50 mg 「日医工」	38
3.2.2.2 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)	
・インクレミンシロップ 5%	38
・クエン酸第一鉄Na 錠 50 mg 「サワイ」	38
・クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% 「ツルハラ」	38
・フェロミア錠 50 mg	38
・フェロミア顆粒 8.3%	39
・フェインジェクト静注 500 mg	76
・フェジン静注 40 mg	76
・モノヴァー静注 500 mg	76
3.2.2.9 その他の無機質製剤	
・アスパラカリウム散 50%	39
・アスパラカリウム錠 300 mg	39
・ソリターT 配合顆粒 3号	39
・塩化カリウム徐放錠 600 mg 「St」	39
・アスパラギン酸カリウム注 10 mEq キット 「テルモ」	76
・メドレニック注	76
3.2.3 糖類剤	
3.2.3.1 ブドウ糖製剤	
・ブドウ糖注 10% PL 「フソー」	76
・ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 5% 100 mL 1 瓶	76
・ブドウ糖注 5% バッグ 「フソー」 5% 250 mL 1 袋	76
・ブドウ糖注 50% PL 「フソー」	76
・大塚糖液 20%	76
・大塚糖液 5% 5% 20 mL 1 管	76
・大塚糖液 5% 5% 500 mL 1 袋	76
・大塚糖液 50% 50% 500 mL 1 袋	76
3.2.3.9 その他の糖類剤	
・マンニトールS 注射液	76
3.2.5 たん白アミノ酸製剤	
3.2.5.3 混合アミノ酸製剤	
・リーバクト配合顆粒	39
・アミノレバン点滴静注 500 mL 1 袋	76
・テルフィス点滴静注 500 mL 1 袋	76

・ネオアミュー輸液	76
3.2.5.9 その他のたん白アミノ酸製剤	
・アミノレバンE N配合散	39
・エネーゴ配合経腸用液	39
・エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	39
・エレンタール配合内用剤	39
・エンシュア・H	39
・ラコールN F 配合経腸用液	39, 39, 39
・ラコールN F 配合経腸用半固形剤	39
・エルネオパN F 1 号輸液 1 0 0 0 m L 1 キット	76
・エルネオパN F 1 号輸液 1 5 0 0 m L 1 キット	76
・エルネオパN F 2 号輸液 1 0 0 0 m L 1 キット	77
・エルネオパN F 2 号輸液 1 5 0 0 m L 1 キット	77
・ビーフリード輸液 5 0 0 m L 1 キット..	77
3.2.9 その他の滋養強壮薬	
3.2.9.9 他に分類されない滋養強壮薬	
・イントラリポス輸液2 0 % 2 0 % 1 0 0 m L 1 袋	77
3.3 血液・体液用薬	
3.3.1 血液代用剤	
3.3.1.1 生理食塩液類	
・テルモ生食 1 . 3 L 1 袋	77
・テルモ生食 1 L 1 袋	77
・生理食塩液「フソー」	77
・生理食塩液P L 「フソー」 1 0 0 m L 1 瓶	77
・生理食塩液P L 「フソー」 2 0 m L 1 管	77
・生理食塩液P L 「フソー」 2 L 1 袋 ...	77
・生理食塩液バッグ「フソー」 5 0 0 m L 1 袋	77
・大塚食塩注1 0 %	77
・大塚生食注 1 L 1 瓶	77
・大塚生食注 2 5 0 m L 1 袋	77
・大塚生食注 5 0 0 m L 1 瓶	77, 77, 77
・大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	77
・大塚生食注2 ポート1 0 0 m L	77
3.3.1.9 その他の血液代用剤	
・K C L 注2 0 m E q キット「テルモ」 ...	77
・Y D ソリターT 1 号輸液 2 0 0 m L 1 袋	78
・Y D ソリターT 1 号輸液 5 0 0 m L 1 袋	78
・Y D ソリターT 3 号輸液 2 0 0 m L 1 袋	78
・Y D ソリターT 3 号輸液 5 0 0 m L 1 袋	78
・ヴィーンD 輸液 5 0 0 m L 1 袋	78
・ヴィーンF 輸液	78
・サブラッド血液ろ過用補充液B S G 2 0 2 0 m L 1 キット	78

・ソリタックスーH輸液.....	78
・ピカネイト輸液 5 0 0 m L 1 袋.....	78
・フィジオ1 4 0 輸液 5 0 0 m L 1 袋....	78
・ボルベン輸液6 %.....	78
・ラクテック注 5 0 0 m L 1 袋.....	78
・リン酸N a 補正液0 . 5 m m o l / m L ..	78
3.3.2 止血剤	
3.3.2.1 カルバゾクロム系製剤	
・アドナ錠3 0 m g	39
・カルバゾクロムスルホン酸N a 錠3 0 m g 「ト ーワ」	39
・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液1 0 0 m g 「日医工」	78
3.3.2.3 臓器性止血製剤	
・トロンビン液モチダソフトボトル1 万...	123
3.3.2.7 抗プラスミン剤	
・トランサミン散5 0 %.....	39
・トランサミン錠2 5 0 m g	39
・トラネキサム酸注射液1 0 0 0 m g 「N I G」	78
3.3.2.9 その他の止血剤	
・エトキシスクレロール1 %注射液.....	78
・オルダミン注射用1 g	78
3.3.3 血液凝固阻止剤	
3.3.3.2 ジクマロール系製剤	
・ワーファリン錠0 . 5 m g	39
・ワーファリン錠1 m g	40
・ワーファリン錠5 m g	40
・ワーファリン顆粒0 . 2 %.....	40
3.3.3.4 ヘパリン製剤	
・ヘパリンC a 皮下注2 万単位／0 . 8 m L 「サ ワイ」	78
・ヘパリンN a ロック用1 0 0 単位／m L シリン ジ「オーツカ」 5 m L.....	78
・ヘパリンN a 透析用2 0 0 単位／m L シリンジ 2 0 m L 「フソー」	78
・ヘパリンカルシウム皮下注5 千単位／0 . 2 m L シリンジ「モチダ」	78
・ヘパリンナトリウム注1 万単位／1 0 m L 「A Y」	79
・ヘパリンナトリウム注N 5 千単位／5 m L 「A Y」	79
・ローヘパ透析用2 0 0 単位／m L シリンジ2 0 m L	79
3.3.3.9 その他の血液凝固阻止剤	
・イグザレルトOD錠1 0 m g	40
・イグザレルトOD錠1 5 m g	40
・エリキユース錠2 . 5 m g	40
・エリキユース錠5 m g	40

・プラザキサカプセル 110mg	40
・プラザキサカプセル 75mg	40
・リクシアナOD錠 15mg	40
・リクシアナOD錠 30mg	40
・リクシアナOD錠 60mg	40
・クレキサン皮下注キット 2000IU	79
・リコモジュリン点滴静注用 12800	79
・ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	123
・ヒルドイドローション 0.3%	123
・ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「日医工」	123
・ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3%「日本臓器」	123
・ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」	123
3.3.9 その他の血液・体液用薬	
3.3.9.1 プロタミン製剤	
・プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」	79
3.3.9.9 他に分類されない血液・体液用薬	
・アンブラーグ錠 100mg	40
・エフィエントOD錠 20mg	40
・エフィエント錠 3.75mg	40
・キャブピリン配合錠	40
・クロピドグレル錠 25mg「SANIK」	40
・クロピドグレル錠 75mg「SANIK」	40
・サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「NI	
G」	40
・シロスタゾールOD錠 100mg「トーワ」	40
・シロスタゾールOD錠 50mg「トーワ」	40
・チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	40
・バイアスピリン錠 100mg	40
・パナルジン錠 100mg	40
・バファリン配合錠 A81	40
・プラビックス錠 25mg	40
・プラビックス錠 75mg	41
・プレタールOD錠 100mg	41
・プレタールOD錠 50mg	41
・プロサイリン錠 20	41
・ベラプロストNa錠 20μg「サワイ」	41
・カブリビ注射用 10mg	79
・ジーラスタ皮下注 3.6mg	79
・ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド	79
・ノイトロジン注 100μg	79
・ノイトロジン注 250μg	79
・フィルグラスチムBS注 75μg シリンジ	
「F」	79
・プリズバインド静注液 2.5g	79
・レブロジル皮下注用 25mg	79
・レブロジル皮下注用 75mg	79

・アルスロマチック関節手術用灌流液	123
3.4 人工透析用薬	
3.4.1 人工腎臓透析用剤	
・キンダリー透析剤 3E	79
・キンダリー透析剤 AF3号 9L1瓶（炭酸水素ナトリウム液付）	79
3.4.2 腹膜透析用剤	
・エクストラニール腹膜透析液 1.5L1袋（排液用バッグ付）	79
・エクストラニール腹膜透析液 2L1袋	79
・エクストラニール腹膜透析液 2L1袋（排液用バッグ付）	79
・レギュニールHCa1.5腹膜透析液 1L1袋（排液用バッグ付）	80
・レギュニールHCa1.5腹膜透析液 2.5L1袋	80
・レギュニールHCa2.5腹膜透析液 1L1袋（排液用バッグ付）	80
・レギュニールLCa1.5腹膜透析液 5L1袋	80
3.9 その他の代謝性医薬品	
3.9.1 肝臓疾患用剤	
3.9.1.9 その他の肝臓疾患用剤	
・グリチロン配合錠	41
・ヒシファーゲン配合静注	80
3.9.2 解毒剤	
3.9.2.3 メルカプト酢酸系製剤（BALを含む。）	
・バル筋注 100mg「AFP」	80
3.9.2.5 チオ硫酸ナトリウム製剤	
・デトキソール静注液 2g	80
3.9.2.9 その他の解毒剤	
・クレメジン細粒分包 2g	41
・クレメジン速崩錠 500mg	41
・ジャドニユ顆粒分包 360mg	41
・ジャドニユ顆粒分包 90mg	41
・デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サン	
ド」	41
・デフェラシロクス顆粒分包 90mg「サンド」	41
・ノベルジン錠 25mg	41
・ノベルジン錠 50mg	41
・ホリナート錠 25mg「タイハウ」	41
・ロイコボリン錠 5mg	41
・球形吸着炭細粒「マイラン」	41
・酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」	41
・酢酸亜鉛錠 50mg「サワイ」	41
・アイソボリン点滴静注用 100mg	80
・アイソボリン点滴静注用 25mg	80
・ウロミテキサン注 100mg	80,80

・ウロミテキサン注400mg	80
・スガマデクス静注液200mgシリンジ「マル イシ」	80
・デスフェラル注射用500mg	80
・パム静注500mg	80
・ブリディオ静注200mg	80
・メイロン静注7% 7%20mL1管	80
・メイロン静注7% 7%250mL1袋	81
・レボホリナート点滴静注用100mg「日医 工」	81
・ロイコボリン注3mg	81, 81
3.9.3 習慣性中毒用剤	
3.9.3.2 シアナミド製剤	
・シアナミド内用液1%「タナベ」	41
3.9.4 痛風治療剤	
3.9.4.1 コルヒチン製剤	
・コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	41
3.9.4.3 アロプリノール製剤	
・アロプリノール錠100mg「ニプロ」	41
3.9.4.9 その他の痛風治療剤	
・ウラリット配合錠	42
・ウリアデック錠40mg	42
・クエンメット配合錠	42
・フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	42
・フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	42
・フェブリク錠10mg	42
・フェブリク錠20mg	42
・ユリス錠0.5mg	42
・ユリス錠1mg	42
3.9.5 酵素製剤	
3.9.5.4 ウロキナーゼ製剤	
・ウロナーゼ静注用6万単位	81
3.9.5.9 その他の酵素製剤	
・アクチバシン注1200万	81
・アクチバシン注2400万	81
・クリアクター静注用80万	81
・ラスリテック点滴静注用1.5mg	81
・プロメライン軟膏5万単位/g	123
3.9.6 糖尿病用剤	
3.9.6.1 スルフォニル尿素系製剤	
・アマリール0.5mg錠	42
・アマリール1mg錠	42
・オイグルコン錠2.5mg	42
・グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」	42
・グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	42
・グリメピリド錠1mg「VTRS」	42
3.9.6.2 ビグアナイド系製剤	
・メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	42

・メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	42
3.9.6.9 その他の糖尿病用剤	
・イニシンク配合錠	42
・エクア錠50mg	42
・エクメット配合錠HD	42
・カナグルOD錠100mg	42
・カナリア配合錠	42
・グルファストOD錠10mg	42
・グルベス配合OD錠	42
・ザファテック錠100mg	43
・ジャディアンス錠10mg	43
・ジャディアンス錠25mg	43
・ジャヌビア錠50mg	43
・シュアポスト錠0.25mg	43
・シュアポスト錠0.5mg	43
・セイブルOD錠50mg	43
・セイブルOD錠75mg	43
・ツイミーグ錠500mg	43
・テネリアOD錠20mg	43
・デベルザ錠20mg	43
・トラゼンタ錠5mg	43
・トラディアンス配合錠AP	43
・トラディアンス配合錠BP	43
・ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	43
・フォシーガ錠10mg	43
・フォシーガ錠5mg	43
・ベイスンOD錠0.3	43
・ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	43
・マリゼブ錠12.5mg	43
・ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	43
・ミグリトールOD錠75mg「サワイ」	43
・ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	43
・ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	43
・ルセフィODフィルム2.5mg	43
・レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	43
・レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	43
・ソリクア配合注ソロスター	81
・ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	81
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	
・オフエブカプセル100mg	43
・オフエブカプセル150mg	44
・セルセプトカプセル250	44
・サフネロー点滴静注300mg	81
・ベンリスタ点滴静注用120mg	81
・ベンリスタ点滴静注用400mg	81
・ベンリスタ皮下注200mgオートインジェク ター	81
3.9.9.2 アデノシン製剤	

・ アデホスコーワ顆粒 10%	44	・ ネオオーラル 10mg カプセル	45
・ アデホスコーワ注 20mg	81	・ ネオオーラル 25mg カプセル	45
3.9.9.9 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・ ネオオーラル 50mg カプセル	45
・ アクトネル錠 17.5mg	44	・ ネオオーラル内用液 10%	45
・ アラバ錠 10mg	44	・ バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」 ..	45
・ アラバ錠 20mg	44	・ バフセオ錠 150mg	45
・ アレンドロ酸錠 35mg 「VTRS」 ..	44	・ ビビアント錠 20mg	45
・ イグラチモド錠 25mg 「サワイ」	44	・ ピレスパ錠 200mg	45
・ イムラン錠 50mg	44	・ フオイパン錠 100mg	45
・ エナロイ錠 2mg	44	・ プラケニル錠 200mg	45
・ エパルレストアット錠 50mg 「NP」 ..	44	・ プレディニン錠 50	45
・ エピスタ錠 60mg	44	・ プログラフカプセル 0.5mg	45
・ エベレンゾ錠 100mg	44	・ プログラフカプセル 1mg	46
・ エベレンゾ錠 20mg	44	・ プログラフ顆粒 0.2mg	46
・ エベレンゾ錠 50mg	44	・ ベネット錠 75mg	46
・ エルカルチンFF錠 100mg	44	・ ボナロン経口ゼリー 35mg	46
・ エルカルチンFF錠 250mg	44	・ ボナロン錠 35mg	46
・ エルカルチンFF内用液 10%	44	・ ポルトラック原末	46
・ オテズラ錠 10mg	44	・ メトトレキサート錠 2mg 「タナベ」	46
・ オテズラ錠 20mg	44	・ ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」	46
・ オテズラ錠 30mg	44	・ リウマトレックスカプセル 2mg	46
・ オルケディア錠 1mg	44	・ リセドロン酸Na錠 2.5mg 「VTRS」	46
・ オルケディア錠 2mg	44	・ リセドロン酸Na錠 75mg 「トーワ」 ..	46
・ オルミエント錠 2mg	44	・ リンヴォック錠 15mg	46
・ オルミエント錠 4mg	44	・ リンヴォック錠 45mg	46
・ カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医		・ リンヴォック錠 7.5mg	46
工」	44	・ レボカルニチンFF錠 100mg 「トーワ」	46
・ グラセプターカプセル 0.5mg	44	・ レボカルニチンFF錠 250mg 「トーワ」	46
・ グラセプターカプセル 1mg	44	・ レボカルニチンFF内用液 10% 「トーワ」	46
・ ケアラム錠 25mg	45	・ レボレード錠 12.5mg	46
・ シクロスポリンカプセル 10mg 「VTRS」		・ アダリムマブBS皮下注 40mg ペン 0.4m	
.....	45	L 「MA」	81
・ シクロスポリンカプセル 25mg 「VTRS」		・ アダリムマブBS皮下注 80mg ペン 0.8m	
.....	45	L 「CTNK」	82
・ シクロスポリンカプセル 50mg 「VTRS」		・ アルギメート点滴静注 10%	82
.....	45	・ イバンドロン酸静注 1mg シリンジ 「トーワ」	
・ ジセレカ錠 100mg	45		82
・ ジセレカ錠 200mg	45	・ イベニティ皮下注 105mg シリンジ	82
・ ジレニアカプセル 0.5mg	45	・ ウパシタ静注透析用 25μg シリンジ	82
・ スマイラフ錠 100mg	45	・ ウパシタ静注透析用 50μg シリンジ	82
・ スマイラフ錠 50mg	45	・ エスポー皮下用 24000 シリンジ	82
・ ゼルヤンツ錠 5mg	45	・ エタネルセプトBS皮下注 25mg シリンジ	
・ ダーブロック錠 1mg	45	0.5mL 「MA」	82
・ ダーブロック錠 2mg	45	・ エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5	
・ ダーブロック錠 4mg	45	mL 「MA」	82
・ ダーブロック錠 6mg	45	・ エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0	
・ タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」 ..	45	mL 「MA」	82
・ タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	45	・ エポエチンアルファBS注 3000 シリンジ	
・ タブネオスカプセル 10mg	45	「JCR」	82

・エルシトニン注20Sディスポ	82
・エルシトニン注40単位	82
・エンブレレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	82
・エンブレレル皮下注25mgペン0.5mL	82
・エンブレレル皮下注50mgクリックワイズ用	
1. 0mL	82
・エンブレレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	83
・エンブレレル皮下注50mgペン1.0mL	83
・オレンシア点滴静注用250mg	83
・オレンシア皮下注125mgオートインジェク	
ター1mL	83
・オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	83
・ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サ	
ワイ」	83
・ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タ	
カタ」	83
・ケブザラ皮下注150mgオートインジェクタ	
ー	83
・ケブザラ皮下注200mgオートインジェクタ	
ー	83
・コセンティクス皮下注150mgペン	83
・コセンティクス皮下注300mgペン	83
・シベレスタットNa点滴静注用100mg「V	
TRS」	83
・シムジア皮下注200mgオートクリックス	83
・シンボニー皮下注50mgオートインジェクタ	
ー	83
・スキリージ点滴静注600mg	83
・スキリージ皮下注360mgオートドーズー	84
・ステラーラ点滴静注130mg	84
・ステラーラ皮下注45mgシリンジ	84
・ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLパッ	
グ「ニプロ」	84
・ダルベポエチンアルファBS注120μgシリ	
ンジ「三和」	84
・ダルベポエチンアルファBS注180μgシリ	
ンジ「三和」	84
・ダルベポエチンアルファBS注30μgシリ	
ンジ「三和」	84
・ダルベポエチンアルファBS注60μgシリ	
ンジ「三和」	84
・トルツ皮下注80mgオートインジェクター	84
・トレムフィア皮下注100mgシリンジ	84
・ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	
ー	84
・ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	84
・ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	

「AY」	84
・ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	
「NIG」	84
・ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg	
「AY」	84
・ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg	
「NIG」	84
・パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	84
・パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	84
・ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明	
治」	84
・ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	85
・ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	85
・プラリア皮下注60mgシリンジ	85
・ミラクリッド注射液5万単位	85
・ミルセラ注シリンジ150μg	85
・ミルセラ注シリンジ50μg	85
・ミルセラ注シリンジ75μg	85
・メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.1	
5mL	85
・ランマーク皮下注120mg	85
・リクラスト点滴静注液5mg 5mg 100m	
L1袋	85
・レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ	
「フソー」	85
・ロミプレート皮下注250μg調製用	85

4. 組織細胞機能用医薬品

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

4.2.1.1 クロルエチルアミン系製剤

・エンドキサン錠50mg	47
・注射用イホマイド1g	86
・注射用エンドキサン100mg	86, 86
・注射用エンドキサン500mg	86

4.2.1.9 その他のアルキル化剤

・アルケラン錠2mg	47
・テモゾロミド錠100mg「NK」	47
・テモゾロミド錠20mg「NK」	47
・テモダールカプセル100mg	47
・テモダールカプセル20mg	47
・ダカルバジン注用100	86
・ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/	
4mL「トーワ」	86
・注射用サイメリン50mg	86

4.2.2 代謝拮抗剤

4.2.2.1 メルカプトプリン系製剤

・ロイケリン散10%	47
------------	----

4.2.2.2 メトトレキサート製剤

・メソトレキセート錠2.5mg	47
・メソトレキセート点滴静注液1000mg	86, 86
・メソトレキセート点滴静注液200mg	86
・注射用メソトレキセート50mg	86, 86
・注射用メソトレキセート5mg	86
4.2.2.3 フルオロウラシル系製剤	
・カペシタビン錠300mg「サワイ」	47
・ゼローダ錠300	47
・フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	86, 87
4.2.2.4 シトシン系製剤	
・キロサイド注100mg	87, 87
・キロサイド注200mg	87
・キロサイド注20mg	87
・ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	87
・ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	87, 87
・シタラビン点滴静注液1g「NIG」	87
4.2.2.9 その他の代謝拮抗剤	
・エスワントイホウ配合OD錠T20	47
・エスワントイホウ配合OD錠T25	47
・ティーエスワン配合OD錠T20	47
・ティーエスワン配合OD錠T25	47
・ハイドレアカプセル500mg	47
・ユーエフティ配合カプセルT100	47
・アリムタ注射用100mg	87, 87
・アリムタ注射用500mg	87
・ジフォルタ注射液20mg	87
・フルダラ静注用50mg	87
・ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	87, 88
・ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	88
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤	
4.2.3.1 マイトマイシンC製剤	
・マイトマイシン注用2mg	88
4.2.3.3 アクチノマイシンD製剤	
・コスメゲン静注用0.5mg	88
4.2.3.4 プレオマイシン系製剤	
・プレオ注射用15mg	88
4.2.3.5 アントラサイクリン系抗生物質製剤	
・アクラシノン注射用20mg	88
・エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	88, 88
・エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	88
・カルセド注射用20mg	88, 88
・カルセド注射用50mg	88
・ダウノマイシン静注用20mg	88
・ドキシル注20mg	88
・ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	88, 89
・ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	89
・ピノルビン注射用10mg	89, 89
・ピノルビン注射用20mg	89
4.2.3.9 その他の抗腫瘍性抗生物質製剤	
・マイロターグ点滴静注用5mg	89, 89, 89
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	
・ラステットSカプセル25mg	47
・ラステットSカプセル50mg	47
・アブラキサン点滴静注用100mg	89
・イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	89, 89
・イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	89
・エクザール注射用10mg	89
・エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	89
・オンコビン注射用1mg	89
・ジェブタナ点滴静注60mg	89, 90
・ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	90, 90
・ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	90
・ハイカムチン注射用1.1mg	90
・パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	90
・パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	90, 90
・ロゼウス静注液10mg	90, 90
・ロゼウス静注液40mg	90
・注射用フィルデシン1mg	90, 90
・注射用フィルデシン3mg	90
4.2.9 その他の腫瘍用薬	
4.2.9.1 その他の抗悪性腫瘍用剤	
・アーリーダ錠60mg	47
・アナストロゾール錠1mg「DSEP」	47
・アフニトール錠5mg	47
・アムノレイク錠2mg	47
・アリミデックス錠1mg	48
・アレセンサカプセル150mg	48
・アロマシン錠25mg	48
・イクスタンジ錠40mg	48
・イクスタンジ錠80mg	48
・イマチニブ錠100mg「NK」	48
・インライタ錠1mg	48
・インライタ錠5mg	48
・エキセメスタン錠25mg「NK」	48

・エルロチニブ錠100mg「NK」	48	・アクブラ静注用50mg	91
・エルロチニブ錠150mg「NK」	48	・アドセトリス点滴静注用50mg	91
・オダイン錠125mg	48	・アバスチン点滴静注用100mg／4mL	91, 91
・カソデックス錠80mg	48	・アバスチン点滴静注用400mg／16mL	91
・カボメティクス錠20mg	48	・イストダックス点滴静注用10mg	91
・グリベック錠100mg	48	・イミフィンジ点滴静注120mg	91, 91
・ザーコリカプセル200mg	48	・イミフィンジ点滴静注500mg	91
・ザーコリカプセル250mg	48	・エムブリシテ点滴静注用300mg	91, 91
・ザイティガ錠250mg	48	・エムブリシテ点滴静注用400mg	91
・ジオトリフ錠20mg	48	・オキサリプラチン点滴静注液100mg「N	
・ジオトリフ錠30mg	48	K」	91, 92
・ジオトリフ錠40mg	48	・オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワ	
・スーテントカプセル12.5mg	48	イ」	92, 92
・スチバーガ錠40mg	48	・オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	
・スプリセル錠20mg	48		92
・スプリセル錠50mg	48	・オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワ	
・ゼジュラ錠100mg	48	イ」	92
・タグリッソ錠40mg	48	・オブジーボ点滴静注120mg	92, 92
・タグリッソ錠80mg	48	・オブジーボ点滴静注240mg	92
・タシグナカプセル200mg	48	・カイプロリス点滴静注用10mg	92, 92
・タモキシフェン錠10mg「DSEP」	48	・カイプロリス点滴静注用40mg	92
・タルセバ錠100mg	49	・ガザイバ点滴静注1000mg	92
・タルセバ錠150mg	49	・カドサイラ点滴静注用100mg	92, 92
・テプミトコ錠250mg	49	・カドサイラ点滴静注用160mg	92
・ニューベクオ錠300mg	49	・カルボプラチン注射液150mg「日医工」	
・ニンラーロカプセル4mg	49		93, 93
・ネクサバル錠200mg	49	・カルボプラチン注射液450mg「日医工」	93
・ハイヤスタ錠10mg	49	・カルボプラチン注射液50mg「日医工」	93
・ビカルタミド錠80mg「NK」	49	・キイトルーダ点滴静注100mg	93
・フェラストン錠40	49	・サイラムザ点滴静注液100mg	93, 93
・フェマーラ錠2.5mg	49	・サイラムザ点滴静注液500mg	93
・フルタミド錠125mg「VTRS」	49	・シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	93
・ベージニオ錠100mg	49	・シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	93
・ベージニオ錠150mg	49	・シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	93
・ベネクレクスタ錠100mg	49	・ダラキューロ配合皮下注	93
・ベネクレクスタ錠50mg	49	・ダラザレックス点滴静注100mg	93, 93
・ベレキシブル錠80mg	49	・ダラザレックス点滴静注400mg	93
・ポマリストカプセル4mg	49	・テセントリク点滴静注1200mg	93, 94
・リムパーザ錠100mg	49	・トーリセル点滴静注液25mg	94
・リムパーザ錠150mg	49	・トラスツズマブBS点滴静注用150mg「N	
・レトロゾール錠2.5mg「明治」	49	K」	94
・レブラミドカプセル5mg	49	・ノバントロン注10mg	94, 94
・レンビマカプセル10mg	49	・ノバントロン注20mg	94
・レンビマカプセル4mg	49	・パージェタ点滴静注420mg／14mL	94
・塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TY		・ハーセプチン注射用150	94
P」	49	・ハラヴェン静注1mg	94
・アービタックス注射液100mg	91	・ビーリンサイト点滴静注用35μg	94
・アクブラ静注用100mg	91	・ビダーザ注射用100mg	94
・アクブラ静注用10mg	91, 91	・ビロイ点滴静注用100mg	94

・フェスゴ配合皮下注 I N	94
・フェスゴ配合皮下注 MA	94, 95
・フェソロデックス筋注 250mg	95
・ベクティビックス点滴静注 100mg	95
・ベバシズマブ B S 点滴静注 100mg 「ファイザー」	95
・ベバシズマブ B S 点滴静注 100mg 「第一三共」	95
・ベバシズマブ B S 点滴静注 400mg 「第一三共」	95
・ポテリジオ点滴静注 20mg	95
・ポライビー点滴静注用 30mg	95
・ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」	95
・ミリプラ動注用 70mg	95
・ヤーボイ点滴静注液 50mg	95
・リツキシマブ B S 点滴静注 100mg 「KH K」	95, 96
・リツキシマブ B S 点滴静注 500mg 「KH K」	96
・ロイナーゼ注用 10000	96
・動注用アイエーコール 100mg	96
・無水エタノール注 「フソー」	96
4.2.9.9 他に分類されない腫瘍用薬	
・アグリリンカプセル 0.5mg	49
・ロンサーフ配合錠 T15	49
・ロンサーフ配合錠 T20	49
・ピシバニール注射用 5KE	96
・ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	96
4.4 アレルギー用薬	
4.4.1 抗ヒスタミン剤	
4.4.1.1 ジフェンヒドラミン系製剤	
・レスタミンコーワ錠 10mg	50
4.4.1.3 フェノチアジン系製剤	
・ヒベルナ散 10%	50
・ヒベルナ糖衣錠 25mg	50
4.4.1.9 その他の抗ヒスタミン剤	
・ペリアクチン散 1%	50
・ポララミン錠 2mg	50
・ポララミン注 5mg	96
4.4.2 刺激療法剤	
・リマチル錠 100mg	50
・リマチル錠 50mg	50
・ノイロトロピン注射液 3.6単位	96
4.4.3 非特異性免疫原製剤	
・メタルカプターゼカプセル 100mg	50
4.4.9 その他のアレルギー用薬	
・アイピーディカプセル 100	50
・アレグラ錠 30mg	50
・アレグラ錠 60mg	50

・アレジオン錠 20	50
・アレロック錠 5	50
・アレロック顆粒 0.5%	50
・エバスチン OD 錠 10mg 「科研」	50
・エバスチン OD 錠 5mg 「科研」	50
・エバステル OD 錠 10mg	50
・エバステル OD 錠 5mg	50
・エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「VTRS」	50
・オノンカプセル 112.5mg	50
・オノンドライシロップ 10%	50
・オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg 「トーワ」	50
・オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5% 「トーワ」	50
・キプレス OD 錠 10mg	50
・キプレスチュアブル錠 5mg	50
・ケタスカプセル 10mg	51
・ケトチフェン DS 小児用 0.1% 「サワイ」	51
・ザイザルシロップ 0.05%	51
・ザイザル錠 5mg	51
・ザジテンドライシロップ 0.1%	51
・シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000 JAU	51
・シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000 JAU	51
・ジルテックドライシロップ 1.25%	51
・シングレア細粒 4mg	51
・スプラタストシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	51
・セチリジン塩酸塩 DS 1.25% 「タカタ」	51
・ディレグラ配合錠	51
・デザレックス錠 5mg	51
・トラニラストカプセル 100mg 「トーワ」	51
・ビラノア OD 錠 20mg	51
・フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SAN I K」	51
・フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SAN I K」	51
・ブソフェキ配合錠 「サワイ」	51
・プラナルカスト DS 10% 「タカタ」	51
・ミティキュアダニ舌下錠 10,000 JAU	51
・ミティキュアダニ舌下錠 3,300 JAU	51
・モンテルカストチュアブル錠 5mg 「ケミファ」	51
・モンテルカスト細粒 4mg 「ケミファ」	51
・モンテルカスト錠 10mg 「ケミファ」	51
・リザベンカプセル 100mg	51
・ルパフィン錠 10mg	51
・レボセチリジン塩酸塩 OD 錠 5mg 「タカタ」	51
・レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「ニプロ」	52
・デュピクセント皮下注 300mg シリンジ	96

- ・デュピクセント皮下注 300mg ペン 96
- ・クロモグリク酸Na吸入液 1%「サワイ」 124

5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.2 漢方製剤

- ・クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 53
- ・ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
..... 53
- ・ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） ... 53
- ・ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） ... 53
- ・ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
..... 53
- ・ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 53
- ・ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）.. 53
- ・ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） ... 54
- ・ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） ... 54
- ・ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） ... 54
- ・ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ... 54
- ・ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）.. 54

- ・ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 54
- ・ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
..... 54
- ・ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）.. 54
- ・ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 55
- ・ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）.. 55
- ・ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）.. 55
- ・ツムラ紫雲膏..... 125

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

- ・ヨクイニンエキス散「コタロー」 55

6. 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

6.1.1.2 リンコマイシン系抗生物質製剤

- ・ダラシンカプセル 150mg 56
- ・クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NIG」 97

6.1.1.3 バンコマイシン製剤

- ・バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「VTRS」
..... 56
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「サワイ」 97
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」 97
- ・バンコマイシン眼軟膏 1% 126

6.1.1.9 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

- ・アルベカシン硫酸塩注射液 100mg「NIG」 97
- ・ダプトマイシン静注用 350mg「ニプロ」 97
- ・テイコプラニン点滴静注用 200mg「明治」
..... 97
- ・バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 126

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

6.1.2.3 アミノ酸系抗生物質製剤		
・カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	56	
・アミカシン硫酸塩注射液 100mg 「日医工」	97	
・エクサシン注射液 200	97	
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		
6.1.3.1 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン		
・アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」	56	
・サワシリンカプセル 250	56	
・ユナシン錠 375mg	56	
・ワイドシリン細粒 20%	56	
・ビクシリン注射用 0.25g	97	
・ビクシリン注射用 1g	97	
・ペントシリン注射用 1g	97	
・ペントシリン注射用 2g	97	
6.1.3.2 セフェム系抗生物質製剤		
・ケフレックスカプセル 250mg	56	
・セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」	56	
・セフジトレンピボキシル小児用細粒 10% 「OK」	56	
・セフジトレンピボキシル錠 100mg 「SW」	56	
・フロモックス錠 100mg	56	
・メイアクトMS錠 100mg	56	
・クラフォラン注射用 0.5g	97	
・セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ 「オーツカ」	97	
・セファゾリンナトリウム注射用 1g 「日医工」	97	
・セフェピム塩酸塩静注用 1g 「サント」	97	
・セフトラジウム静注用 1g 「VTRS」	97	
・セフトリアキソンNa静注用 1g 「サワイ」	97	
・セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ 1g 「NP」	97	
・ファーストシン静注用 1g	97	
・ロセフィン静注用 1g	98	
6.1.3.3 オキサセフェム系抗生物質製剤		
・フルマリリン静注用 1g	98	
6.1.3.4 アミノ糖系抗生物質製剤		
・ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg 「日医工」	98	
・ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	98	
6.1.3.5 ホスホマイシン製剤		
・ホスミシンドライシロップ 400	56	
・ホスミシン錠 500	56	
・ホスミシンS静注用 1g	98	
6.1.3.9 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		
・オーグメンチン配合錠 250RS	56	
・クラバモックス小児用配合ドライシロップ	56	
・ザバクサ配合点滴静注用	98	
・スルバシリン静注用 0.75g	98	
・スルバシリン静注用 1.5g	98	
・スルバシリン静注用 3g	98	
・タゾピペ配合静注用 2.25 「明治」	98	
・タゾピペ配合静注用 4.5 「明治」	98	
・フィニバック点滴静注用 0.5g	98	
・メロペネム点滴静注用 0.5g 「トーワ」	98	
・ワイスタール配合静注用 1g	98	
6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		
6.1.4.1 エリスロマイシン製剤		
・エリスロシンドライシロップ 10%	56	
・エリスロシン錠 200mg	56	
6.1.4.9 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		
・アジスロマイシン小児用細粒 10% 「タカタ」	57	
・クラリスドライシロップ 10% 小児用	57	
・クラリスロマイシンドライシロップ 10% 小児用 「大正」	57	
・クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」	57	
・クラリスロマイシン錠 50mg 小児用 「サワイ」	57	
・クラリス錠 200	57	
・クラリス錠 50 小児用	57	
・ジスロマック錠 250mg	57	
・ジスロマック点滴静注用 500mg	98	
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの		
6.1.5.2 テトラサイクリン系抗生物質製剤		
・ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	57	
・ミノマイシン顆粒 2%	57	
・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「日医工」	98	
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの		
6.1.6.1 ストレプトマイシン系抗生物質製剤		
・硫酸ストレプトマイシン注射用 1g 「明治」	98	
6.1.6.4 リファンピシン製剤		
・リファジンカプセル 150mg	57	
・リファンピシンカプセル 150mg 「サント」	57	
6.1.6.9 その他の主として抗酸菌に作用するもの		

・ミコブティンカプセル150mg	57	「明治」	58
・硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	98	・トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」	58
6.1.7 主としてカビに作用するもの		・ラスビック錠75mg	58
6.1.7.3 アムホテリシンB製剤		・レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	58
・ファンギゾンシロップ100mg/mL	57	・レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	58
・アムビゾーム点滴静注用50mg	99	・シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	99
6.1.7.9 その他の主としてカビに作用するもの		・ラスビック点滴静注キット150mg	99
・ノクサフィル錠100mg	57	・レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	99
・ブイフェンド錠200mg	57	6.2.4.9 その他の合成抗菌剤	
・ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	57	・ザイボックス錠600mg	58
・ブイフェンド200mg 静注用	99	・リネズリド錠600mg「明治」	59
・ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	99	・リネズリド点滴静注液600mg「明治」	99
・ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	99	6.2.5 抗ウイルス剤	
6.1.9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）		・アイセントレス錠400mg	59
・リフキシマ錠200mg	57	・アビガン錠200mg	59
6.1.9.9 他に分類されない抗生物質製剤		・アメナリーフ錠200mg	59
・ボノサップバック400	57	・エプクルーサ配合錠	59
・ボノピオンバック	57	・エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	59
6.2 化学療法剤		・オセルタミビルDS3%「サワイ」	59
6.2.1 サルファ剤		・オセルタミビル錠75mg「トーワ」	59
6.2.1.9 その他のサルファ剤		・ゼフィックス錠100	59
・アザルフィジンEN錠250mg	58	・ゾコーバ錠125mg	59
・アザルフィジンEN錠500mg	58	・ゾフルーザ錠10mg	59
・サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	58	・ゾフルーザ錠20mg	59
6.2.2 抗結核剤		・タミフルカプセル75	59
6.2.2.2 イソニアジド系製剤		・タミフルドライシロップ3%	59
・イスコチン原末	58	・ツルバダ配合錠	59
・イスコチン錠100mg	58	・パキロビッドバック300	59
・イスコチン注100mg	99	・パキロビッドバック600	59
6.2.2.3 ピラジナミド製剤		・バラクルード錠0.5mg	59
・ピラマイド原末	58	・バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	59
6.2.2.5 エタンブトール製剤		・バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	59
・エブトール250mg錠	58	・バリキサドライシロップ5000mg	59
6.2.4 合成抗菌剤		・バリキサ錠450mg	59
6.2.4.1 ピリドンカルボン酸系製剤		・バルトレックス錠500	59
・アベロックス錠400mg	58	・バルトレックス顆粒50%	59
・オゼックス細粒小児用15%	58	・ビクトルビ配合錠	59
・オゼックス錠150	58	・ベムリディ錠25mg	59
・クラビット錠250mg	58	・マヴィレット配合錠	59
・クラビット錠500mg	58	・ラゲブリオカプセル200mg	59
・グレースビット錠50mg	58	・レベトールカプセル200mg	60
・ジェニナック錠200mg	58	・アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	99
・シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	58	・アラセナーA点滴静注用300mg	99
・トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%		・ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	99

・シナジス筋注液 50 mg	99	・アルブミナー 5% 静注 12.5 g / 250 mL	100
・ゼビュディ点滴静注液 500 mg	99	・テタノブリン I H 静注 1500 単位	100
・ベイフォータス筋注 100 mg シリンジ	99	・テタノブリン I H 静注 250 単位	100
・ベイフォータス筋注 50 mg シリンジ	99	・ノイアート静注用 1500 単位	100
・ベクルリー点滴静注用 100 mg	99	・ノボエイト静注用 1000	100
・ラピアクタ点滴静注液バイアル 150 mg	99	・ノボエイト静注用 1500	100
・ラピアクタ点滴静注液バッグ 300 mg	99	・ノボエイト静注用 3000	100
・ロナプリーブ注射液セット 1332	99	・ノボセブン H I 静注用 5 mg シリンジ	100
・アシクロビル軟膏 5% 「トーワ」	126	・ハプトグロビン静注 2000 単位 「J B」	100
・アラセナー A 軟膏 3%	126	・フィブログアミン P 静注用	101
・イナビル吸入粉末剤 20 mg	126	・ヘブスブリン筋注用 1000 単位	101
・ゾピラックス軟膏 5%	126	・ヘブスブリン筋注用 200 単位	101
・ビダラビン軟膏 3% 「SW」	126	・乾燥 H B グロブリン筋注用 1000 単位 「ニチヤク」	101
6.2.9 その他の化学療法剤		・乾燥 H B グロブリン筋注用 200 単位 「ニチヤク」	101
・イトラコナゾール錠 50 mg 「科研」	60	・献血 ヴェノグロブリン I H 10% 静注 2.5 g / 25 mL	101
・イトラコナゾール内用液 1% 「V T R S」	60	・献血 ヴェノグロブリン I H 10% 静注 5 g / 50 mL	101
・イトリゾールカプセル 50	60	・献血 ヴェノグロブリン I H 5% 静注 2.5 g / 50 mL	101
・イトリゾール内用液 1%	60	・献血 グロベニン I 静注用 2500 mg	101
・サムチレール内用懸濁液 15%	60	・献血 グロベニン I 静注用 5000 mg	101
・ダイフェン配合錠	60	・抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍 「J B」	101
・テルビナフィン錠 125 mg 「サワイ」	60	6.3.4.9 その他の血液製剤類	
・ネイリンカプセル 100 mg	60	・タコシール組織接着用シート 9.5 cm × 4.8 cm 1 枚	126
・バクタ配合錠	60	・ベリプラスト P コンビセット組織接着用 5 mL 2 キット 1 組	126
・バクタ配合顆粒	60	6.3.9 その他の生物学的製剤	
・フルコナゾールカプセル 100 mg 「サワイ」	60	6.3.9.1 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	
・フロリードゲル経口用 2%	60	・イムノブラダー勝注用 80 mg	126
・ラミシール錠 125 mg	60	6.3.9.3 精製ツベルクリン	
・プロジフ静注液 100	100	・一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1 人用	101
・プロジフ静注液 200	100	6.3.9.9 他に分類されない生物学的製剤	
・クレナフィン爪外用液 10%	126	・アクテムラ点滴静注用 200 mg	101
・ベセルナクリーム 5%	126	・アクテムラ点滴静注用 400 mg	101
6.3 生物学的製剤		・アクテムラ点滴静注用 80 mg	101
6.3.1 ワクチン類		・アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェクター	101
6.3.1.3 ウイルスワクチン類		・ペガシス皮下注 180 μg	101
・シングリックス筋注用	100	・ペガシス皮下注 90 μg	101
・ビームゲン注 0.5 mL	100	6.4 寄生動物用薬	
・ヘプタバックス I I 水性懸濁注シリンジ 0.25 mL	100	6.4.1 抗原虫剤	
6.3.2 毒素及びトキシイド類		6.4.1.9 その他の抗原虫剤	
6.3.2.2 トキシイド類			
・沈降破傷風トキシイド 「生研」	100		
6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類			
6.3.3.1 抗毒素類			
・乾燥まひし抗毒素 「KMB」	100		
6.3.4 血液製剤類			
6.3.4.3 血漿分画製剤			
・アルブミナー 25% 静注 12.5 g / 50 mL	100		

・スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	60
・フラジール内服錠250mg	60
・アネメトロ点滴静注液500mg	102
・ベナンボックス注用300mg	102
6.4.2 駆虫剤	
6.4.2.9 その他の駆虫剤	
・コンバントリンドライシロップ100mg	60
・ストロメクトール錠3mg	60
・スミスリンローション5%	126
7. 治療を主目的としない医薬品	
7.1 調剤用薬	
7.1.1 賦形剤	
7.1.1.1 乳糖類	
・乳糖水和物「シオエ」	61
7.1.1.2 デンプン類	
・バレイショデンプン「ケンエー」	61
7.1.2 軟膏基剤	
7.1.2.1 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等	
・オリブ油シオエ	127
・プロペト	127
7.1.3 溶解剤	
7.1.3.1 精製水類	
・大塚蒸留水500mL1瓶	103
・注射用水「フソー」	103
・注射用水PL「フソー」100mL1瓶	103
・注射用水PL「フソー」20mL1管	103
・注射用水PL「フソー」500mL1瓶	103
・注射用水バッグ「フソー」	103
・滅菌精製水「ケンエー」	127
7.1.4 矯味、矯臭、着色剤	
7.1.4.2 シロップ製剤；単シロップ等	
・単シロップシオエ	61
7.1.4.9 その他の矯味、矯臭、着色剤	
・1ーメントール「ケンエー」	61
・白糖	61
7.1.9 その他の調剤用薬	
・塩化ナトリウム「オーツカ」	127
7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
7.2.1 X線造影剤	
7.2.1.1 ヨウ素化合物製剤	
・ガストログラフィン経口・注腸用	61
・リピオドール480注10mL	103
7.2.1.2 バリウム塩製剤	
・バリトプHD	61
・エネマスター注腸散	127
7.2.1.3 造影補助剤	
・バロス発泡顆粒ーS	61
・マグコロール散68%分包50g	61
7.2.1.4 配合製剤	
・ウログラフィン注60%60%20mL1管	103
7.2.1.9 その他のX線造影剤	
・イオパミドール300注20mL「F」	103
・イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	103
・イオパミドール300注シリンジ50mL「F」	103
・イオパミドール300注シリンジ80mL「F」	103
・イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	103
・イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	103
・イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	103
・イオヘキソール350注100mL「F」	103
・イオヘキソール350注20mL「F」	104
・イオヘキソール350注50mL「F」	104
・イオメロン350注シリンジ135mL	104
・イソビスト注300	104
・オムニパーク240注10mL	104
・オムニパーク240注シリンジ100mL	104
・オムニパーク300注100mL	104
・オムニパーク300注20mL	104
・オムニパーク300注50mL	104
・オムニパーク300注シリンジ100mL	104
・オムニパーク300注シリンジ125mL	104
・オムニパーク300注シリンジ150mL	104
・オムニパーク300注シリンジ50mL	104
・オムニパーク300注シリンジ80mL	104
7.2.2 機能検査用試薬	
7.2.2.3 内分泌機能検査用試薬	
・LH-RH注0.1mg「タナベ」	104
・TRH注0.5mg「タナベ」	104
・アルギニン点滴静注30g「AY」	104
・注射用GHRP科研100	104
7.2.2.4 肝機能検査用試薬	
・ジアグノグリーン注射用25mg	104
7.2.2.5 腎機能検査用試薬	
・インジゴカルミン注20mg「AFP」	104
・フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」	104
7.2.2.9 その他の機能検査用試薬	
・アンチレクス静注10mg	104
7.2.9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
・トレーランG液75g	61

・フェリセルツ散 2 0 %	61
・ボースデル内用液 1 0	61
・EOB・プリモビスト注シリンジ 1 8. 1 4	
3 % 1 0 m L 1 筒	104
・EOB・プリモビスト注シリンジ 1 8. 1 4	
3 % 5 m L 1 筒	104
・オフサグリーン静注用 2 5 m g	104
・ガドビスト静注 1. 0 m o l / L シリンジ 1 0	
m L	105
・ガドビスト静注 1. 0 m o l / L シリンジ 5 m	
L	105
・ガドビスト静注 1. 0 m o l / L シリンジ 7.	
5 m L	105
・ソナゾイド注射用 1 6 μ L	105
・フルオレサイト静注 5 0 0 m g	105
・プロハンス静注シリンジ 1 3 m L	105
・プロハンス静注シリンジ 1 7 m L	105
・リゾビスト注	105
7. 3 公衆衛生用薬	
7. 3. 2 防疫用殺菌消毒剤	
7. 3. 2. 1 アルコール及びアルデヒド製剤	
・ステリハイド L 2 0 W / V % 液	127
7. 9 その他の治療を主目的としない医薬品	
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
・ビジクリア配合錠	61
・プロナーゼMS	61
・モビブレップ配合内用剤	61
・ミリプラ用懸濁用液 4 m L	105
8. 麻薬	
8. 1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	
8. 1. 1. 3 あへんチンキ及びエキス類製剤	
・アヘンチンキ「第一三共」	62
8. 1. 1. 4 モルヒネ系製剤	
・MS コンチン錠 1 0 m g	62
・オブソ内服液 1 0 m g	62
・オブソ内服液 5 m g	62
・モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「シオノギ」.	
106	
・モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g 「シオノギ」.	
106	
・アンペック坐剤 1 0 m g	128
8. 1. 1. 5 コデイン系製剤	
・コデインリン酸塩散 1 0 % 「第一三共」..	62
・コデインリン酸塩錠 2 0 m g 「第一三共」	62
8. 1. 1. 9 その他のあへんアルカロイド系麻薬	
・オキシコドン徐放錠 1 0 m g N X 「第一三共」	
.....	62

・オキシコドン徐放錠 2 0 m g N X 「第一三共」	
.....	62
・オキシコドン徐放錠 4 0 m g N X 「第一三共」	
.....	62
・オキシコドン徐放錠 5 m g N X 「第一三共」	62
・オキノーム散 1 0 m g	62
・オキノーム散 2. 5 m g	62
・オキノーム散 5 m g	62
・ナルサス錠 2 4 m g	62
・ナルサス錠 2 m g	62
・ナルサス錠 6 m g	62
・ナルラピド錠 1 m g	62
・ナルラピド錠 2 m g	62
・ナルラピド錠 4 m g	62
・オキファスト注 5 0 m g	106
・ナルベイン注 2 m g	106

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

8. 2. 1. 1 フェニルペリジン系製剤

・ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」	106
---------------------------	-----

8. 2. 1. 9 その他の合成麻薬

・アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g	62
・タペンタ錠 1 0 0 m g	62
・タペンタ錠 5 0 m g	62
・フェンタニル注射液 0. 1 m g 「テルモ」	106
・フェンタニル注射液 0. 5 m g 「テルモ」	106
・レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」.	
106	
・フェントステープ 0. 5 m g	128
・フェントステープ 1 m g	128
・フェントステープ 2 m g	128
・フェントステープ 4 m g	128
・フェントステープ 8 m g	128