

1. 神経系及び感覚器用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

1.1.1.5 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

- ・イソゾール注射用0.5g ..... 63
- ・ラボナール注射用0.3g ..... 63

1.1.1.9 その他の全身麻酔剤

- ・ケタラル静注用50mg ..... 63
- ・ドロレプタン注射液25mg ..... 63
- ・プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 ..... 63
- ・セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 .. 107

1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤

1.1.2.3 抱水クロラル系製剤

- ・トリクロロールシロップ10% ..... 1
- ・エスクレ坐剤「250」 ..... 107
- ・エスクレ坐剤「500」 ..... 107

1.1.2.4 ベンゾジアゼピン系製剤

- ・2mgセルシン錠 ..... 1
- ・5mgセルシン錠 ..... 1
- ・アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」... 1
- ・エバミール錠1.0 ..... 1
- ・クアゼパム錠15mg「MNP」 ..... 1
- ・コンスタン0.4mg錠 ..... 1
- ・サイレース錠1mg ..... 1
- ・サイレース錠2mg ..... 1
- ・ジアゼパム錠2mg「アメル」 ..... 1
- ・ジアゼパム錠5mg「アメル」 ..... 1
- ・セパゾン錠1 ..... 1
- ・セパゾン錠2 ..... 1
- ・セルシン散1% ..... 1
- ・ダルメートカプセル15 ..... 1
- ・ドラール錠15 ..... 1
- ・ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 ..... 1
- ・ネルボン錠5mg ..... 1
- ・フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 .... 1
- ・フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 .... 1
- ・プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 1
- ・ブロマゼパム細粒1%「サンド」 ..... 1
- ・ブロマゼパム錠2mg「サンド」 ..... 1
- ・ブロマゼパム錠5mg「サンド」 ..... 1
- ・メイラックス錠1mg ..... 1
- ・レキソタン細粒1% ..... 1
- ・レキソタン錠2 ..... 1
- ・レキソタン錠5 ..... 2
- ・レンドルミン錠0.25mg ..... 2
- ・ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」... 2

- ・ロラゼパム錠1mg「サワイ」 ..... 2
- ・ワイパックス錠1.0 ..... 2
- ・サイレース静注2mg ..... 63
- ・ジアゼパム注射液5mg「NIG」 ..... 63
- ・ドルミカム注射液10mg ..... 63

1.1.2.5 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

- ・フェノバル散10% ..... 2
- ・ラボナ錠50mg ..... 2

1.1.2.9 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

- ・エスゾピクロン錠1mg「KMP」 ..... 2
- ・エスゾピクロン錠2mg「KMP」 ..... 2
- ・エスゾピクロン錠3mg「KMP」 ..... 2
- ・セディール錠10mg ..... 2
- ・セディール錠5mg ..... 2
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 ..... 2
- ・ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 2
- ・タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 ..... 2
- ・タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」 ..... 2
- ・マイスリー錠10mg ..... 2
- ・マイスリー錠5mg ..... 2
- ・ルネスタ錠1mg ..... 2
- ・ルネスタ錠2mg ..... 2
- ・ルネスタ錠3mg ..... 2
- ・デクスメデトミジン静注液200µg/50mLシリンジ「ニプロ」 ..... 63

1.1.3 抗てんかん剤

1.1.3.2 ヒダントイン系製剤

- ・アレビアチン散10% ..... 2
- ・アレビアチン錠100mg ..... 2
- ・ヒダントール錠25mg ..... 2

1.1.3.5 プリミドン系製剤

- ・プリミドン細粒99.5%「日医工」 ..... 2

1.1.3.7 スルホンアミド系製剤

- ・オスポロット錠200mg ..... 3

1.1.3.9 その他の抗てんかん剤

- ・イーケプラドライシロップ50% ..... 3
- ・イーケプラ錠250mg ..... 3
- ・イノベロン錠100mg ..... 3
- ・イノベロン錠200mg ..... 3
- ・エクセグラン散20% ..... 3
- ・エクセグラン錠100mg ..... 3
- ・エピレオプチマル散50% ..... 3
- ・ガバペン錠200mg ..... 3
- ・ガバペン錠400mg ..... 3
- ・カルバマゼピン細粒50%「アメル」 ..... 3

- ・カルバマゼピン錠100mg「アメル」... 3
- ・カルバマゼピン錠200mg「アメル」... 3
- ・セレンカR顆粒40%... 3
- ・ゾニサミド錠100mg「アメル」... 3
- ・テグレトール細粒50%... 3
- ・テグレトール錠100mg... 3
- ・テグレトール錠200mg... 3
- ・デパケンR錠200mg... 3
- ・デパケンシロップ5%... 3
- ・デパケン錠200mg... 3
- ・トピナ錠50mg... 3
- ・トピラマート錠50mg「アメル」... 3
- ・バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 3
- ・バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」... 3
- ・バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」... 3
- ・バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」... 3
- ・バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」... 3
- ・バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」... 4
- ・ヒダントールF配合錠... 4
- ・ビムパットドライシロップ10%... 4
- ・ビムパット錠100mg... 4
- ・ビムパット錠50mg... 4
- ・フィコンパ錠2mg... 4
- ・フィコンパ錠4mg... 4
- ・マイスタン細粒1%... 4
- ・マイスタン錠10mg... 4
- ・マイスタン錠5mg... 4
- ・ラミクタール錠100mg... 4
- ・ラミクタール錠25mg... 4
- ・ラミクタール錠小児用2mg... 4
- ・ラミクタール錠小児用5mg... 4
- ・ラモトリギン錠100mg「アメル」... 4
- ・ラモトリギン錠25mg「アメル」... 4
- ・ラモトリギン錠小児用2mg「アメル」... 4
- ・ラモトリギン錠小児用5mg「アメル」... 4
- ・リボトリール細粒0.1%... 4
- ・リボトリール錠0.5mg... 4
- ・レベチラセタムDS50%「杏林」... 4
- ・レベチラセタム錠250mg「トーワ」... 4
- ・レベチラセタム錠500mg「トーワ」... 4
- ・ノーベルパール静注用250mg... 63
- ・ビムパット点滴静注100mg... 63
- ・レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 63
- ・ロラピタ静注2mg... 63

- ・ダイアアップ坐剤4... 107
- ・ダイアアップ坐剤6... 107
- ・ブコラム口腔用液10mg... 107
- ・ブコラム口腔用液2.5mg... 107
- ・ブコラム口腔用液5mg... 107
- ・ブコラム口腔用液7.5mg... 107
- 1.1.4 解熱鎮痛消炎剤**
- 1.1.4.1 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等**
- ・アセトアミノフェン「VTRS」原末... 4
- ・アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」. 4
- ・アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」... 4
- ・コロナールシロップ2%... 4
- ・コロナール細粒50%... 4
- ・コロナール錠300... 4
- ・コロナール錠500... 5
- ・ポンタールシロップ3.25%... 5
- ・アセリオ静注液1000mgバッグ... 63
- ・アンヒバ坐剤小児用100mg... 107
- ・アンヒバ坐剤小児用200mg... 107
- ・アンヒバ坐剤小児用50mg... 107
- 1.1.4.3 サリチル酸系製剤；アスピリン等**
- ・アスピリン「ヨシダ」... 5
- 1.1.4.7 フェニル酢酸系製剤**
- ・ボルタレンSRカプセル37.5mg... 5
- ・ジクトルテープ75mg... 107
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」... 107
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」... 107
- ・ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」... 107
- ・ボルタレンサボ12.5mg... 107
- ・ボルタレンサボ25mg... 107
- ・ボルタレンサボ50mg... 107
- 1.1.4.8 塩基性消炎鎮痛剤**
- ・ソランタール錠100mg... 5
- 1.1.4.9 その他の解熱鎮痛消炎剤**
- ・SG配合顆粒... 5
- ・イブプロフェン錠200mg「NIG」... 5
- ・イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」... 5
- ・セレコキシブ錠100mg「明治」... 5
- ・セレコキシブ錠200mg「明治」... 5
- ・セレコックス錠100mg... 5
- ・セレコックス錠200mg... 5
- ・ツートラム錠100mg... 5
- ・ツートラム錠25mg... 5
- ・ツートラム錠50mg... 5

・トアラセット配合錠「DSEP」	5	・コムタン錠100mg	6
・トラマールOD錠25mg	5	・スタレボ配合錠L100	7
・トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	5	・ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	7
・トラムセット配合錠	5	・ドパコール配合錠L100	7
・ナイキサン錠100mg	5	・ドパコール配合錠L50	7
・ノイロトロピン錠4単位	5	・ドブスOD錠100mg	7
・ブルフェン錠200	5	・トレリーフOD錠25mg	7
・ブルフェン顆粒20%	5	・ノウリアスト錠20mg	7
・フロベン顆粒8%	6	・ビ・シフロール錠0.125mg	7
・メロキシカム錠10mg「トーワ」	6	・ビ・シフロール錠0.5mg	7
・モービック錠10mg	6	・プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg	7
・ロキソニン錠60mg	6	MI「DSEP」	7
・ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医	6	・プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI	7
工」	6	「DSEP」	7
・ロルカム錠4mg	6	・プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg	7
・ワントラム錠100mg	6	「トーワ」	7
・ソセゴン注射液15mg	63	・プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「ト	7
・ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	63	ーワ」	7
・レペタン注0.2mg	63	・マドパー配合錠	7
・ロピオン静注50mg	63	・マドパー配合錠L50	7
・ノルスパンテープ10mg	107	・ミラペックスLA錠0.375mg	7
・ノルスパンテープ20mg	107	・ミラペックスLA錠1.5mg	7
・ノルスパンテープ5mg	108	・レキップCR錠2mg	7
・レペタン坐剤0.2mg	108	・レキップCR錠8mg	7
<b>1.1.6 抗パーキンソン剤</b>		・レキップ錠0.25mg	7
<b>1.1.6.1 アマンタジン製剤</b>		・レキップ錠1mg	7
・アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	6	・ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」	7
・アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	6	・ロピニロールOD錠1mg「アメル」	7
・アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	6	・ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	7
<b>1.1.6.2 ビペリデン製剤</b>		・ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	7
・アキネトン細粒1%	6	・ニュープロパッチ13.5mg	108
・アキネトン錠1mg	6	・ニュープロパッチ2.25mg	108
・ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	6	・ニュープロパッチ4.5mg	108
・ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	6	・ニュープロパッチ9mg	108
・乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」	63	・ハルロピテープ24mg	108
<b>1.1.6.4 レボドパ製剤</b>		・ハルロピテープ32mg	108
・ドパストンカプセル250mg	6	・ハルロピテープ8mg	108
・ドパストン静注25mg	63	<b>1.1.7 精神神経用剤</b>	
<b>1.1.6.9 その他の抗パーキンソン剤</b>		・シンメトレル錠100mg	7
・アーテン散1%	6	・シンメトレル錠50mg	7
・アーテン錠(2mg)	6	<b>1.1.7.1 クロルプロマジン製剤</b>	
・アジレクト錠1mg	6	・ウインタミン細粒(10%)	8
・エフピーOD錠2.5	6	・コントミン糖衣錠12.5mg	8
・エンタカポン錠100mg「サンド」	6	・コントミン糖衣錠25mg	8
・オンジェンティス錠25mg	6	・コントミン糖衣錠50mg	8
・カバサル錠0.25mg	6	<b>1.1.7.2 フェノチアジン系製剤</b>	
・カバサル錠1.0mg	6	・ニューレプチル細粒10%	8
・カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	6	・ニューレプチル錠10mg	8
・カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	6		

・ノバミン錠5mg	8	・サインバルタカプセル20mg	9
・ヒルナミン細粒10%	8	・サインバルタカプセル30mg	9
・ヒルナミン錠(25mg)	8	・ジェイゾロフト錠25mg	9
・ヒルナミン錠(50mg)	8	・ジェイゾロフト錠50mg	9
・ヒルナミン錠(5mg)	8	・シクレスト舌下錠10mg	9
・レボトミン錠25mg	8	・シクレスト舌下錠5mg	10
<b>1.1.7.4 イミプラミン系製剤</b>		・ジプレキサザイデイス錠5mg	10
・アナフラニール錠10mg	8	・ジプレキサ細粒1%	10
・アナフラニール錠25mg	8	・ジプレキサ錠10mg	10
・トフラニール錠10mg	8	・ジプレキサ錠2.5mg	10
・アナフラニール点滴静注液25mg	64	・ジプレキサ錠5mg	10
<b>1.1.7.9 その他の精神神経用剤</b>		・ストラテラカプセル10mg	10
・アタラックスPカプセル25mg	8	・ストラテラカプセル40mg	10
・アリピプラゾール散1%「アメル」	8	・ストラテラカプセル5mg	10
・アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	8	・ストラテラ内用液0.4%	10
・アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	8	・スルピリド錠100mg「トーワ」	10
・アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	8	・スルピリド錠200mg「トーワ」	10
・アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	8	・スルピリド錠50mg「アメル」	10
・イフェクサーSRカプセル37.5mg	8	・セルトラリン錠25mg「DSEP」	10
・イフェクサーSRカプセル75mg	8	・セルトラリン錠50mg「DSEP」	10
・インヴェガ錠3mg	8	・セレネース細粒1%	10
・インヴェガ錠6mg	8	・セレネース錠0.75mg	10
・インチュニブ錠1mg	8	・セレネース錠1.5mg	10
・インチュニブ錠3mg	8	・セレネース錠3mg	10
・エスタロプラムOD錠10mg「サワイ」	9	・セレネース内服液0.2%	10
・エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	9	・セロクエル100mg錠	10
・エチゾラム錠1mg「トーワ」	9	・セロクエル25mg錠	10
・エビリファイ散1%	9	・セロクエル細粒50%	10
・エビリファイ錠12mg	9	・チアプリド細粒10%「サワイ」	10
・エビリファイ錠1mg	9	・チアプリド錠25mg「NIG」	10
・エビリファイ錠3mg	9	・チアプリド錠50mg「NIG」	10
・エビリファイ錠6mg	9	・テトラミド錠10mg	10
・エミレース錠10mg	9	・デパス細粒1%	10
・オランザピンOD錠10mg「明治」	9	・デパス錠0.5mg	10
・オランザピンOD錠2.5mg「明治」	9	・デパス錠1mg	11
・オランザピンOD錠5mg「明治」	9	・デュロキセチンOD錠20mg「明治」	11
・オランザピン細粒1%「アメル」	9	・デュロキセチンOD錠30mg「明治」	11
・クエチアピン細粒50%「タカタ」	9	・ドグマチール細粒50%	11
・クエチアピン錠100mg「アメル」	9	・ドグマチール錠100mg	11
・クエチアピン錠12.5mg「アメル」	9	・ドグマチール錠200mg	11
・クエチアピン錠25mg「アメル」	9	・ドグマチール錠50mg	11
・グラマリール細粒10%	9	・トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	11
・グラマリール錠25mg	9	・トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	11
・グラマリール錠50mg	9	・トリプタノール錠10	11
・クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	9	・トリプタノール錠25	11
・クロフェクトン錠25mg	9	・トリンテリックス錠10mg	11
・クロフェクトン顆粒10%	9	・トリンテリックス錠20mg	11
・コンサータ錠18mg	9	・トレドミン錠15mg	11
・コンサータ錠27mg	9	・トレドミン錠25mg	11

・パキシルCR錠12.5mg	11	・レキサプロ錠10mg	13
・パキシルCR錠25mg	11	・レスリン錠25	13
・バルネチール錠100	11	・レスリン錠50	13
・バルネチール錠200	11	・レメロン錠15mg	13
・ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」	11	・ロドピン細粒10%	13
・ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	11	・ロドピン錠50mg	13
・ハロペリドール錠1.5mg「アメル」	11	・ロナセン散2%	13
・ハロペリドール錠3mg「アメル」	11	・ロナセン錠4mg	13
・ビバンセカプセル20mg	11	・炭酸リチウム錠100mg「大正」	13
・ビバンセカプセル30mg	11	・炭酸リチウム錠200mg「大正」	13
・ビブレッソ徐放錠150mg	11	・アタラックス-P注射液(25mg/ml)	64
・ビブレッソ徐放錠50mg	11	・エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリ ンジ	64
・フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医 工」	11	・エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリ ンジ	64
・フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医 工」	11	・ジプレキサ筋注用10mg	64
・ブロンンセリン散2%「DSPB」	12	・ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	64
・ブロンンセリン錠4mg「DSPB」	12	・ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	64
・ブロムペリドール細粒1%「サワイ」	12	・ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ	64
・ブロムペリドール錠6mg「サワイ」	12	・ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ	64
・ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	12	・ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	64
・ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	12	・ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	64
・マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	12	・ハロマンズ注100mg	64
・マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	12	・ハロマンズ注50mg	64
・ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	12	・ロナセンテープ20mg	108
・ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」	12	・ロナセンテープ40mg	108
・ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	12	<b>1.1.8 総合感冒剤</b>	
・モディオダール錠100mg	12	・PL配合顆粒	13
・ラツダ錠20mg	12	・サラザック配合顆粒	13
・ラツダ錠40mg	12	<b>1.1.9 その他の中枢神経系用薬</b>	
・ラツダ錠60mg	12	・アリセプトD錠10mg	13
・リーゼ錠5mg	12	・アリセプトD錠3mg	13
・リーマス錠200	12	・アリセプトD錠5mg	13
・リスパダールOD錠1mg	12	・アリセプトドライシロップ1%	13
・リスパダールOD錠2mg	12	・ガランタミンOD錠12mg「DSEP」	13
・リスパダール細粒1%	12	・ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	13
・リスパダール内用液1mg/mL	12	・ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	13
・リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	12	・ジスバルカプセル40mg	13
・リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	12	・セレジストOD錠5mg	13
・リスペリドン細粒1%「トーワ」	12	・タリージェOD錠10mg	13
・リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	12	・タリージェOD錠15mg	13
・ルーラン錠4mg	12	・タリージェOD錠2.5mg	13
・ルーラン錠8mg	12	・タリージェOD錠5mg	14
・ルジオミール錠25mg	12	・タルチレリンOD錠5mg「日医工」	14
・ルボックス錠25	12	・デエビゴ錠10mg	14
・ルボックス錠50	13	・デエビゴ錠2.5mg	14
・レキササリOD錠0.5mg	13	・デエビゴ錠5mg	14
・レキササリOD錠1mg	13	・ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	14
・レキササリOD錠2mg	13	・ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	14

・ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 14  
 ・ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソ  
 ー」 ..... 14  
 ・プレガバリンOD錠75mg「VTRS」. 14  
 ・ベルソムラ錠15mg ..... 14  
 ・ベルソムラ錠20mg ..... 14  
 ・メマリーOD錠20mg ..... 14  
 ・メマリーOD錠5mg ..... 14  
 ・メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」  
 ..... 14  
 ・メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 14  
 ・メラトベル顆粒小児用0.2% ..... 14  
 ・ラジカット内用懸濁液2.1% ..... 14  
 ・ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 ..... 14  
 ・リリカOD錠25mg ..... 14  
 ・リリカOD錠75mg ..... 14  
 ・リルゾール錠50mg「AA」 ..... 14  
 ・リルテック錠50 ..... 14  
 ・レイボー錠100mg ..... 14  
 ・レイボー錠50mg ..... 14  
 ・レグテクト錠333mg ..... 14  
 ・レグナイト錠300mg ..... 14  
 ・レミッチOD錠2.5μg ..... 14  
 ・レミニールOD錠12mg ..... 15  
 ・レミニールOD錠4mg ..... 15  
 ・レミニールOD錠8mg ..... 15  
 ・ロゼレム錠8mg ..... 15  
 ・アジョビ皮下注225mgシリンジ ..... 64  
 ・エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」  
 ..... 64  
 ・エムガルティ皮下注120mgオートインジェ  
 クター ..... 64  
 ・ケシンプタ皮下注20mgペン ..... 64  
 ・アリドネパッチ27.5mg ..... 108  
 ・アリドネパッチ55mg ..... 108  
 ・イクセロンパッチ13.5mg ..... 108  
 ・イクセロンパッチ18mg ..... 108  
 ・イクセロンパッチ4.5mg ..... 108  
 ・イクセロンパッチ9mg ..... 108  
 ・リバスチグミンテープ13.5mg「YP」.  
 108  
 ・リバスチグミンテープ18mg「YP」. 108  
 ・リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 108  
 ・リバスチグミンテープ9mg「YP」 .. 108

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

1.2.1.1 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；  
 プロカイン等  
 ・ロカイン注1% 1%5mL1管 ..... 64

1.2.1.4 キシリジン系製剤

・キシロカインビスカス2% ..... 15  
 ・アナペイン注2mg/mL 0.2%100m  
 L1袋 ..... 64  
 ・カルボカインアンプル注1% 1%10mL1  
 管 ..... 64  
 ・カルボカインアンプル注2% 2%10mL1  
 管 ..... 64  
 ・キシロカイン注シリンジ1% ..... 65  
 ・キシロカイン注ポリアンプ0.5% 0.5%  
 10mL1管 ..... 65  
 ・キシロカイン注ポリアンプ2% 2%10mL  
 1管 ..... 65  
 ・キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン  
 (1:100,000)含有 ..... 65  
 ・キシロカイン注射液「1%」エピレナミン  
 (1:100,000)含有 ..... 65  
 ・キシロカイン注射液「2%」エピレナミン  
 (1:80,000)含有 ..... 65  
 ・マーカイン注0.5% ..... 65  
 ・マーカイン注脊麻用0.5%高比重 ..... 65  
 ・マーカイン注脊麻用0.5%等比重 ..... 65  
 ・リドカイン塩酸塩注1%「日新」 1%10m  
 L1管 ..... 65  
 ・リドカイン塩酸塩注1%「日新」 1%5mL  
 1管 ..... 65  
 ・リドカイン塩酸塩注2%「日新」 2%10m  
 L1管 ..... 65  
 ・ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/1  
 0mL「テルモ」 ..... 65  
 ・キシロカインゼリー2% ..... 108  
 ・キシロカイン液「4%」 ..... 108  
 ・リドカインテープ18mg「YP」 ..... 108  
 ・リドカインポンプスプレー8%「日新」. 108

1.2.1.9 その他の局所麻酔剤

・エムラクリーム ..... 109

1.2.2 骨格筋弛緩剤

1.2.2.9 その他の骨格筋弛緩剤

・ダントリウムカプセル25mg ..... 15  
 ・ダントリウム静注用20mg ..... 65  
 ・ボトックス注用100単位 ..... 65  
 ・ボトックス注用50単位 ..... 65  
 ・ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5m  
 L「F」 ..... 65  
 ・ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0m  
 L「F」 ..... 65

1.2.3 自律神経剤

1.2.3.1 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブ  
 ロミド等

・ウブレチド錠 5 mg	15	・ベノキシール点眼液 0.4%	109
・チアトンカプセル 10 mg	15	・ラクリミン点眼液 0.05%	109
・プロ・バンサイン錠 15 mg	15	<b>1.3.1.5 眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤</b>	
・マイテラーゼ錠 10 mg	15	・サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%	109, 109, 109
<b>1.2.3.2 アセチルコリン系製剤</b>		・フルオロメトロン点眼液 0.1%	「NIT」
・オピソート注射用 0.1 g	65	109	
<b>1.2.3.3 ネオスチグミン系製剤</b>		・フルメトロン点眼液 0.1%	109
・メスチノン錠 60 mg	15	・プレドニン眼軟膏	109
・ワゴスチグミン注 0.5 mg	65	・リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	109, 109, 109
<b>1.2.3.9 その他の自律神経剤</b>		<b>1.3.1.6 眼科用局所血管収縮剤</b>	
・グランダキシン錠 50	15	・プリピナ点眼液 0.5 mg/mL	109
・トフィソパム錠 50 mg 「サワイ」	15	<b>1.3.1.7 眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤</b>	
<b>1.2.4 鎮けい剤</b>		・アジマイシン点眼液 1%	109
<b>1.2.4.2 アトロピン系製剤</b>		・パニマイシン点眼液 0.3%	110
・ブスコパン錠 10 mg	15	・ピマリシン点眼液 5% 「センジュ」	110
・アトロピン硫酸塩注 0.5 mg 「ニプロ」	66	・ベストロン点眼用 0.5%	110
・ブスコパン注 20 mg	66	<b>1.3.1.9 その他の眼科用剤</b>	
<b>1.2.4.3 パパペリン系製剤</b>		・アダブチノール錠 5 mg	16
・パパペリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」	66	・アイリーア 8 mg 硝子体内注射液 114.3 mg/mL	66
<b>1.2.4.4 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等</b>		・アイリーア硝子体内注射液 40 mg/mL	66
・静注用マグネゾール 20 mL	66	・アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg/mL	66
・硫酸 Mg 補正液 1 meq/mL	66	・バビースモ硝子体内注射液 120 mg/mL	66
<b>1.2.4.9 その他の鎮けい剤</b>		・ベオビュ硝子体内注射用キット 120 mg/mL	66
・エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日新」	15	・マキュエイド眼注用 40 mg	66
・コスパノンカプセル 40 mg	15	・ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10 mg/mL 「センジュ」	66
・チザニジン錠 1 mg 「日医工」	15	・PA・ヨード点眼・洗眼液	110
・テルネリン錠 1 mg	15	・アイファガン点眼液 0.1%	110
・ミオナール錠 50 mg	15	・アイラミド配合懸濁性点眼液	110
・リオレサール錠 5 mg	15	・アゾルガ配合懸濁性点眼液	110
<b>1.2.5 発汗剤、止汗剤</b>		・アレジオン LX 点眼液 0.1%	110
<b>1.2.5.9 その他の発汗剤、止汗剤</b>		・アレジオン眼瞼クリーム 0.5%	110
・アポハイドローション 20%	109	・エイゾプト懸濁性点眼液 1%	110
・エクロックゲル 5%	109	・エイベリス点眼液 0.002%	110
<b>1.2.9 その他の末梢神経系用薬</b>		・エピナスチン塩酸塩 LX 点眼液 0.1% 「SEC」	110
・オンパットロ点滴静注 2 mg/mL	66	・オペガン 0.6 眼粘弾剤 1%	110
・コルスバ静注透析用シリンジ 17.5 μg	66	・オロパタジン点眼液 0.1% 「センジュ」	110
・コルスバ静注透析用シリンジ 25.0 μg	66	・ガチフロ点眼液 0.3%	110
・コルスバ静注透析用シリンジ 35.0 μg	66	・キサラタン点眼液 0.005%	110
<b>1.3 感覚器官用薬</b>		・グラアルファ配合点眼液	110
<b>1.3.1 眼科用剤</b>		・グラナテック点眼液 0.4%	110
<b>1.3.1.1 散瞳剤；ホマトロピン等</b>		・コソプト配合点眼液	110
・サイプレジン 1% 点眼液	109		
・トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	109		
・ネオシネジンコーワ 5% 点眼液	109		
・日点アトロピン点眼液 1%	109		
<b>1.3.1.2 縮瞳剤；ピロカルピン等</b>			
・サンピロ点眼液 2%	109		
<b>1.3.1.3 眼科用局所麻酔剤</b>			

・ザラカム配合点眼液 ..... 110

・サンドールP点眼液 ..... 110

・シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」. 110

・シエルガン0.5眼粘弾剤 ..... 110

・ジクアス点眼液3% ..... 110

・ゾピラックス眼軟膏3% ..... 110

・タブコム配合点眼液 ..... 110

・タフチモ配合点眼液「NIT」 ..... 110

・タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」 ..... 111

・タプロス点眼液0.0015% ..... 111

・タリビット眼軟膏0.3% ..... 111

・タリムス点眼液0.1% ..... 111

・デュオトラバ配合点眼液 ..... 111

・トラバタンズ点眼液0.004% ..... 111

・ネバナック懸濁性点眼液0.1% ..... 111

・パタノール点眼液0.1% ..... 111

・ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」 ..... 111

・ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 ..... 111

・ヒアレインミニ点眼液0.3% ..... 111

・ヒアレイン点眼液0.3% ..... 111

・ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% ..... 111

・ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL ..... 111

・ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL. 111

・ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ..... 111

・プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」 111

・ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 ..... 111

・プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」. 111

・プロナック点眼液0.1% ..... 111

・ベルベゾロンF点眼・点鼻液 ..... 111

・ミケランLA点眼液2% ..... 111

・ミケルナ配合点眼液 ..... 111

・ムコスタ点眼液UD2% ..... 112

・ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 ..... 112

・ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 ..... 112

・ルミガン点眼液0.03% ..... 112

・レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 .. 112

・レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 112

・人工涙液マイティア点眼液 ..... 112

・点眼・点鼻用リンデロンA液 ..... 112

1.3.2 耳鼻科用剤

1.3.2.4 耳鼻科用血管収縮剤

・トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」. 112

・プリピナ液0.05% ..... 112

1.3.2.9 その他の耳鼻科用剤

・ストミンA配合錠 ..... 16

・アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用. 112

・オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」. 112

・タリビット耳科用液0.3% ..... 112

・ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用. 112

・フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用 ..... 112

・モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 ..... 112

・リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 ..... 112

1.3.3 鎮暈剤

1.3.3.9 その他の鎮暈剤

・ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 16

・セファドール錠25mg ..... 16

・トラベルミン配合錠 ..... 16

・ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 16

・メリスロン錠6mg ..... 16

2. 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

2.1.1 強心剤

2.1.1.3 ジギタリス系製剤

・ジゴシン散0.1% ..... 17

・ジゴシン錠0.125mg ..... 17

・ジゴシン錠0.25mg ..... 17

・ラニラピッド錠0.05mg ..... 17

・ジギラノゲン注0.4mg ..... 67

・ジゴシン注0.25mg ..... 67

2.1.1.5 カフェイン系製剤

・ネオフィリン原末 ..... 17

・ネオフィリン注250mg ..... 67

2.1.1.9 その他の強心剤

・ノイキノン錠10mg ..... 17

・ピモベンダン錠1.25mg「TE」 .... 17

・ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 .... 17

・エホチール注10mg ..... 67

・コアテック注5mg ..... 67

・ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTR S」 ..... 67

- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」..... 67
- ・ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」..... 67
- ・ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」..... 67
- ・プロタノールL注0.2mg..... 67
- 2.1.2 不整脈用剤**
- 2.1.2.1 プロカインアミド系製剤**
- ・アミサリン注200mg..... 67
- 2.1.2.3β-遮断剤**
- ・アテノロール錠25mg「サワイ」..... 17
- ・アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」17
- ・アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」.17
- ・インデラル錠10mg..... 17
- ・テノミン錠25..... 17
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」..... 17
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」..... 17
- ・ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」..... 17
- ・メインテート錠2.5mg..... 17
- ・メインテート錠5mg..... 17
- ・ロプレソール錠20mg..... 17
- ・インデラル注射液2mg..... 67
- ・ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」..... 67
- 2.1.2.9 その他の不整脈用剤**
- ・アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」17
- ・サンリズムカプセル25mg..... 18
- ・サンリズムカプセル50mg..... 18
- ・ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」18
- ・シベノール錠100mg..... 18
- ・シベノール錠50mg..... 18
- ・シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」..... 18
- ・シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」..... 18
- ・ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」..... 18
- ・ベプリコール錠50mg..... 18
- ・ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」... 18
- ・メキシチールカプセル100mg..... 18
- ・メキシチールカプセル50mg..... 18
- ・リスモダンR錠150mg..... 18
- ・リスモダンカプセル100mg..... 18
- ・リスモダンカプセル50mg..... 18
- ・アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」67

- ・サンリズム注射液50..... 67
- ・シンビット静注用50mg..... 67
- ・ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」.. 67
- ・リスモダンP静注50mg..... 67
- ・リドカイン点滴静注液1%「タカタ」.... 67
- ・静注用キシロカイン2%..... 67
- 2.1.3 利尿剤**
- 2.1.3.2 チアジド系製剤**
- ・フルイトラン錠2mg..... 18
- 2.1.3.3 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等**
- ・アルダクトンA細粒10%..... 18
- ・アルダクトンA錠25mg..... 18
- ・スピロノラクトン錠25mg「日医工」.. 18
- ・カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」..... 68
- 2.1.3.4 炭酸脱水酵素阻害剤**
- ・ダイアモックス錠250mg..... 18
- ・ダイアモックス末..... 18
- ・ダイアモックス注射用500mg..... 68
- 2.1.3.9 その他の利尿剤**
- ・アゾセミド錠60mg「DSEP」..... 18
- ・イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」..... 19
- ・サムスカOD錠15mg..... 19
- ・サムスカOD錠7.5mg..... 19
- ・ダイアート錠30mg..... 19
- ・ダイアート錠60mg..... 19
- ・トラセミドOD錠4mg「TE」..... 19
- ・トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」19
- ・トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」19
- ・フロセミド錠10mg「NP」..... 19
- ・フロセミド錠20mg「NP」..... 19
- ・フロセミド錠40mg「NP」..... 19
- ・ラシックス錠20mg..... 19
- ・ラシックス錠40mg..... 19
- ・ルプラック錠4mg..... 19
- ・サムタス点滴静注用8mg..... 68
- ・フロセミド注20mg「NIG」..... 68
- ・フロセミド注20mg「トーワ」..... 68
- 2.1.4 血圧降下剤**
- 2.1.4.4 アンジオテンシン変換酵素阻害剤**
- ・イミダプリル塩酸塩錠10mg「サワイ」19
- ・イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」19
- ・イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」.. 19
- ・コバシル錠4mg..... 19
- ・タナトリル錠10..... 19
- ・タナトリル錠2.5..... 19
- ・タナトリル錠5..... 19
- ・ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」

.....	19	・セララ錠 50 mg	21
・リシノプリル錠 10 mg 「サワイ」	19	・ディオバンOD錠 40 mg	21
・リシノプリル錠 20 mg 「サワイ」	19	・ディオバンOD錠 80 mg	21
・リシノプリル錠 5 mg 「サワイ」	19	・テルチア配合錠BP 「DSEP」	21
・ロンゲス錠 10 mg	19	・テルミサルタン錠 20 mg 「DSEP」	21
・ロンゲス錠 20 mg	19	・テルミサルタン錠 40 mg 「DSEP」	21
・ロンゲス錠 5 mg	20	・ドキサゾシン錠 0.5 mg 「EMEC」	21
<b>2.1.4.5 メチルドバ製剤</b>		・ドキサゾシン錠 1 mg 「EMEC」	21
・アルドメット錠 250	20	・ドキサゾシン錠 2 mg 「EMEC」	21
<b>2.1.4.9 その他の血圧降下剤</b>		・ナトリックス錠 1	21
・アーチスト錠 1.25 mg	20	・ニバジール錠 2 mg	21
・アーチスト錠 10 mg	20	・ニバジール錠 4 mg	21
・アーチスト錠 2.5 mg	20	・ニューロタン錠 25 mg	21
・アジルサルタン錠 10 mg 「武田テバ」	20	・ニューロタン錠 50 mg	21
・アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	20	・ニルバジピン錠 2 mg 「NIG」	21
・アジルサルタン錠 40 mg 「武田テバ」	20	・ニルバジピン錠 4 mg 「NIG」	21, 22
・アジルバ錠 10 mg	20	・バルサルタンOD錠 40 mg 「トーワ」	22
・アジルバ錠 20 mg	20	・バルサルタンOD錠 80 mg 「トーワ」	22
・アジルバ錠 40 mg	20	・プレミネント配合錠LD	22
・アゼルニジピン錠 16 mg 「トーワ」	20	・プロプレス錠 4	22
・アテレック錠 10	20	・ミカルディス錠 20 mg	22
・アテレック錠 5	20	・ミカルディス錠 40 mg	22
・アバプロ錠 100 mg	20	・ミコンビ配合錠BP	22
・アムバロ配合錠「YD」	20	・ミネプロOD錠 1.25 mg	22
・イルベサルタン錠 100 mg 「トーワ」	20	・ミネプロOD錠 2.5 mg	22
・エックスフォージ配合錠	20	・メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「サワイ」	22
・エブランチルカプセル 15 mg	20	.....	22
・エプレレノン錠 25 mg 「杏林」	20	・ロサルタンK錠 25 mg 「VTRS」	22
・エプレレノン錠 50 mg 「杏林」	20	・ロサルタンK錠 50 mg 「VTRS」	22
・オルメサルタンOD錠 10 mg 「DSEP」	20	・ロサルヒド配合錠LD 「ケミファ」	22
・オルメサルタンOD錠 20 mg 「DSEP」	20	・ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」	68
・オルメサルタンOD錠 40 mg 「DSEP」	20	.....	68
・オルメテックOD錠 10 mg	20	・ニカルジピン塩酸塩注射液 2 mg 「サワイ」	68
・オルメテックOD錠 20 mg	20	・ニトプロ持続静注液 6 mg	68
・オルメテックOD錠 40 mg	20	・ニトログリセリン静注 25 mg / 50 mL シリンジ 「TE」	68
・カルデナリンOD錠 0.5 mg	20	・ニトログリセリン点滴静注 50 mg / 100 mL 「TE」	68
・カルデナリンOD錠 1 mg	21	・ピソノテープ 2 mg	113
・カルデナリンOD錠 2 mg	21	・ピソノテープ 4 mg	113
・カルデナリンOD錠 4 mg	21	<b>2.1.6 血管収縮剤</b>	
・カルブロック錠 16 mg	21	・アマージ錠 2.5 mg	22
・カルベジロール錠 1.25 mg 「サワイ」	21	・イミグラン錠 50	22
・カルベジロール錠 10 mg 「DSEP」	21	・スマトリプタン錠 50 mg 「タカタ」	22
・カルベジロール錠 2.5 mg 「サワイ」	21	・ゾルミトリプタンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	22
・カンデサルタン錠 4 mg 「NIG」	21	.....	22
・ザクラス配合錠HD	21	・マクサルトRPD錠 10 mg	22
・シルニジピン錠 10 mg 「NIG」	21	・ミドドリン塩酸塩錠 2 mg 「NIG」	22
・シルニジピン錠 5 mg 「NIG」	21	・メトリジン錠 2 mg	22
・ジルムロ配合錠HD 「トーワ」	21		
・セララ錠 25 mg	21		

2.1.7 血管拡張剤

2.1.7.1 冠血管拡張剤

- ・アイトロール錠20mg ..... 22
- ・アダラートCR錠20mg ..... 22
- ・アダラートCR錠40mg ..... 22
- ・アムロジピンOD錠10mg「トーワ」.. 22
- ・アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 22
- ・アムロジピンOD錠5mg「トーワ」... 22
- ・コメリアンコーワ錠100 ..... 22
- ・シグマート錠5mg ..... 23
- ・ジピリダモール散12.5%「JG」... 23
- ・ジピリダモール錠25mg「トーワ」... 23
- ・ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg  
「日医工」 ..... 23
- ・ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 23
- ・ニコランジル錠5mg「トーワ」 ..... 23
- ・ニトロペン舌下錠0.3mg ..... 23
- ・ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」.. 23
- ・ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」.. 23
- ・ニフェジピンL錠10mg「日医工」... 23
- ・ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」... 23
- ・ノルバスクOD錠10mg ..... 23
- ・ノルバスクOD錠2.5mg ..... 23
- ・ノルバスクOD錠5mg ..... 23
- ・ペルサンチン錠25mg ..... 23
- ・ヘルベッサールRカプセル100mg ..... 23
- ・ヘルベッサール錠30 ..... 23
- ・ワソラン錠40mg ..... 23
- ・一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 23
- ・シグマート注2mg ..... 68
- ・ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」  
..... 68
- ・ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 68
- ・ニトロール持続静注25mgシリンジ... 68
- ・ニトロール注5mg ..... 68
- ・ニトロールスプレー1.25mg ..... 113
- ・ニトロダームTTS25mg ..... 113
- ・フランドルテープ40mg ..... 113
- ・硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」  
..... 113

2.1.7.9 その他の血管拡張剤

- ・コニール錠4 ..... 23
- ・ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」... 23
- ・ハンブ注射用1000 ..... 68
- ・亜硝酸アミル「AFP」 ..... 113

2.1.8 高脂血症用剤

2.1.8.3 クロフィブラート系製剤

- ・パルモディアXR錠0.2mg ..... 23
- ・パルモディアXR錠0.4mg ..... 23

- ・ベザトールSR錠200mg ..... 23
- ・ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」  
..... 23

2.1.8.9 その他の高脂血症用剤

- ・アトルバスタチン錠10mg「Me」... 24
- ・アトルバスタチン錠5mg「Me」 ..... 24
- ・エゼチミブ錠10mg「DSEP」 ..... 24
- ・エゼロス配合錠HD「サワイ」 ..... 24
- ・エゼロス配合錠LD「サワイ」 ..... 24
- ・オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武  
田テバ」 ..... 24
- ・クレストールOD錠2.5mg ..... 24
- ・クレストールOD錠5mg ..... 24
- ・シンバスタチン錠5mg「トーワ」 ..... 24
- ・ゼチーア錠10mg ..... 24
- ・ハイゼット錠50mg ..... 24
- ・ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」  
..... 24
- ・ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」  
..... 24
- ・プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 24
- ・プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」.. 24
- ・メバロチン錠10 ..... 24
- ・メバロチン錠5 ..... 24
- ・リバゼブ配合錠HD ..... 24
- ・リバゼブ配合錠LD ..... 24
- ・リバロOD錠1mg ..... 24
- ・リバロOD錠2mg ..... 24
- ・リピトール錠10mg ..... 24
- ・リピトール錠5mg ..... 24
- ・ロソーゼット配合錠HD ..... 24
- ・ロソーゼット配合錠LD ..... 24
- ・ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」  
..... 24
- ・ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 24
- ・ロトリガ粒状カプセル2g ..... 24
- ・レクビオ皮下注300mgシリンジ ..... 68
- ・レパーサ皮下注140mgペン ..... 68

2.1.9 その他の循環器官用薬

- ・アデムパス錠0.5mg ..... 25
- ・アデムパス錠2.5mg ..... 25
- ・アドシルカ錠20mg ..... 25
- ・アマレット配合錠4番「DSEP」 ..... 25
- ・アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソ  
ー」 ..... 25
- ・イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トー  
ワ」 ..... 25
- ・エンレスト錠100mg ..... 25
- ・エンレスト錠200mg ..... 25

- ・エンレスト錠 50 mg ..... 25
- ・オパルモン錠 5 μg ..... 25
- ・オプスミット錠 10 mg ..... 25
- ・カデュエット配合錠 4 番 ..... 25
- ・カリメート経口液 20% ..... 25
- ・ケイキサレートドライシロップ 76% ... 25
- ・ケレンディア錠 10 mg ..... 25
- ・ケレンディア錠 20 mg ..... 25
- ・コララン錠 2.5 mg ..... 25
- ・コララン錠 5 mg ..... 25
- ・コララン錠 7.5 mg ..... 25
- ・サアミオン錠 5 mg ..... 25
- ・トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」 ..... 25
- ・トラクリア錠 62.5 mg ..... 25
- ・ニセルゴリン錠 5 mg 「日新」 ..... 25
- ・ピートル顆粒分包 250 mg ..... 25
- ・ピートル顆粒分包 500 mg ..... 25
- ・ビンマックカプセル 61 mg ..... 25
- ・フォゼベル錠 10 mg ..... 26
- ・フォゼベル錠 20 mg ..... 26
- ・フォゼベル錠 30 mg ..... 26
- ・フォゼベル錠 5 mg ..... 26
- ・ベリキューボ錠 10 mg ..... 26
- ・ベリキューボ錠 2.5 mg ..... 26
- ・ベリキューボ錠 5 mg ..... 26
- ・ホスレノールOD錠 250 mg ..... 26
- ・ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」 ... 26
- ・ポリスチレンスルホン酸Ca 経口ゼリー 20% 分包 25 g 「三和」 ..... 26
- ・ミグシス錠 5 mg ..... 26
- ・ユベラNカプセル 100 mg ..... 26
- ・リオナ錠 250 mg ..... 26
- ・リズミック錠 10 mg ..... 26
- ・リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「日医工」 ..... 26
- ・レバチオ錠 20 mg ..... 26
- ・ロケルマ懸濁用散分包 10 g ..... 26
- ・ロケルマ懸濁用散分包 5 g ..... 26
- ・炭酸ランタンOD錠 250 mg 「フソー」 26
- ・アルガトロバンHI注 10 mg / 2 mL 「フソー」 ..... 68
- ・アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μg 「タカタ」 ..... 68
- ・アルプロスタジル注 10 μg 「F」 ..... 68
- ・アルプロスタジル注 5 μg 「サワイ」 ... 69
- ・オザグレルNa 静注液 40 mg 「日医工」 69
- ・ヒシセオール配合点滴静注 200 mL 1 袋 69

2.2 呼吸器官用薬

2.2.1 呼吸促進剤

2.2.1.3 ジモルホラミン系製剤

- ・テラプチック静注 45 mg ..... 69
- ・テラプチック皮下・筋注 30 mg ..... 69

2.2.1.9 その他の呼吸促進剤

- ・ドプラム注射液 400 mg ..... 69
- ・ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「AFP」 69
- ・フルマゼニル静注液 0.5 mg 「SW」 .. 69
- ・サーファクテン気管注入用 120 mg ... 113

2.2.2 鎮咳剤

2.2.2.1 エフェドリン及びマオウ製剤

- ・エフェドリン「ナガキ」注射液 40 mg .. 69

2.2.2.3 デキストロメトルファン製剤

- ・デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg 「NP」 ..... 26
- ・メジコン錠 15 mg ..... 26

2.2.2.9 その他の鎮咳剤

- ・アストミン錠 10 mg ..... 26

2.2.3 去たん剤

2.2.3.3 システイン系製剤

- ・カルボシステインDS 50% 「トーワ」 .. 26
- ・カルボシステインシロップ 5% 「タカタ」 26
- ・カルボシステインドライシロップ 50% 「NI G」 ..... 26
- ・カルボシステイン錠 250 mg 「サワイ」 27
- ・カルボシステイン錠 500 mg 「サワイ」 27
- ・クリアナール錠 200 mg ..... 27
- ・ムコダインDS 50% ..... 27
- ・ムコダインシロップ 5% ..... 27
- ・ムコフィリン吸入液 20% ..... 113

2.2.3.4 ブロムヘキシン製剤

- ・ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg 「タイヨー」 ..... 69
- ・ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」 ..... 113

2.2.3.9 その他の去たん剤

- ・アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「タイヨー」 ..... 27
- ・アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠 45 mg 「サワイ」 ..... 27
- ・アンブロキシソール塩酸塩錠 15 mg 「サワイ」 ..... 27
- ・ムコサールドライシロップ 1.5% ..... 27
- ・ムコソルバン錠 15 mg ..... 27
- ・小児用ムコソルバンシロップ 0.3% .... 27

2.2.4 鎮咳去たん剤

2.2.4.9 その他の鎮咳去たん剤

- ・アスベリンシロップ 0.5% ..... 27
- ・アスベリン散 10% ..... 27

・アスベリン錠10 ..... 27

**2.2.5 気管支拡張剤**

**2.2.5.1 キサンチン系製剤**

・テオドール錠100mg ..... 27

・テオドール錠200mg ..... 27

・テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 27

・テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%  
「サワイ」 ..... 27

・テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 27

・テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」 27

**2.2.5.2 イソプレナリン系製剤**

・アスプールの液(0.5%) ..... 113

**2.2.5.4 サルブタモール製剤**

・サルタノールインヘラー100μg .... 113

・ベネトリン吸入液0.5% ..... 113

**2.2.5.9 その他の気管支拡張剤**

・スピロペント錠10μg ..... 27

・ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タ  
カタ」 ..... 27

・プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL  
「日新」 ..... 27

・ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 28

・メプチンシロップ5μg/mL ..... 28

・アノーロエリプタ30吸入用 ..... 113

・ウルティプロ吸入用カプセル ..... 113

・エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用  
..... 113

・オンブレス吸入用カプセル150μg .. 113

・スピオルトレスピマツト60吸入 ..... 113

・スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入.  
114

・ツロブテロールテープ0.5mg「YP」 114

・ツロブテロールテープ1mg「YP」 .. 114

・ツロブテロールテープ2mg「YP」 .. 114

・ホクナリンテープ0.5mg ..... 114

・ホクナリンテープ1mg ..... 114

・ホクナリンテープ2mg ..... 114

**2.2.6 含嗽剤**

・アズノールうがい液4% ..... 114

・イソジンガーグル液7% ..... 114

・ポビドンヨードガーグル液7%「明治」. 114

**2.2.9 その他の呼吸器官用薬**

・リフヌア錠45mg ..... 28

・ゾレア皮下注150mgシリンジ ..... 69

・ヌーカラ皮下注100mgペン ..... 69

・ファセンラ皮下注30mgシリンジ ..... 69

・アドエア100ディスカス60吸入用 .. 114

・アドエア125エアゾール120吸入用. 114

・アドエア250ディスカス60吸入用 .. 114

・アドエア50エアゾール120吸入用... 114

・アニュイティ100μgエリプタ30吸入用.  
114

・エナジア吸入用カプセル高用量..... 114

・エナジア吸入用カプセル中用量..... 114

・オルベスコ100μgインヘラー112吸入用  
..... 114

・オルベスコ200μgインヘラー56吸入用.  
114

・オルベスコ50μgインヘラー112吸入用.  
114

・シムビコートタービュヘイラー30吸入. 114

・テリルジー100エリプタ30吸入用... 114

・テリルジー200エリプタ30吸入用... 114

・パルミコート200μgタービュヘイラー56  
吸入 ..... 115

・パルミコート吸入液0.5mg ..... 115

・ビレーズトリエアロスフィア120吸入. 115

・ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」. 115

・フルタイド100ディスカス..... 115

・フルタイド50μgエアゾール120吸入用.  
115

・フルティフォーム125エアゾール120吸入  
用 ..... 115

・フルティフォーム50エアゾール120吸入用  
..... 115

・レルベア100エリプタ30吸入用..... 115

・レルベア200エリプタ30吸入用..... 115

**2.3 消化器官用薬**

**2.3.1 止しゃ剤、整腸剤**

**2.3.1.2 タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン  
等**

・タンニン酸アルブミンシオエ..... 28

**2.3.1.6 活性生菌製剤**

・ビオフェルミンR散..... 28

・ミヤBM細粒..... 28

・ミヤBM錠..... 28

**2.3.1.8 ジメチコン製剤**

・ガスコン錠40mg ..... 28

・ジメチコン錠40mg「フソー」 ..... 28

・ジメチコン内用液2%「ホリイ」 ..... 28

**2.3.1.9 その他の止しゃ剤、整腸剤**

・ロペミンカプセル1mg ..... 28

・ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 28

・ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NI  
G」 ..... 28

・薬用炭「日医工」 ..... 28

**2.3.2 消化性潰瘍用剤**

**2.3.2.5H2遮断剤**

・ガスターD錠10mg	28	・グリセリンシオエ	115
・ガスターD錠20mg	28	・グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	115
・ファモチジンD錠10mg「サワイ」	28	・グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	115
・ファモチジンD錠20mg「サワイ」	28	・グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	115
・プロテカジンOD錠10	28	<b>2.3.5.9 その他の下剤、浣腸剤</b>	
・ラフチジン錠10mg「サワイ」	28	・アミティーザカプセル12μg	30
・ガスター注射液20mg	69	・アミティーザカプセル24μg	30
・ファモチジン注射液20mg「トーワ」	69	・アローゼン顆粒	30
<b>2.3.2.9 その他の消化性潰瘍用剤</b>		・グーフイス錠5mg	30
・アルサルミン内用液10%	28	・スインプロイック錠0.2mg	30
・アルロイドG内用液5%	28	・ピコスルファートナトリウム内用液0.75%	30
・エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	28	「JG」	30
・サイトテック錠200	29	・モビコール配合内用剤LD	30
・スクラルファート内用液10%「NIG」	29	・ラクソベロン内用液0.75%	30
・セルベックスカプセル50mg	29	・ラクツロースシロップ65%「タカタ」	30
・タケキャブ錠10mg	29	・ラグノスNF経口ゼリー分包12g	30
・タケキャブ錠20mg	29	・テレミンソフト坐薬10mg	115
・テブレノンカプセル50mg「トーワ」	29	・テレミンソフト坐薬2mg	115
・ネキシウムカプセル10mg	29	・新レシカルボン坐剤	115
・ネキシウムカプセル20mg	29	<b>2.3.6 利胆剤</b>	
・ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	29	<b>2.3.6.2 胆汁酸製剤</b>	
・パリエット錠10mg	29	・ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	30
・プロマックD錠75	29	・ウルソ錠100mg	30
・ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	29	・ウルソ顆粒5%	30
・マーズレンS配合顆粒	29	<b>2.3.6.9 その他の利胆剤</b>	
・ムコスタ錠100mg	29	・スパカール錠40mg	30
・ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	29	<b>2.3.9 その他の消化器官用薬</b>	
・ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	29	・サラジェン錠5mg	30
・レバミピド錠100mg「オーツカ」	29	・ゼンタコートカプセル3mg	30
・タケプロン静注用30mg	69	・インフリキシマブBS点滴静注用100mg	69, 70
<b>2.3.3 健胃消化剤</b>		「NK」	69
<b>2.3.3.1 消化酵素製剤</b>		・オンボ一点滴静注300mg	69
・ガラクターゼ散50%	29	・オンボ一皮下注100mgオートインジェクター	69, 70
・パンクレアチンシオエ	29	・SPトローチ0.25mg「明治」	115
・リパクレオンカプセル150mg	29	・サリベートエアゾール	115
<b>2.3.3.9 その他の健胃消化剤</b>		・デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	116
・つくしA・M配合散	29	<b>2.3.9.1 鎮吐剤</b>	
・ベリチーム配合顆粒	29	・アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	30
<b>2.3.4 制酸剤</b>		・アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	30
<b>2.3.4.4 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等</b>		・ナゼアOD錠0.1mg	30
・マグミット錠330mg	29	・アロカリス点滴静注235mg	70
・重質酸化マグネシウム「ケンエー」	29	・オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	70
・炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	30	・グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL	
<b>2.3.5 下剤、浣腸剤</b>			
<b>2.3.5.4 植物性製剤；センナ等</b>			
・センノシド錠12mg「サワイ」	30		
・プルゼニド錠12mg	30		
<b>2.3.5.7 グリセリン製剤</b>			

L 「タカタ」 ..... 70  
 ・パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホウ」 ..... 70

**2.3.9.9 他に分類されない消化器官用薬**

・アコファイド錠100mg ..... 31  
 ・アサコール錠400mg ..... 31  
 ・イトプリド塩酸塩錠50mg 「サワイ」 .. 31  
 ・イリボーOD錠2.5μg ..... 31  
 ・イリボーOD錠5μg ..... 31  
 ・ガスモチン錠2.5mg ..... 31  
 ・ガナトン錠50mg ..... 31  
 ・カログラ錠120mg ..... 31  
 ・コレチメント錠9mg ..... 31  
 ・サリグレンカプセル30mg ..... 31  
 ・ドンペリドン錠10mg 「EMEC」 ... 31  
 ・ナウゼリンOD錠10 ..... 31  
 ・ナウゼリンドライシロップ1% ..... 31  
 ・プリンペラン錠5 ..... 31  
 ・ペントサ錠250mg ..... 31  
 ・ペントサ錠500mg ..... 31  
 ・ペントサ顆粒94% ..... 31  
 ・ポリカルボフィルCa細粒83.3% 「日医工」 ..... 31

工]

・ポリフル錠500mg ..... 31  
 ・メサラジン徐放錠250mg 「日医工P」 31  
 ・メサラジン徐放錠500mg 「日医工P」 31  
 ・メサラジン腸溶錠400mg 「サワイ」 .. 31  
 ・メトクロプラミド錠5mg 「タカタ」 ... 31  
 ・モサプリドクエン酸塩錠2.5mg 「日医工」 ..... 31

..... 31

・モサプリドクエン酸塩錠5mg 「日医工」 31  
 ・リアルダ錠1200mg ..... 32  
 ・リンゼス錠0.25mg ..... 32  
 ・エンタイビオ点滴静注用300mg ..... 70  
 ・エンタイビオ皮下注108mgペン ..... 70  
 ・塩酸メトクロプラミド注射液10mg 「タカタ」 ..... 70

タ]

・ドンペリドン坐剤10mg 「日新」 .... 116  
 ・ドンペリドン坐剤30mg 「日新」 .... 116  
 ・ナウゼリン坐剤10 ..... 116  
 ・ナウゼリン坐剤30 ..... 116  
 ・ナウゼリン坐剤60 ..... 116  
 ・ペントサ坐剤1g ..... 116  
 ・ペントサ注腸1g ..... 116  
 ・レクタブル2mg注腸フォーム14回 .. 116

**2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）**

**2.4.1 脳下垂体ホルモン剤**

**2.4.1.1 ACTH製剤**

・コートロシン注射用0.25mg ..... 70

**2.4.1.2 脳下垂体前葉ホルモン製剤**

・グロウジェクト皮下注12mg ..... 70  
 ・グロウジェクト皮下注6mg ..... 70  
 ・ノルディトロピンフレックスプロ注10mg 70

**2.4.1.3 性腺刺激ホルモン製剤**

・注射用HCG5,000単位「F」 ..... 70

**2.4.1.4 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等**

・アトニン-O注5単位..... 70  
 ・ピトレシン注射液20 ..... 70

**2.4.1.9 その他の脳下垂体ホルモン剤**

・ミニリンメルトOD錠120μg ..... 32  
 ・ミニリンメルトOD錠25μg ..... 32  
 ・ミニリンメルトOD錠50μg ..... 32  
 ・ミニリンメルトOD錠60μg ..... 32  
 ・デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」 ..... 116

**2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤**

**2.4.3.1 甲状腺ホルモン製剤**

・チラーゼンS散0.01%..... 32  
 ・チラーゼンS錠25μg ..... 32  
 ・チラーゼンS錠50μg ..... 32  
 ・チラーゼンS静注液200μg ..... 70

**2.4.3.2 抗甲状腺ホルモン製剤**

・プロパジール錠50mg ..... 32  
 ・メルカゾール錠2.5mg ..... 32  
 ・メルカゾール錠5mg ..... 32

**2.4.3.9 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤**

・オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg . 70  
 ・テリパラチドBS皮下注キット600μg 「モチダ」 ..... 70  
 ・テリパラチド皮下注用56.5μg 「サワイ」 ..... 71

..... 71

・テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター ..... 71  
 ・フォルテオ皮下注キット600μg ..... 71

**2.4.4 たん白同化ステロイド剤**

**2.4.4.9 その他のたん白同化ステロイド剤**

・プリモボラン錠5mg ..... 32

**2.4.5 副腎ホルモン剤**

**2.4.5.1 エピネフリン製剤**

・アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 71  
 ・エピペン注射液0.15mg ..... 71  
 ・エピペン注射液0.3mg ..... 71  
 ・ノルアドリナリン注1mg ..... 71  
 ・ボスミン注1mg ..... 71  
 ・ボスミン外用液0.1% ..... 116

**2.4.5.2 コルチゾン系製剤**

・コートリル錠10mg ..... 32

・ソル・コーテフ静注用500mg ..... 71

・ソル・コーテフ注射用100mg ..... 71

・水溶性ハイドロコトニ注射液100mg 71

**2.4.5.4 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤**

・デカドロン錠0.5mg ..... 32

・デカドロン錠4mg ..... 32

・デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」  
..... 32

・ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」... 32

・リンデロン錠0.5mg ..... 32

・レナデックス錠4mg ..... 32

・ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg  
g/1mL ..... 71

・デキサート注射液1.65mg ..... 71

・デキサート注射液3.3mg ..... 71

・デキサート注射液6.6mg ..... 71

・リメタゾン静注2.5mg ..... 71

・リンデロン懸濁注 ..... 71

・リンデロン注2mg(0.4%) ..... 71

**2.4.5.6 プレドニゾン系製剤**

・プレドニゾン散「タケダ」1% ..... 32

・プレドニゾン錠「タケダ」5mg ..... 32

・プレドニゾン錠1mg(旭化成) ..... 32

・プレドニン錠5mg ..... 33

・メドロール錠4mg ..... 33

・ソル・メドロール静注用1000mg ... 71

・ソル・メドロール静注用125mg ..... 71

・ソル・メドロール静注用40mg ..... 72

・ソル・メドロール静注用500mg ..... 72

・水溶性プレドニン10mg ..... 72

・水溶性プレドニン20mg ..... 72,72

**2.4.5.9 その他の副腎ホルモン剤**

・セレスタミン配合錠 ..... 33

・フロリネフ錠0.1mg ..... 33

**2.4.6 男性ホルモン剤**

**2.4.6.1 テストステロン製剤**

・テストノンデポー筋注用125mg ..... 72

・テストノンデポー筋注用250mg ..... 72

**2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤**

**2.4.7.3 エストラジオール系製剤**

・エストラーナテープ0.72mg ..... 116

**2.4.7.4 エチニルエストラジオール系製剤**

・プロセキソール錠0.5mg ..... 33

**2.4.7.5 エストリオール系製剤**

・エストリール錠1mg ..... 33

**2.4.7.8 合成黄体ホルモン製剤**

・デュファストン錠5mg ..... 33

・ヒスロンH錠200mg ..... 33

・ヒスロン錠5 ..... 33

・プロスター錠25 ..... 33

**2.4.7.9 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤**

・プレマリン錠0.625mg ..... 33

**2.4.8 混合ホルモン剤**

**2.4.8.1 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤**

・プリモジアン・デポー筋注 ..... 72

**2.4.8.2 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤**

・プラノバル配合錠 ..... 33

・フリウエル配合錠LD「あすか」 ..... 33

・フリウエル配合錠ULD「あすか」 ..... 33

・ヤーズフレックス配合錠 ..... 33

・ヤーズ配合錠 ..... 33

・ルナベル配合錠LD ..... 33

・ルナベル配合錠ULD ..... 33

・メノエイドコンビパッチ ..... 116

**2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)**

・アボルブカプセル0.5mg ..... 33

・デュタステリド錠0.5mg AV「NS」 34

**2.4.9.1 循環ホルモン剤**

・カルナクリン錠50 ..... 34

**2.4.9.2 すい臓ホルモン剤**

・アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300  
単位 ..... 72

・アピドラ注ソロスター ..... 72

・インスリンアスパルトBS注ソロスターNR  
「サノフィ」 ..... 72

・インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリ  
ー」 ..... 72

・インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サ  
ノフィ」 ..... 72

・グルカゴンGノボ注射用1mg ..... 72

・トレシーバ注フレックスタッチ ..... 72

・ノボラピッド注100単位/mL ..... 72

・ノボラピッド注フレックスペン ..... 72

・ノボラピッド注ペンフィル ..... 72

・ヒューマリンR注100単位/mL ..... 72

・ヒューマリンR注ミリオペン ..... 73

・ヒューマログ注100単位/mL ..... 73

・ヒューマログ注カート ..... 73

・ヒューマログ注ミリオペン ..... 73

・ヒューマログ注ミリオペンHD ..... 73

・フィアスプ注ペンフィル ..... 73

・ライズデグ配合注フレックスタッチ ..... 73

・ランタスXR注ソロスター ..... 73

・ルムジェブ注ミリオペン ..... 73

・レベミル注フレックスペン ..... 73

・バクスマー一点鼻粉末剤3mg ..... 116

**2.4.9.9 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン  
剤を含む。)**

・クロミッド錠50mg	34
・ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	34
・ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	34
・ディナゲスト錠0.5mg	34
・ディナゲスト錠1mg	34
・プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	34
.....	34
・プロペシア錠0.2mg	34
・ボンゾール錠100mg	34
・リベルサス錠14mg	34
・リベルサス錠3mg	34
・リベルサス錠7mg	34
・レルミナ錠40mg	34
・オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サン ド」	73
・オゼンピック皮下注2mg	73
・ゴナックス皮下注用120mg	73
・ゴナックス皮下注用240mg	73
・ゴナックス皮下注用80mg	73
・ジノプロスト注射液1000μg「F」	73
・ソマチュリン皮下注120mg	73
・ソマバート皮下注用10mg	73
・ソマバート皮下注用15mg	73
・ソマバート皮下注用20mg	73
・ゾラデックス1.8mgデポ	73
・ゾラデックスLA10.8mgデポ	73
・トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	73
・ビクトーザ皮下注18mg	73
・マンジャロ皮下注10mgアテオス	73
・マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	73
・マンジャロ皮下注5mgアテオス	74
・マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	74
・リュープリンPRO注射用キット22.5mg	74
.....	74
・リュープリンSR注射用キット11.25mg	74
.....	74
・リュープリン注射用1.88mg	74
・リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88 mg「NP」	74
・プレグランディン膣坐剤1mg	116
<b>2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>	
<b>2.5.1 泌尿器官用剤</b>	
<b>2.5.1.9 その他の泌尿器官用剤</b>	
・ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	116
<b>2.5.2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）</b>	
<b>2.5.2.1 生殖器官用抗生物質製剤</b>	
・クロマイ膣錠100mg	116
<b>2.5.2.9 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含 む。）</b>	

・エストリール膣錠0.5mg	116
・オキナゾール膣錠600mg	117
・フラジール膣錠250mg	117
<b>2.5.3 子宮収縮剤</b>	
<b>2.5.3.1 バッカク類製剤</b>	
・パルタンM錠0.125mg	34
・メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	74
.....	74
<b>2.5.4 避妊剤</b>	
<b>2.5.4.9 その他の避妊剤</b>	
・マーベロン28	34
・レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	34
・ミレーナ52mg	117
<b>2.5.5 痔疾用剤</b>	
<b>2.5.5.9 その他の痔疾用剤</b>	
・ヘモクロンカプセル200mg	34
・ヘモナーゼ配合錠	34
・ジオン注無痛化剤付	74
・パオスクレー内痔核内注射用250mg	74
・ネリザ坐剤	117
・ヘモポリゾン軟膏	117
・ボラザG坐剤	117
・ボラザG軟膏	117
・強力ポステリザン（軟膏）	117
<b>2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>	
・イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	34
・ウテメリン錠5mg	34
・ウリトスOD錠0.1mg	34
・エルサメットS配合錠	34
・ザルティア錠5mg	35
・シアリス錠10mg	35
・シロドシンOD錠2mg「DSEP」	35
・シロドシンOD錠4mg「DSEP」	35
・セルニルトン錠	35
・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「サワイ」	35
・ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワ イ」	35
・タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	35
・タダラフィル錠5mgZA「杏林」	35
・タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワ イ」	35
・トビエース錠4mg	35
・ナフトピジルOD錠50mg「日医工」	35
・ナフトピジルOD錠75mg「日医工」	35
・ハルナールD錠0.2mg	35
・フリバスOD錠50mg	35
・フリバスOD錠75mg	35
・プロピペリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	35

・ベオーバ錠50mg	35
・ベシケアOD錠2.5mg	35
・ベシケアOD錠5mg	35
・ベタニス錠50mg	35
・ユリーフOD錠2mg	35
・ユリーフOD錠4mg	35
・リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	35
・マグセント注100mL	74
・リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あす か」	74
・ネオキシテープ73.5mg	117
<b>2.6 外用剤</b>	
<b>2.6.1 外用用殺菌消毒剤</b>	
<b>2.6.1.2 ヨウ素化合物；ヨードチンキ等</b>	
・イソジングル10%	117
・ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	117
・ポビドンヨード外用液10%「明治」	117
・産婦人科用イソジンクリーム5%	117
<b>2.6.1.4 過酸化物質製剤；オキシドール、過マンガン 酸カリウム等</b>	
・オキシドールシオエ	117
<b>2.6.1.5 アルコール製剤</b>	
・エタノール「ケンエー」	117
・消毒用エタノール「マルイシ」	117
<b>2.6.1.6 石鹼類製剤</b>	
・オスバン消毒液0.025%	117
・オスバン消毒液10%	117
<b>2.6.1.9 その他の外用用殺菌消毒剤</b>	
・0.02W/V%マスキ水	117
・0.05W/V%マスキ水	117
・ハイジール消毒用液10%	117
・マスキ液(5W/V%)	118
・レゾルシン「純生」	118
<b>2.6.3 化膿性疾患用剤</b>	
<b>2.6.3.3 外用サルファ製剤</b>	
・ゲーバンクリーム1%	118
<b>2.6.3.4 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等</b>	
・アクロマイシン軟膏3%	118
・クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サ ワイ」	118
・ゲンタシン軟膏0.1%	118
・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	118
・ソフラチュール貼付剤10cm	118
・ダラシンTゲル1%	118
<b>2.6.3.9 その他の化膿性疾患用剤</b>	
・アクアチムクリーム1%	118
・ゼビアックスローション2%	118

・ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	118
<b>2.6.4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤</b>	
<b>2.6.4.2 外用抗ヒスタミン製剤</b>	
・レスタミンコーワクリーム1%	118
<b>2.6.4.6 副腎皮質ホルモン製剤</b>	
・アンテベートローション0.05%	118
・アンテベート軟膏0.05%	118
・エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	118
・オイラゾンクリーム0.1%	118
・クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」	118
・クロバタゾールプロピオン酸エステルローシ ョン0.05%「MYK」	118
・クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「MYK」	118
・コムクロシャンプー0.05%	118
・デルモベートクリーム0.05%	118
・デルモベーツスカルプローション0.05%	118
・デルモベート軟膏0.05%	119
・ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	119
・ネリゾナ軟膏0.1%	119
・ボアラ軟膏0.12%	119
・マイザークリーム0.05%	119
・マイザー軟膏0.05%	119
・メサデルムローション0.1%	119
・メサデルム軟膏0.1%	119
・リドメックスコーワローション0.3%	119
・リンデロン-Vクリーム0.12%	119
・リンデロン-V軟膏0.12%	119
・ロコイドクリーム0.1%	119
・ロコイド軟膏0.1%	119
<b>2.6.4.7 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤</b>	
・リンデロン-VGクリーム0.12%	119
・リンデロン-VGローション	119
・リンデロン-VG軟膏0.12%	119
<b>2.6.4.9 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤</b>	
・MS温シップ「タイホウ」	119
・アズノール軟膏0.033%	119
・エキザルベ	119
・オイラックスHクリーム	119
・オイラックスクリーム10%	119
・ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	119
・ケトプロフェンパップXR120mg「テイコ ク」	119
・ザーネ軟膏0.5%	119
・ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	119
・スタデルム軟膏5%	120
・セクターローション3%	120

・セルタッチパップ70	120
・チンク油「ニッコー」	120
・フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	120
・ボルタレンゲル1%	120
・モーラステープL40mg	120
・モーラスパップXR120mg	120
・モーラスパップXR240mg	120
・ユベラ軟膏	120
・ロキソニンゲル1%	120
・ロキソニンテープ50mg	120
・ロキソニンパップ100mg	120
・ロキソプロフェンNaテープ100mg「科 研」	120
・ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	120
・ロキソプロフェンNaパップ100mg「Y D」	120
・ロコアテープ	120
・亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	120
・亜鉛華軟膏「ニッコー」	120
<b>2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤</b>	
<b>2.6.5.2 外用サリチル酸系製剤</b>	
・サリチル酸「ケンエー」	120
<b>2.6.5.5 イミダゾール系製剤</b>	
・ケトコナゾールクリーム2%「JG」	120
・ニゾラルクリーム2%	120
・ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	120
・ルリコンクリーム1%	120
・ルリコン液1%	120
<b>2.6.5.9 その他の寄生性皮膚疾患用剤</b>	
・ゼフナートクリーム2%	120
・テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	121
・ラミシールクリーム1%	121
<b>2.6.6 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）</b>	
<b>2.6.6.1 有機酸製剤；トリクロル酢酸等</b>	
・スピール膏M	121
・氷酢酸「タイセイ」	121
<b>2.6.6.9 その他の皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）</b>	
・イオウ・カンフルローション「東豊」	121
・ウレパールクリーム10%	121
・ケラチナミンコーワクリーム20%	121
<b>2.6.7 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）</b>	
<b>2.6.7.9 その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛 剤、養毛剤）</b>	
・フロジン外用液5%	121
<b>2.6.9 その他の外皮用薬</b>	
・イソジンシュガーパスタ軟膏	121
<b>2.6.9.1 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等</b>	

・オキサロール軟膏25μg/g	121
<b>2.6.9.9 他に分類されない外皮用薬</b>	
・アクトシン軟膏3%	121
・コレクチム軟膏0.5%	121
・ディフェリンゲル0.1%	121
・ドボベツゲル	121
・ドボベツフォーム	121
・ドボベツ軟膏	121
・ブイタマークリーム1%	121
・フィブラストスプレー500	121
・プロスタンディン軟膏0.003%	121
・プロトピック軟膏0.03%小児用	121
・プロトピック軟膏0.1%	121
・ベピオゲル2.5%	121
・モイゼルト軟膏0.3%	121
・モイゼルト軟膏1%	122
・ヨードコート軟膏0.9%	122
・ロゼックスゲル0.75%	122
<b>2.9 その他の個々の器官系用医薬品</b>	
・セファランチン末1%	35
・ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	35
・セファランチン注10mg	74
<b>3. 代謝性医薬品</b>	
<b>3.1 ビタミン剤</b>	
<b>3.1.1 ビタミンA及びD剤</b>	
<b>3.1.1.2 合成ビタミンD製剤</b>	
・アルファカルシドール錠0.25μg「ア メル」	37
・アルファカルシドール錠0.5μg「アメ ル」	37
・アルファカルシドール錠1.0μg「アメ ル」	37
・アルファロールカプセル0.25μg	37
・アルファロールカプセル0.5μg	37
・アルファロールカプセル1μg	37
・アルファロール内用液0.5μg/mL	37
・エディロールカプセル0.5μg	37
・エディロールカプセル0.75μg	37
・エルデカルシトールカプセル0.5μg「サ ワイ」	37
・エルデカルシトールカプセル0.75μg「サ ワイ」	37
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μ g「イセイ」	75
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μg「イセイ」	75
・マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg 「イセイ」	75

3.1.1.9 その他のビタミンA及びD剤  
 ・チガゾンカプセル10 ..... 37

3.1.2 ビタミンB1剤

3.1.2.2 ビタミンB1誘導体制剤

・25mgアリナミンF糖衣錠 ..... 37

・アリナミンF100注 ..... 75

・アリナミンF10注 ..... 75

3.1.3 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）

3.1.3.1 ビタミンB2剤

・ハイボン錠20mg ..... 37

・リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」 ..... 37

3.1.3.2 ニコチン酸系製剤

・ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 ... 37

3.1.3.3 パントテン酸系製剤

・パンテチン錠100mg「YD」 ..... 37

・パントシン散20% ..... 37

・パンテノール注100mg「KCC」 ... 75

・パンテノール注500mg「KCC」 ... 75

・パントール注射液100mg ..... 75

・パントール注射液500mg ..... 75

3.1.3.4 ビタミンB6剤

・ピドキサール錠20mg ..... 37

3.1.3.5 葉酸製剤

・フォリアミン錠 ..... 37

・フォリアミン注射液 ..... 75

3.1.3.6 ビタミンB12剤

・メチコバル錠500μg ..... 38

・シアノコバラミン注射液1000μg「トーフ」 ..... 75

・メチコバル注射液500μg ..... 75

3.1.4 ビタミンC剤

・アスコルビン酸注射液500mg「トーフ」 75

3.1.6 ビタミンK剤

・グラケーカプセル15mg ..... 38

・ケイツーシロップ0.2% ..... 38

・ケイツーN静注10mg ..... 75

3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）

3.1.7.9 その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）

・シナル配合錠 ..... 38

・ビタメジン配合カプセルB25 ..... 38

・調剤用パンビタン末 ..... 38

・ダイメジン・マルチ注 ..... 75

・ネオラミン・スリーピー液（静注用） ... 75

・ビタメジン静注用 ..... 75

3.1.9 その他のビタミン剤

・ビオチン散0.2%「フソー」 ..... 38

3.2 滋養強壯薬

3.2.1 カルシウム剤

3.2.1.3 グルコン酸カルシウム製剤

・カルチコール注射液8.5%10mL ... 76

3.2.1.6 リン酸カルシウム類製剤；次亜リン酸カルシウム等

・「山善」第二リン灰 ..... 38

3.2.1.9 その他のカルシウム剤

・デノタスチュアブル配合錠 ..... 38

3.2.2 無機質製剤

・ホスリボン配合顆粒 ..... 38

3.2.2.1 ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等

・ヨウレチン錠「100」 ..... 38

・ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ... 38

3.2.2.2 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

・インクレミンシロップ5% ..... 38

・クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 38

・クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 ..... 38

・フェロミア錠50mg ..... 38

・フェロミア顆粒8.3% ..... 38

・フェインジェクト静注500mg ..... 76

・フェジン静注40mg ..... 76

・モノヴァー静注500mg ..... 76

3.2.2.9 その他の無機質製剤

・アスパラカリウム散50% ..... 38

・アスパラカリウム錠300mg ..... 38

・ソリターT配合顆粒3号 ..... 39

・塩化カリウム徐放錠600mg「St」 .. 39

・アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 ..... 76

・メドレニック注 ..... 76

3.2.3 糖類剤

3.2.3.1 ブドウ糖製剤

・ブドウ糖注10%PL「フソー」 ..... 76

・ブドウ糖注5%PL「フソー」 5%100mL1瓶 ..... 76

・ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 5%250mL1袋 ..... 76

・ブドウ糖注50%PL「フソー」 ..... 76

・大塚糖液20% ..... 76

・大塚糖液5% 5%20mL1管 ..... 76

・大塚糖液5% 5%500mL1袋 ..... 76

・大塚糖液50% 50%500mL1袋 .. 76

3.2.3.9 その他の糖類剤

・マンニトールS注射液 ..... 76

3.2.5 たん白アミノ酸製剤

3.2.5.3 混合アミノ酸製剤

- ・リーバクト配合顆粒 ..... 39
- ・アミノレバン点滴静注 500mL1袋.. 76
- ・ネオアミュー輸液 ..... 76
- 3.2.5.9 その他のたん白アミノ酸製剤**
- ・アミノレバンEN配合散 ..... 39
- ・イノソリッド配合経腸用半固形剤 ..... 39
- ・エネーゴ配合経腸用液 ..... 39
- ・エレンタールP乳幼児用配合内用剤 ..... 39
- ・エレンタール配合内用剤 ..... 39
- ・エンシユア・H ..... 39
- ・ラコールNF配合経腸用液 ..... 39, 39, 39
- ・エルネオパNF1号輸液 1000mL1キッ  
ト ..... 76
- ・エルネオパNF1号輸液 1500mL1キッ  
ト ..... 76
- ・エルネオパNF2号輸液 1000mL1キッ  
ト ..... 76
- ・エルネオパNF2号輸液 1500mL1キッ  
ト ..... 77
- ・ビーフリード輸液 500mL1キット.. 77
- 3.2.9 その他の滋養強壮薬**
- 3.2.9.9 他に分類されない滋養強壮薬**
- ・イントラリポス輸液20% 20%100mL  
1袋 ..... 77
- 3.3 血液・体液用薬**
- 3.3.1 血液代用剤**
- 3.3.1.1 生理食塩液類**
- ・テルモ生食 1.3L1袋 ..... 77
- ・テルモ生食 1L1袋 ..... 77
- ・生理食塩液「フソー」 ..... 77
- ・生理食塩液PL「フソー」 100mL1瓶 77
- ・生理食塩液PL「フソー」 20mL1管. 77
- ・生理食塩液PL「フソー」 2L1袋 ... 77
- ・生理食塩液バッグ「フソー」 500mL1袋  
..... 77
- ・大塚食塩注10% ..... 77
- ・大塚生食注 1L1瓶 ..... 77
- ・大塚生食注 250mL1袋 ..... 77
- ・大塚生食注 500mL1瓶 ..... 77, 77, 77
- ・大塚生食注 50mL1瓶 ..... 77
- ・大塚生食注2ポート100mL ..... 77
- 3.3.1.9 その他の血液代用剤**
- ・KC L注20mEqキット「テルモ」 ... 77
- ・ヴィーンD輸液 500mL1袋 ..... 77
- ・ヴィーンF輸液 ..... 78
- ・サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020  
mL1キット ..... 78
- ・ソリターT1号輸液 200mL1袋 ... 78
- ・ソリターT1号輸液 500mL1袋 ... 78

- ・ソリターT3号輸液 200mL1袋.... 78
- ・ソリターT3号輸液 500mL1袋.... 78
- ・ソリタックスーH輸液..... 78
- ・ビカネイト輸液 500mL1袋..... 78
- ・フィジオ140輸液 500mL1袋.... 78
- ・ボルベン輸液6%..... 78
- ・ラクテック注 500mL1袋..... 78
- ・リン酸Na補正液0.5mmol/mL.. 78
- 3.3.2 止血剤**
- 3.3.2.1 カルバゾクロム系製剤**
- ・アドナ錠30mg ..... 39
- ・カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ト  
ーフ」 ..... 39
- ・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液1  
00mg「日医工」 ..... 78
- 3.3.2.3 臓器性止血製剤**
- ・トロンビン液モチダソフトボトル1万... 123
- 3.3.2.7 抗プラスミン剤**
- ・トランサミン散50%..... 39
- ・トランサミン錠250mg ..... 39
- ・トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」  
..... 78
- 3.3.2.9 その他の止血剤**
- ・エトキシスクレロール1%注射液..... 78
- ・オルダミン注射用1g ..... 78
- 3.3.3 血液凝固阻止剤**
- 3.3.3.2 ジクマロール系製剤**
- ・ワーファリン錠0.5mg ..... 39
- ・ワーファリン錠1mg ..... 39
- ・ワーファリン錠5mg ..... 39
- ・ワーファリン顆粒0.2%..... 39
- 3.3.3.4 ヘパリン製剤**
- ・ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サ  
ワイ」 ..... 78
- ・ヘパリンNaロック用100単位/mLシリン  
ジ「オーツカ」5mL..... 78
- ・ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」  
..... 78
- ・ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 78
- ・ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ  
20mL「フソー」 ..... 78
- ・ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2m  
Lシリンジ「モチダ」 ..... 79
- ・ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20  
mL ..... 79
- 3.3.3.9 その他の血液凝固阻止剤**
- ・イグザレルトOD錠10mg ..... 40
- ・イグザレルトOD錠15mg ..... 40
- ・エリキユース錠2.5mg ..... 40

・エリキユース錠5mg	40
・プラザキサカプセル110mg	40
・プラザキサカプセル75mg	40
・リクシアナOD錠15mg	40
・リクシアナOD錠30mg	40
・リクシアナOD錠60mg	40
・リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	40
・リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	40
・クレキサン皮下注キット2000IU	79
・リコモジュリン点滴静注用12800	79
・ヒルドイドソフト軟膏0.3%	123
・ヒルドイドローション0.3%	123
・ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「YD」	123
・ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	123
・ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	123
・ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	123
<b>3.3.9 その他の血液・体液用薬</b>	
<b>3.3.9.1 プロタミン製剤</b>	
・プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	79
<b>3.3.9.9 他に分類されない血液・体液用薬</b>	
・アンブラーグ錠100mg	40
・エフィエントOD錠20mg	40
・エフィエント錠3.75mg	40
・キャブピリン配合錠	40
・クロピドグレル錠25mg「SANIK」	40
・クロピドグレル錠75mg「SANIK」	40
・サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」	40
・シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	40
・シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	40
・チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	40
・バイアスピリン錠100mg	40
・パナルジン錠100mg	40
・プラビックス錠25mg	40
・プラビックス錠75mg	40
・プレタールOD錠100mg	40
・プレタールOD錠50mg	40
・プロサイリン錠20	41
・ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	41
・カブリビ注射用10mg	79
・ジールスタ皮下注3.6mg	79
・ジールスタ皮下注3.6mgボディーポッド	79
・ノイトロジン注100μg	79

・ノイトロジン注250μg	79
・フィルグラスチムBS注75μgシリンジ	79
「F」	79
・プリズバインド静注液2.5g	79
・ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg	79
「モチダ」	79
・レプロジル皮下注用25mg	79
・レプロジル皮下注用75mg	79
・アルスロマチック関節手術用灌流液	123
<b>3.4 人工透析用薬</b>	
<b>3.4.1 人工腎臓透析用剤</b>	
・キンダリー透析剤3E	79
・キンダリー透析剤AF3号 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	79
<b>3.4.2 腹膜透析用剤</b>	
・エクストラニール腹膜透析液 1.5L1袋(排液用バッグ付)	79
・エクストラニール腹膜透析液 2L1袋	79
・エクストラニール腹膜透析液 2L1袋(排液用バッグ付)	79
・レギュニールHCa 1.5腹膜透析液 1L1袋(排液用バッグ付)	80
・レギュニールHCa 1.5腹膜透析液 2.5L1袋	80
・レギュニールHCa 2.5腹膜透析液 1.5L1袋(排液用バッグ付)	80
・レギュニールHCa 2.5腹膜透析液 1L1袋(排液用バッグ付)	80
・レギュニールHCa 2.5腹膜透析液 2.5L1袋	80
・レギュニールHCa 4.25腹膜透析液	80
・レギュニールLCa 1.5腹膜透析液 5L1袋	80
・レギュニールLCa 4.25腹膜透析液(排液用バッグ付)	80
<b>3.9 その他の代謝性医薬品</b>	
<b>3.9.1 肝臓疾患用剤</b>	
<b>3.9.1.9 その他の肝臓疾患用剤</b>	
・グリチロン配合錠	41
・チオラ錠100	41
・ヒシファーゲン配合静注	80
<b>3.9.2 解毒剤</b>	
<b>3.9.2.3メルカプト酢酸系製剤(BALを含む)</b>	
・バル筋注100mg「AFP」	80
<b>3.9.2.5チオ硫酸ナトリウム製剤</b>	
・デトキソール静注液2g	80
<b>3.9.2.9 その他の解毒剤</b>	
・クレメジン細粒分包2g	41
・クレメジン速崩錠500mg	41

- ・ジャドニュ顆粒分包360mg ..... 41
- ・ジャドニュ顆粒分包90mg ..... 41
- ・デフェラシロクス顆粒分包360mg「サ  
ド」 ..... 41
- ・デフェラシロクス顆粒分包90mg「サ  
ド」 ..... 41
- ・ノベルジン錠25mg ..... 41
- ・ノベルジン錠50mg ..... 41
- ・ロイコボリン錠5mg ..... 41
- ・球形吸着炭細粒「マイラン」 ..... 41
- ・酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」 ..... 41
- ・酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 ..... 41
- ・アイソボリン点滴静注用100mg ..... 80
- ・アイソボリン点滴静注用25mg ..... 80
- ・ウロミテキサン注100mg ..... 80,80
- ・ウロミテキサン注400mg ..... 80
- ・スガマデクス静注液200mg シリンジ「マル  
イシ」 ..... 81
- ・デスフェラル注射用500mg ..... 81
- ・パム静注500mg ..... 81
- ・メイロン静注7% 7%20mL1管 ... 81
- ・メイロン静注7% 7%250mL1袋.. 81
- ・ロイコボリン注3mg ..... 81,81
- 3.9.3 習慣性中毒用剤**
- 3.9.3.2 シアナミド製剤**
- ・シアナマイド内用液1%「タナベ」 ..... 41
- 3.9.4 痛風治療剤**
- 3.9.4.1 コルヒチン製剤**
- ・コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 ..... 41
- 3.9.4.3 アロプリノール製剤**
- ・アロプリノール錠100mg「ニプロ」.. 41
- 3.9.4.9 その他の痛風治療剤**
- ・ウラリット配合錠 ..... 41
- ・ウリアデック錠40mg ..... 41
- ・クエンメット配合錠 ..... 42
- ・フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 42
- ・フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 42
- ・フェブリク錠10mg ..... 42
- ・フェブリク錠20mg ..... 42
- ・ユリス錠0.5mg ..... 42
- ・ユリス錠1mg ..... 42
- 3.9.5 酵素製剤**
- 3.9.5.4 ウロキナーゼ製剤**
- ・ウロナーゼ静注用6万単位 ..... 81
- 3.9.5.9 その他の酵素製剤**
- ・アクチバシン注1200万 ..... 81
- ・アクチバシン注2400万 ..... 81
- ・クリアクター静注用80万 ..... 81
- ・ラスリテック点滴静注用1.5mg ..... 81

- ・ブロメライン軟膏5万単位/g ..... 123
- 3.9.6 糖尿病用剤**
- 3.9.6.1 スルフォニル尿素系製剤**
- ・アマリール0.5mg錠..... 42
- ・アマリール1mg錠..... 42
- ・グリメピリド錠0.5mg「VTRS」.. 42
- ・グリメピリド錠1mg「VTRS」 ..... 42
- 3.9.6.2 ビグアナイド系製剤**
- ・メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」  
..... 42
- ・メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」  
..... 42
- 3.9.6.9 その他の糖尿病用剤**
- ・イニシンク配合錠..... 42
- ・エクア錠50mg..... 42
- ・エクメット配合錠HD..... 42
- ・カナグルOD錠100mg ..... 42
- ・カナリア配合OD錠..... 42
- ・グルファストOD錠10mg ..... 42
- ・グルベス配合OD錠..... 42
- ・ザファテック錠100mg ..... 42
- ・ジャディアンス錠10mg ..... 42
- ・ジャディアンス錠25mg ..... 42
- ・ジャヌビア錠50mg ..... 42
- ・シュアポスト錠0.25mg ..... 42
- ・シュアポスト錠0.5mg ..... 43
- ・セイブルOD錠50mg ..... 43
- ・セイブルOD錠75mg ..... 43
- ・ツイミーグ錠500mg ..... 43
- ・テネリアOD錠20mg ..... 43
- ・デベルザ錠20mg ..... 43
- ・トラゼンタ錠5mg ..... 43
- ・トラディアンス配合錠AP ..... 43
- ・トラディアンス配合錠BP ..... 43
- ・ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 43
- ・ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」.. 43
- ・フォシーガ錠10mg ..... 43
- ・フォシーガ錠5mg ..... 43
- ・ベイスンOD錠0.3 ..... 43
- ・ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 43
- ・マリゼブ錠12.5mg ..... 43
- ・ミグリトールOD錠50mg「サワイ」.. 43
- ・ミグリトールOD錠75mg「サワイ」.. 43
- ・ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 43
- ・ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 43
- ・メホビル配合錠HD「トーワ」 ..... 43
- ・ルセフィODフィルム2.5mg ..... 43
- ・レパグリニド錠0.25mg「サワイ」.. 43
- ・レパグリニド錠0.5mg「サワイ」.... 43

・ソリクア配合注ソロスター	81	.....	45
・ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	81	・ジセレカ錠100mg	45
<b>3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品</b>		・ジセレカ錠200mg	45
・オフェブカプセル100mg	43	・ジレニアカプセル0.5mg	45
・オフェブカプセル150mg	43	・スマイラフ錠100mg	45
・セルセプトカプセル250	43	・スマイラフ錠50mg	45
・サフネロー点滴静注300mg	81	・ゼルヤンツ錠5mg	45
・ベンリスタ点滴静注用120mg	81	・ダーブロック錠1mg	45
・ベンリスタ点滴静注用400mg	81	・ダーブロック錠2mg	45
・ベンリスタ皮下注200mgオートインジェク		・ダーブロック錠4mg	45
ター	81	・ダーブロック錠6mg	45
<b>3.9.9.2 アデノシン製剤</b>		・タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	45
・アデホスコワ顆粒10%	43	・タクロリムス錠1mg「トーワ」	45
・アデホスールコワ注20mg	81	・タブネオスカプセル10mg	45
<b>3.9.9.9 他に分類されないその他の代謝性医薬品</b>		・ネオーラル10mgカプセル	45
・アクトネル錠17.5mg	44	・ネオーラル25mgカプセル	45
・アラバ錠10mg	44	・ネオーラル50mgカプセル	45
・アラバ錠20mg	44	・ネオーラル内用液10%	45
・アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	44	・バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	45
・イグラチモド錠25mg「サワイ」	44	・バフセオ錠150mg	45
・イムラン錠50mg	44	・ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「D	
・エドルミズ錠50mg	44	SEP」	45
・エナロイ錠2mg	44	・ビビアント錠20mg	45
・エパルレスタット錠50mg「NP」	44	・ピレスパ錠200mg	45
・エビスタ錠60mg	44	・フオイパン錠100mg	45
・エベレンゾ錠100mg	44	・プラケニル錠200mg	45
・エベレンゾ錠20mg	44	・ブレディニン錠50	45
・エベレンゾ錠50mg	44	・プログラフカプセル0.5mg	45
・エルカルチンFF錠100mg	44	・プログラフカプセル1mg	46
・エルカルチンFF錠250mg	44	・プログラフ顆粒0.2mg	46
・エルカルチンFF内用液10%	44	・ベネット錠75mg	46
・オテズラ錠10mg	44	・ボナロン経口ゼリー35mg	46
・オテズラ錠20mg	44	・ボナロン錠35mg	46
・オテズラ錠30mg	44	・ポルトラック原末	46
・オルケディア錠1mg	44	・メトトレキサート錠2mg「タナベ」	46
・オルケディア錠2mg	44	・ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	46
・オルケディア錠4mg	44	・リウマトレックスカプセル2mg	46
・オルミエント錠2mg	44	・リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」	46
・オルミエント錠4mg	44	・リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	46
・カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医		・リンヴォック錠15mg	46
工」	44	・リンヴォック錠45mg	46
・グラセプターカプセル0.5mg	44	・リンヴォック錠7.5mg	46
・グラセプターカプセル1mg	44	・レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」	46
・ケアラム錠25mg	44	・レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	46
・シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」		・レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	46
.....	45	・レボレード錠12.5mg	46
・シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」		・アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4m	
.....	45	L「MA」	81,82
・シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」		・アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8m	

L 「CTNK」 ..... 82

- ・アルギメート点滴静注10% ..... 82
- ・イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 ..... 82
- ..... 82
- ・イベニティ皮下注105mgシリンジ ... 82
- ・ウパシタ静注透析用100μgシリンジ.. 82
- ・ウパシタ静注透析用25μgシリンジ ... 82
- ・ウパシタ静注透析用50μgシリンジ ... 82
- ・エスポー皮下用24000シリンジ ..... 82
- ・エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ

0. 5mL 「MA」 ..... 82

- ・エタネルセプトBS皮下注25mgペン0. 5

mL 「MA」 ..... 82

- ・エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0

mL 「MA」 ..... 82

- ・エポエチンアルファBS注3000シリンジ

「JCR」 ..... 82

- ・エルシトニン注20Sディスク ..... 82
- ・エルシトニン注40単位 ..... 82
- ・エンブレル皮下注25mgペン0. 5mL. 82
- ・エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用

1. 0mL ..... 83

- ・エンブレル皮下注50mgシリンジ1. 0mL
- ..... 83
- ・エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL 83
- ・オレンシア点滴静注用250mg ..... 83
- ・オレンシア皮下注125mgオートインジェク

ター1mL ..... 83

- ・オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL83
- ・ガベキサートメシル酸塩注射用100mg 「サ

ワイ」 ..... 83

- ・ガベキサートメシル酸塩注射用500mg 「サ

ワイ」 ..... 83

- ・ケブザラ皮下注150mgオートインジェクタ

ー ..... 83

- ・ケブザラ皮下注200mgオートインジェクタ

ー ..... 83

- ・コセンテックス皮下注150mgペン ..... 83
- ・コセンテックス皮下注300mgペン ..... 83
- ・シムジア皮下注200mgオートクリックス83
- ・シンポニー皮下注50mgオートインジェクタ

ー ..... 83

- ・スキリージ点滴静注600mg ..... 84
- ・スキリージ皮下注180mgオートドーズー 84
- ・スキリージ皮下注360mgオートドーズー 84
- ・ステラーラ点滴静注130mg ..... 84
- ・ステラーラ皮下注45mgシリンジ ..... 84
- ・ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッ

グ「ニプロ」 ..... 84

- ・ダルベポエチンアルファBS注120μgシリ

ンジ「三和」 ..... 84

- ・ダルベポエチンアルファBS注180μgシリ

ンジ「三和」 ..... 84

- ・ダルベポエチンアルファBS注30μgシリ

ンジ「三和」 ..... 84

- ・ダルベポエチンアルファBS注60μgシリ

ンジ「三和」 ..... 84

- ・トルツ皮下注80mgオートインジェクター84
- ・トレムフィア皮下注100mgシリンジ.. 84
- ・ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター

..... 84

- ・ナノゾラ皮下注30mgシリンジ..... 84
- ・ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg

「AY」 ..... 84

- ・ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg

「NIG」 ..... 84

- ・ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg

「AY」 ..... 84

- ・ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg

「NIG」 ..... 84

- ・パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg 84
- ・パーサビブ静注透析用シリンジ5mg ... 84
- ・ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明

治」 ..... 85

- ・ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL ... 85
- ・ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL ... 85
- ・プラリア皮下注60mgシリンジ..... 85
- ・ミラクリッド注射液5万単位..... 85
- ・ミルセラ注シリンジ150μg ..... 85
- ・ミルセラ注シリンジ50μg ..... 85
- ・ミルセラ注シリンジ75μg ..... 85
- ・メトジェクト皮下注10mgペン0. 20mL

..... 85

- ・メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15m

L ..... 85

- ・ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.

0mL ..... 85

- ・リクラスト点滴静注液5mg ..... 85
- ・ルミセフ皮下注210mgシリンジ..... 85
- ・レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ

「フソー」 ..... 85

- ・ロミブレート皮下注250μg調製用.... 85

#### 4. 組織細胞機能用医薬品

##### 4.2 腫瘍用薬

##### 4.2.1 アルキル化剤

##### 4.2.1.1 クロルエチルアミン系製剤

- ・エンドキサン錠50mg ..... 47

・注射用イホマイド1 g	86
・注射用エンドキサン100mg	86, 86
・注射用エンドキサン500mg	86
<b>4.2.1.9 その他のアルキル化剤</b>	
・アルケラン錠2mg	47
・テモゾロミド錠100mg「NK」	47
・テモゾロミド錠20mg「NK」	47
・テモダールカプセル100mg	47
・テモダールカプセル20mg	47
・ダカルバジン注射用100	86
・ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／	
4mL「トーワ」	86
・注射用サイメリン50mg	86
<b>4.2.2 代謝拮抗剤</b>	
<b>4.2.2.1メルカプトプリン系製剤</b>	
・ロイケリン散10%	47
<b>4.2.2.2メソトレキサート製剤</b>	
・メソトレキサート錠2.5mg	47
・メソトレキサート点滴静注液1000mg	86, 86
・メソトレキサート点滴静注液200mg	86
・注射用メソトレキサート50mg	86, 86
・注射用メソトレキサート5mg	86
<b>4.2.2.3フルオロウラシル系製剤</b>	
・カペシタビン錠300mg「サワイ」	47
・ゼローダ錠300	47
・フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	
.....	86, 87
<b>4.2.2.4シトシン系製剤</b>	
・キロサイド注100mg	87, 87
・キロサイド注200mg	87
・キロサイド注20mg	87
・ゲムシタピン点滴静注液1g／25mL「N	
K」	87
・ゲムシタピン点滴静注液200mg／5mL	
「NK」	87, 87
・シタラピン点滴静注液1g「NIG」	87
<b>4.2.2.9 その他の代謝拮抗剤</b>	
・エスワントイホウ配合OD錠T20	47
・エスワントイホウ配合OD錠T25	47
・ティーエスワン配合OD錠T20	47
・ティーエスワン配合OD錠T25	47
・ハイドレアカプセル500mg	47
・ユーエフティ配合カプセルT100	47
・アリムタ注射用100mg	87, 87
・アリムタ注射用500mg	87
・ジフォルタ注射液20mg	87
・フルダラ静注用50mg	87
・ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	
.....	87, 88
・ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	
.....	88
<b>4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>	
<b>4.2.3.1マイトマイシンC製剤</b>	
・マイトマイシン注用2mg	88
<b>4.2.3.3アクチノマイシンD製剤</b>	
・コスメゲン静注用0.5mg	88
<b>4.2.3.4ブレオマイシン系製剤</b>	
・ブレオ注射用15mg	88
<b>4.2.3.5アントラサイクリン系抗生物質製剤</b>	
・アクラシノン注射用20mg	88
・エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	
.....	88, 88
・エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	88
・カルセド注射用20mg	88, 88
・カルセド注射用50mg	88
・ダウノマイシン静注用20mg	88
・ドキシル注20mg	88
・ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	
.....	88, 89
・ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	
.....	89
・ピノルビン注射用10mg	89, 89
・ピノルビン注射用20mg	89
<b>4.2.3.9 その他の抗腫瘍性抗生物質製剤</b>	
・ベスポンサ点滴静注用1mg	89
・マイロターグ点滴静注用5mg	89, 89, 89
<b>4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤</b>	
・ラステットSカプセル25mg	47
・ラステットSカプセル50mg	47
・アブラキサン点滴静注用100mg	89
・イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト	
ーワ」	89, 89
・イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト	
ーワ」	89
・エクザール注射用10mg	89
・エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	89
・オニバイド点滴静注43mg	90
・オンコピン注射用1mg	90
・ジェブタナ点滴静注60mg	90
・ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニブ	
ロ」	90, 90
・ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニブ	
ロ」	90
・ハイカムチン注射用1.1mg	90
・パクリタキセル注30mg／5mL「NK」	90
・パクリタキセル注射液100mg「NP」	90
・パクリタキセル点滴静注液30mg／5mL	
「ホスピーラ」	90

・ロゼウス静注液 10 mg	90, 90	・ニューベクオ錠 300 mg	49
・ロゼウス静注液 40 mg	90	・ニンラーロカプセル 4 mg	49
・注射用フィルデシン 1 mg	90, 90	・ネクサバル錠 200 mg	49
・注射用フィルデシン 3 mg	91	・ハイヤスタ錠 10 mg	49
<b>4.2.9 その他の腫瘍用薬</b>		・ビカルタミド錠 80 mg 「NK」	49
<b>4.2.9.1 その他の抗悪性腫瘍用剤</b>		・ビラフトビカプセル 75 mg	49
・アーリーダ錠 60 mg	47	・フェアストーン錠 40	49
・アナストロゾール錠 1 mg 「DSEP」	47	・フェマーラ錠 2.5 mg	49
・アフィニトール錠 2.5 mg	47	・フリュザクラカプセル 1 mg	49
・アフィニトール錠 5 mg	47	・フリュザクラカプセル 5 mg	49
・アムノレイク錠 2 mg	48	・フルタミド錠 125 mg 「VTRS」	49
・アリミデックス錠 1 mg	48	・ベージニオ錠 100 mg	49
・アレセンサカプセル 150 mg	48	・ベージニオ錠 150 mg	49
・アロマシン錠 25 mg	48	・ベネクレクスタ錠 100 mg	49
・イクスタンジ錠 40 mg	48	・ベネクレクスタ錠 50 mg	49
・イクスタンジ錠 80 mg	48	・ベレキシブル錠 80 mg	49
・イブランス錠 25 mg	48	・ポマリストカプセル 4 mg	49
・イマチニブ錠 100 mg 「NK」	48	・メキニスト錠 0.5 mg	49
・インライタ錠 1 mg	48	・メキニスト錠 2 mg	49
・インライタ錠 5 mg	48	・リムパーザ錠 100 mg	49
・エキセメスタン錠 25 mg 「NK」	48	・リムパーザ錠 150 mg	50
・エルロチニブ錠 100 mg 「NK」	48	・ルマケラス錠 120 mg	50
・エルロチニブ錠 150 mg 「NK」	48	・レトロゾール錠 2.5 mg 「NK」	50
・オダイン錠 125 mg	48	・レブラミドカプセル 5 mg	50
・カゾデックス錠 80 mg	48	・レンビマカプセル 10 mg	50
・カボメティクス錠 20 mg	48	・レンビマカプセル 4 mg	50
・グリベック錠 100 mg	48	・塩酸プロカルバジンカプセル 50 mg 「TY	
・ザーコリカプセル 200 mg	48	P」	50
・ザーコリカプセル 250 mg	48	・アービタックス注射液 100 mg	91
・ザイティガ錠 250 mg	48	・アクブラ静注用 100 mg	91
・ジェセリ錠 40 mg	48	・アクブラ静注用 10 mg	91, 91
・ジオトリフ錠 20 mg	48	・アクブラ静注用 50 mg	91
・ジオトリフ錠 30 mg	48	・アザシチジン注射用 150 mg 「NK」	91
・ジオトリフ錠 40 mg	48	・アドセトリス点滴静注用 50 mg	91
・ジャカビ錠 5 mg	48	・アバスチン点滴静注用 100 mg / 4 mL	91, 91
・スーテントカプセル 12.5 mg	48	・アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL	91
・スチパーガ錠 40 mg	48	・イミフィンジ点滴静注 120 mg	91, 91
・スプリセル錠 20 mg	48	・イミフィンジ点滴静注 500 mg	91
・ゼジューラ錠 100 mg	48	・エムプリシティ点滴静注用 300 mg	91, 91
・タグリッソ錠 40 mg	48	・エムプリシティ点滴静注用 400 mg	91, 92
・タグリッソ錠 80 mg	49	・エリ布林メシル酸塩静注液 1 mg 「日医工」	
・ダサチニブ錠 20 mg 「BMSH」	49	.....	92
・ダサチニブ錠 50 mg 「BMSH」	49	・オキサリプラチン点滴静注液 100 mg 「N	
・タフィンラーカプセル 50 mg	49	K」	92
・タフィンラーカプセル 75 mg	49	・オキサリプラチン点滴静注液 100 mg 「サワ	
・タモキシフェン錠 10 mg 「DSEP」	49	イ」	92, 92
・タルセバ錠 100 mg	49	・オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」	
・タルセバ錠 150 mg	49	.....	92
・テプミトコ錠 250 mg	49	・オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「サワ	

イ] ..... 92

- ・オブジーボ点滴静注120mg ..... 92,92
- ・オブジーボ点滴静注240mg ..... 92
- ・カiproリス点滴静注用10mg ..... 92,92
- ・カiproリス点滴静注用40mg ..... 92
- ・ガザイバ点滴静注1000mg ..... 92
- ・カドサイラ点滴静注用100mg .. 92,93,93
- ・カドサイラ点滴静注用160mg ..... 93
- ・カルボプラチン注射液150mg 「日医工」  
..... 93,93
- ・カルボプラチン注射液450mg 「日医工」 93
- ・カルボプラチン注射液50mg 「日医工」 . 93
- ・キイトルーダ点滴静注100mg ..... 93
- ・サイラムザ点滴静注液100mg ..... 93,93
- ・サイラムザ点滴静注液500mg ..... 93
- ・シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」 . 93
- ・シスプラチン点滴静注25mg 「マルコ」 . 93
- ・シスプラチン点滴静注50mg 「マルコ」 . 93
- ・ダラキューロ配合皮下注 ..... 93
- ・ダラザレックス点滴静注100mg 93,94,94
- ・ダラザレックス点滴静注400mg ..... 94
- ・テセントリク点滴静注1200mg ..... 94
- ・トーリセル点滴静注液25mg ..... 94
- ・トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「N

K] ..... 94

- ・ノバントロン注10mg ..... 94,94
- ・ノバントロン注20mg ..... 94
- ・パージェタ点滴静注420mg / 14mL. 94
- ・ハーセプチン注射用150 ..... 94
- ・ハラヴェン静注1mg ..... 94
- ・ピロイ点滴静注用100mg ..... 94
- ・フェスゴ配合皮下注IN ..... 94
- ・フェスゴ配合皮下注MA ..... 95
- ・フェソロデックス筋注250mg ..... 95
- ・ベクティビックス点滴静注100mg .... 95
- ・ベバシズマブBS点滴静注100mg 「ファイ

ザー] ..... 95

- ・ベバシズマブBS点滴静注100mg 「第一三

共] ..... 95

- ・ベバシズマブBS点滴静注400mg 「第一三

共] ..... 95

- ・ポテリジオ点滴静注20mg ..... 95
- ・ポライビー点滴静注用30mg ..... 95
- ・ボルテゾミブ注射用3mg 「DSEP」 ... 95
- ・ミリプラ動注用70mg ..... 95
- ・ヤーボイ点滴静注液50mg ..... 95
- ・リツキシマブBS点滴静注100mg 「KH

K] ..... 95,96,96

- ・リツキシマブBS点滴静注500mg 「KH

K] ..... 96

- ・動注用アイエーコール100mg ..... 96
- ・無水エタノール注「フソー」 ..... 96

4.2.9.9 他に分類されない腫瘍用薬

- ・アグリリンカプセル0.5mg ..... 50
- ・ロンサーフ配合錠T15 ..... 50
- ・ロンサーフ配合錠T20 ..... 50
- ・ピシバニール注射用5KE ..... 96
- ・ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g ..... 96

4.4 アレルギー用薬

4.4.1 抗ヒスタミン剤

4.4.1.1 ジフェンヒドラミン系製剤

- ・レスタミンコーワ錠10mg ..... 50

4.4.1.3 フェノチアジン系製剤

- ・ヒベルナ散10% ..... 50
- ・ヒベルナ糖衣錠25mg ..... 50

4.4.1.9 その他の抗ヒスタミン剤

- ・ペリアクチン散1% ..... 50
- ・ポララミン錠2mg ..... 50
- ・ポララミン注5mg ..... 96

4.4.2 刺激療法剤

- ・リマチル錠100mg ..... 50
- ・リマチル錠50mg ..... 50
- ・ノイロトロピン注射液3.6単位 ..... 96

4.4.3 非特異性免疫原製剤

- ・メタルカプターゼカプセル100mg .... 50

4.4.9 その他のアレルギー用薬

- ・アイピーディカプセル100 ..... 50
- ・アレグラ錠30mg ..... 50
- ・アレグラ錠60mg ..... 50
- ・アレジオン錠20 ..... 50
- ・アレロック錠5 ..... 50
- ・アレロック顆粒0.5% ..... 50
- ・エバスチンOD錠10mg 「科研」 ..... 51
- ・エバスチンOD錠5mg 「科研」 ..... 51
- ・エバステルOD錠10mg ..... 51
- ・エバステルOD錠5mg ..... 51
- ・エピナスチン塩酸塩錠20mg 「VTRS」 51
- ・オノンカプセル112.5mg ..... 51
- ・オノンドライシロップ10% ..... 51
- ・オロパタジン塩酸塩OD錠5mg 「トーワ」 51
- ・オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 「トーワ」 51
- ・キプレスOD錠10mg ..... 51
- ・キプレスチュアブル錠5mg ..... 51
- ・ケタスカプセル10mg ..... 51
- ・ケトチフェンDS小児用0.1% 「サワイ」 51
- ・ザイザルシロップ0.05% ..... 51
- ・ザイザル錠5mg ..... 51
- ・ザジテンドライシロップ0.1% ..... 51

・シダキュアスギ花粉舌下錠2, 000 JAU 51  
 ・シダキュアスギ花粉舌下錠5, 000 JAU 51  
 ・ジルテックドライシロップ1. 25% ... 51  
 ・シングレア細粒4mg ..... 51  
 ・スプラタストトシル酸塩カプセル100mg  
 「サワイ」 ..... 51  
 ・ディレグラ配合錠 ..... 51  
 ・デザレックス錠5mg ..... 51  
 ・トラニラストカプセル100mg 「トーワ」 51  
 ・ピラノアOD錠20mg ..... 51  
 ・フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg 「SAN  
 IK」 ..... 51  
 ・フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「SAN  
 IK」 ..... 51  
 ・プソフェキ配合錠「サワイ」 ..... 52  
 ・プラシルカストDS10% 「タカタ」 ... 52  
 ・ミティキュアダニ舌下錠10, 000 JAU 52  
 ・ミティキュアダニ舌下錠3, 300 JAU 52  
 ・モンテルカストチュアブル錠5mg 「ケミフ  
 ア」 ..... 52  
 ・モンテルカスト細粒4mg 「ケミファ」.. 52  
 ・モンテルカスト錠10mg 「ケミファ」.. 52  
 ・リザベンカプセル100mg ..... 52  
 ・ルパフィン錠10mg ..... 52  
 ・レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg 「タカタ」  
 ..... 52  
 ・レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05% 「ニ  
 プロ」 ..... 52  
 ・デュピクセント皮下注300mg シリンジ. 96  
 ・デュピクセント皮下注300mg ペン .... 96  
 ・クロモグリク酸Na吸入液1% 「サワイ」 124

5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.2 漢方製剤

・クラシエ五苓散料エキス錠 ..... 53  
 ・クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 ..... 53  
 ・ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ啓脾湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)

..... 53  
 ・ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用) 53  
 ・ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用) 53  
 ・ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ五積散エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) .... 53  
 ・ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用) .... 53  
 ・ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒 (医療用) .. 53  
 ・ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)  
 ..... 53  
 ・ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用) ..... 53  
 ・ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ女神散エキス顆粒 (医療用) ..... 54  
 ・ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用) .... 54  
 ・ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用) .... 54  
 ・ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療  
 用) ..... 54  
 ・ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用) .... 54  
 ・ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ清肺湯エキス顆粒 (医療用) ..... 54  
 ・ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) .... 54  
 ・ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用) ..... 54  
 ・ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用) ..... 54  
 ・ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医  
 療用) ..... 54  
 ・ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用) 54  
 ・ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) .... 54  
 ・ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用) .. 54  
 ・ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用) ..... 54  
 ・ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 (医療用) .... 55  
 ・ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用) ..... 55  
 ・ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用)

..... 55

- ・ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）.. 55
- ・ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）.. 55
- ・ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）... 55
- ・ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）.. 55
- ・ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）.. 55
- ・ツムラ紫雲膏..... 125

**5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品**

- ・ヨクイニンエキス散「コタロー」..... 55

**6. 病原生物に対する医薬品**

**6.1 抗生物質製剤**

**6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの**

**6.1.1.2 リンコマイシン系抗生物質製剤**

- ・ダラシカプセル150mg..... 56
- ・クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」..... 97

**6.1.1.3 バンコマイシン製剤**

- ・バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」..... 56
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」..... 97
- ・バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」..... 97
- ・バンコマイシン眼軟膏1%..... 126

**6.1.1.9 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの**

- ・アルベカシン硫酸塩注射液100mg「NIG」..... 97
- ・ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」 97
- ・テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」..... 97
- ・バクトロバン鼻腔用軟膏2%..... 126

**6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの**

**6.1.2.3 アミノ酸系抗生物質製剤**

- ・カナマイシカプセル250mg「明治」 56
- ・アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」..... 97
- ・エクサシン注射液200..... 97

**6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの**

**6.1.3.1 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン**

- ・アモキシシリンカプセル250mg「日医工」..... 56
- ・サワシリンカプセル250..... 56
- ・ビクシリンカプセル250mg..... 56
- ・ユナシン錠375mg..... 56
- ・ワイドシリン細粒20%..... 56
- ・ビクシリン注射用0.25g..... 97

- ・ビクシリン注射用1g..... 97
- ・ペントシリン注射用1g..... 97
- ・ペントシリン注射用2g..... 97

**6.1.3.2 セフェム系抗生物質製剤**

- ・ケフレックスカプセル250mg..... 56
- ・セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」..... 56
- ・セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「OK」..... 56
- ・セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」..... 56

- ・メイアクトMS錠100mg..... 56
- ・クラフォラン注射用0.5g..... 97
- ・セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」..... 97

- ・セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」..... 97
- ・セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」.. 97
- ・セフトジジム静注用1g「VTRS」.... 97

- ・セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」..... 97
- ・ロセフィン静注用1g..... 97

**6.1.3.3 オキサセフェム系抗生物質製剤**

- ・フルマリン静注用1g..... 97

**6.1.3.4 アミノ糖系抗生物質製剤**

- ・ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」..... 98
- ・ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」..... 98

**6.1.3.5 ホスホマイシン製剤**

- ・ホスミシンドライシロップ400..... 56
- ・ホスミシン錠500..... 56
- ・ホスミシンS静注用1g..... 98

**6.1.3.9 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの**

- ・オーグメンチン配合錠250RS..... 56
- ・クラバモックス小児用配合ドライシロップ 56
- ・ザバクサ配合点滴静注用..... 98
- ・スルバシリン静注用0.75g..... 98
- ・スルバシリン静注用1.5g..... 98
- ・スルバシリン静注用3g..... 98
- ・タゾピペ配合静注用2.25「明治」.... 98
- ・タゾピペ配合静注用4.5「明治」..... 98
- ・フィニバックス点滴静注用0.5g..... 98
- ・メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」 98
- ・ワイスタール配合静注用1g..... 98

**6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの**

**6.1.4.1 エリスロマイシン製剤**

・エリスロシンドライシロップ10% ..... 56  
 ・エリスロシン錠200mg ..... 56

**6.1.4.9 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの**

・クラリスドライシロップ10%小児用 ... 57  
 ・クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 ..... 57  
 ・クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 57  
 ・クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 ..... 57  
 ・クラリス錠50小児用 ..... 57  
 ・ジスロマック細粒小児用10% ..... 57  
 ・ジスロマック錠250mg ..... 57  
 ・ジスロマック点滴静注用500mg ..... 98

**6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの**

**6.1.5.2 テトラサイクリン系抗生物質製剤**

・ビブラマイシン錠100mg ..... 57  
 ・ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 ..... 57  
 ・ミノマイシン顆粒2% ..... 57  
 ・ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 ..... 98

**6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの**

**6.1.6.1 ストレプトマイシン系抗生物質製剤**

・ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 ..... 98

**6.1.6.4 リファンピシン製剤**

・リファジンカプセル150mg ..... 57  
 ・リファンピシンカプセル150mg「サント」 ..... 57

**6.1.6.9 その他の主として抗酸菌に作用するもの**

・ミコブティンカプセル150mg ..... 57  
 ・カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」.. 98

**6.1.7 主としてカビに作用するもの**

**6.1.7.3 アムホテリシンB製剤**

・ファンギゾンシロップ100mg/mL.. 57  
 ・アムビゾーム点滴静注用50mg ..... 98

**6.1.7.9 その他の主としてカビに作用するもの**

・クレセンバカプセル100mg ..... 57  
 ・ノクサフィル錠100mg ..... 57  
 ・ブイフェンド錠200mg ..... 57  
 ・ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 57  
 ・クレセンバ点滴静注用200mg ..... 99  
 ・ブイフェンド200mg静注用 ..... 99  
 ・ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 ..... 99  
 ・ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」 ..... 99

**6.1.9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）**

・リフキシマ錠200mg ..... 57

**6.1.9.9 他に分類されない抗生物質製剤**

・ボノサップパック400 ..... 57  
 ・ボノピオンパック ..... 58

**6.2 化学療法剤**

**6.2.1 サルファ剤**

**6.2.1.9 その他のサルファ剤**

・アザルフィジンEN錠250mg ..... 58  
 ・アザルフィジンEN錠500mg ..... 58  
 ・サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 ..... 58  
 ・サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 ..... 58

**6.2.2 抗結核剤**

**6.2.2.2 イソニアジド系製剤**

・イスコチン原末 ..... 58  
 ・イスコチン錠100mg ..... 58  
 ・イスコチン注100mg ..... 99

**6.2.2.3 ピラジナミド製剤**

・ピラマイド原末 ..... 58

**6.2.2.5 エタンブトール製剤**

・エブトール250mg錠 ..... 58

**6.2.3 治らい剤**

**6.2.3.9 その他の治らい剤**

・ランブレンカプセル50mg ..... 58

**6.2.4 合成抗菌剤**

**6.2.4.1 ピリドンカルボン酸系製剤**

・アベロックス錠400mg ..... 58  
 ・オゼックス細粒小児用15% ..... 58  
 ・オゼックス錠150 ..... 58  
 ・クラビット錠250mg ..... 58  
 ・クラビット錠500mg ..... 58  
 ・ジェニナック錠200mg ..... 58  
 ・シタフロキサシン錠50mg「サワイ」.. 58  
 ・トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 ..... 58  
 ・ラスビック錠75mg ..... 58  
 ・レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 58  
 ・レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 59  
 ・シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 ..... 99  
 ・ラスビック点滴静注キット150mg ..... 99  
 ・レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 ..... 99

**6.2.4.9 その他の合成抗菌剤**

・ザイボックス錠600mg ..... 59  
 ・リネゾリド錠600mg「明治」 ..... 59

・リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	99	・イトラコナゾール錠 50mg 「科研」	60
<b>6.2.5 抗ウイルス剤</b>		・イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」	60
・アイセントレス錠 400mg	59	・イトリゾールカプセル 50	60
・アイセントレス錠 600mg	59	・サムチレール内用懸濁液 15%	60
・アビガン錠 200mg	59	・ダイフェン配合錠	60
・アメナリーフ錠 200mg	59	・テルビナフィン錠 125mg 「サワイ」	60
・エプクルーサ配合錠	59	・ネイリンカプセル 100mg	60
・エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」	59	・バクタ配合錠	60
・オセルタミビルDS3% 「サワイ」	59	・バクタ配合顆粒	60
・オセルタミビル錠 75mg 「トーワ」	59	・フルコナゾールカプセル 100mg 「サワイ」	60
・ゼフィックス錠 100	59	・フロリドゲル経口用 2%	60
・ゾコーバ錠 125mg	59	・ラミシール錠 125mg	60
・ゾフルーザ錠 10mg	59	・プロジフ静注液 100	100
・ゾフルーザ錠 20mg	59	・プロジフ静注液 200	100
・タミフルカプセル 75	59	・エフィナコナゾール爪外用液 10% 「科研」	126
・タミフルドライシロップ 3%	59	・クレナフィン爪外用液 10%	126
・ツルバダ配合錠	59	・ベセルナクリーム 5%	126
・パキロビッドパック 300	59	<b>6.3 生物学的製剤</b>	
・パキロビッドパック 600	59	<b>6.3.1 ワクチン類</b>	
・バラクルード錠 0.5mg	59	<b>6.3.1.3 ウイルスワクチン類</b>	
・バラシクロビル錠 500mg 「サワイ」	59	・シングリックス筋注用	100
・バリキサドライシロップ 5000mg	59	・ビームゲン注 0.5mL	100
・バリキサ錠 450mg	59	・ヘプタボックスー I I 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	100
・バルトレックス錠 500	59	<b>6.3.2 毒素及びトキソイド類</b>	
・バルトレックス顆粒 50%	59	<b>6.3.2.2 トキソイド類</b>	
・ビクトルビ配合錠	59	・沈降破傷風トキソイド 「生研」	100
・ベムリディ錠 25mg	60	<b>6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類</b>	
・マヴィレット配合錠	60	<b>6.3.3.1 抗毒素類</b>	
・ラゲブリオ錠 400mg	60	・乾燥まむし抗毒素 「KMB」	100
・レバトールカプセル 200mg	60	<b>6.3.4 血液製剤類</b>	
・アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」	99	<b>6.3.4.3 血漿分画製剤</b>	
・アラセナーA点滴静注用 300mg	99	・アルブミナー 25% 静注 12.5g / 50mL	100
・ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	99	・アルブミナー 5% 静注 12.5g / 250mL	100
・シナジス筋注液 50mg	99	・テタノブリン IH 静注 1500 単位	100
・ゼビュディ点滴静注液 500mg	99	・テタノブリン IH 静注 250 単位	100
・ベイフォータス筋注 100mg シリンジ	99	・ノイアート静注用 1500 単位	100
・ベイフォータス筋注 50mg シリンジ	99	・ノボエイト静注用 1000	100
・ベクルリー点滴静注用 100mg	99	・ノボエイト静注用 1500	100
・ラピアクタ点滴静注液 バイアル 150mg	99	・ノボエイト静注用 3000	100
・ラピアクタ点滴静注液 バッグ 300mg	99	・ノボセブン HI 静注用 5mg シリンジ	100
・ロナプリーブ注射液セット 1332	99	・ハイゼントラ 20% 皮下注 4g / 20mL	100
・アシクロビル軟膏 5% 「トーワ」	126	・ハプトグロビン静注 2000 単位 「JB」	100
・アラセナーA軟膏 3%	126	・フィプロガミンP 静注用	100
・イナビル吸入粉末剤 20mg	126	・乾燥 HB グロブリン筋注用 1000 単位 「ニチ	
・ゾピラックス軟膏 5%	126		
・ビダラビン軟膏 3% 「SW」	126		
<b>6.2.9 その他の化学療法剤</b>			

ヤク」 ..... 101  
 ・乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 ..... 101  
 ・献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 ..... 101  
 ・献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL ..... 101  
 ・献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL ..... 101  
 ・献血グロベニン-I静注用2500mg ..... 101  
 ・献血グロベニン-I静注用5000mg ..... 101  
 ・抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 ..... 101  
 ・抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」 ..... 101  
 ・抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 ..... 101

**6.3.4.9 その他の血液製剤類**  
 ・タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm1枚 ..... 126  
 ・ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL2キット1組 ..... 126

**6.3.9 その他の生物学的製剤**  
**6.3.9.1 結核菌含有及び抗アレルギーの物質製剤**  
 ・イムノブラダー勝注用80mg ..... 126

**6.3.9.3 精製ツベルクリン**  
 ・一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用 ..... 101

**6.3.9.9 他に分類されない生物学的製剤**  
 ・アクテムラ点滴静注用200mg ..... 101  
 ・アクテムラ点滴静注用400mg ..... 101  
 ・アクテムラ点滴静注用80mg ..... 101  
 ・アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター ..... 101  
 ・ペガシス皮下注90μg ..... 101

**6.4 寄生動物用薬**  
**6.4.1 抗原虫剤**  
**6.4.1.9 その他の抗原虫剤**  
 ・スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 60  
 ・フラジール内服錠250mg ..... 60  
 ・アネメトロ点滴静注液500mg ..... 101  
 ・ベナンボックス注用300mg ..... 102

**6.4.2 駆虫剤**  
**6.4.2.9 その他の駆虫剤**  
 ・コンバントリンドライシロップ100mg 60  
 ・ストロメクトール錠3mg ..... 60  
 ・スミスリンローション5% ..... 126

**7. 治療を主目的としない医薬品**

**7.1 調剤用薬**  
**7.1.1 賦形剤**  
**7.1.1.1 乳糖類**  
 ・乳糖水和物「シオエ」 ..... 61

**7.1.1.2 デンプン類**  
 ・バレイショデンプン「ケンエー」 ..... 61

**7.1.2 軟膏基剤**  
**7.1.2.1 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等**  
 ・オリブ油シオエ ..... 127  
 ・プロペト ..... 127

**7.1.3 溶解剤**  
**7.1.3.1 精製水類**  
 ・大塚蒸留水 500mL1瓶 ..... 103  
 ・注射用水「フソー」 ..... 103  
 ・注射用水PL「フソー」 100mL1瓶 103  
 ・注射用水PL「フソー」 20mL1管 .. 103  
 ・注射用水PL「フソー」 500mL1瓶 103  
 ・注射用水バッグ「フソー」 ..... 103  
 ・滅菌精製水「ケンエー」 ..... 127

**7.1.4 矯味、矯臭、着色剤**  
**7.1.4.2 シロップ製剤；単シロップ等**  
 ・単シロップシオエ ..... 61

**7.1.4.9 その他の矯味、矯臭、着色剤**  
 ・1-メントール「ケンエー」 ..... 61  
 ・白糖 ..... 61

**7.1.9 その他の調剤用薬**  
 ・塩化ナトリウム「オーツカ」 ..... 127

**7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）**  
**7.2.1 X線造影剤**  
**7.2.1.1 ヨウ素化合物製剤**  
 ・ガストログラフィン経口・注腸用 ..... 61  
 ・リピオドール480注10mL ..... 103

**7.2.1.2 バリウム塩製剤**  
 ・バリトプHD ..... 61  
 ・エネマスター注腸散 ..... 127

**7.2.1.3 造影補助剤**  
 ・バロス発泡顆粒-S ..... 61  
 ・マグコロール散68%分包50g ..... 61

**7.2.1.4 配合製剤**  
 ・ウログラフィン注60% 60%20mL1管 ..... 103

**7.2.1.9 その他のX線造影剤**  
 ・イオパミドール300注20mL「F」 . 103  
 ・イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 ..... 103  
 ・イオパミドール300注シリンジ50mL「F」 ..... 103  
 ・イオパミドール300注シリンジ80mL「F」 ..... 103

- ・イオパミドール370注シリンジ100mL  
「F」 ..... 103
- ・イオパミドール370注シリンジ50mL  
「F」 ..... 103
- ・イオパミドール370注シリンジ80mL  
「F」 ..... 103
- ・イオヘキソール350注100mL「F」 103
- ・イオヘキソール350注20mL「F」. 103
- ・イオヘキソール350注50mL「F」. 103
- ・イオメロン350注シリンジ135mL. 103
- ・イソビスト注300 ..... 104
- ・オムニパーク240注10mL ..... 104
- ・オムニパーク240注シリンジ100mL 104
- ・オムニパーク300注100mL ..... 104
- ・オムニパーク300注20mL ..... 104
- ・オムニパーク300注50mL ..... 104
- ・オムニパーク300注シリンジ100mL 104
- ・オムニパーク300注シリンジ125mL 104
- ・オムニパーク300注シリンジ150mL 104
- ・オムニパーク300注シリンジ50mL. 104
- ・オムニパーク300注シリンジ80mL. 104
- 7.2.2 機能検査用試薬**
- 7.2.2.3 内分泌機能検査用試薬**
- ・LH-RH注0.1mg「ニプロ」 .... 104
- ・TRH注0.5mg「ニプロ」 ..... 104
- ・アルギニン点滴静注30g「AY」 .... 104
- ・注射用GHRP科研100 ..... 104
- 7.2.2.4 肝機能検査用試薬**
- ・ジアグノグリーン注射用25mg ..... 104
- 7.2.2.5 腎機能検査用試薬**
- ・インジゴカルミン注20mg「AFP」. 104
- 7.2.2.9 その他の機能検査用試薬**
- ・アンチレクス静注10mg ..... 104
- 7.2.9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）**
- ・トレーランG液75g ..... 61
- ・フェリセルツ散20% ..... 61
- ・ボースデル内用液10 ..... 61
- ・EOB・プリモビスト注シリンジ 18.14  
3%10mL1筒 ..... 104
- ・EOB・プリモビスト注シリンジ 18.14  
3%5mL1筒 ..... 104
- ・オフサグリーン静注用25mg ..... 104
- ・ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10  
mL ..... 104
- ・ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5m  
L ..... 104
- ・ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.  
5mL ..... 104

- ・ソナゾイド注射用16μL ..... 105
- ・フルオレサイト静注500mg ..... 105
- ・プロハンス静注シリンジ13mL ..... 105
- ・プロハンス静注シリンジ17mL ..... 105
- ・リゾビスト注..... 105
- 7.3 公衆衛生用薬**
- 7.3.2 防疫用殺菌消毒剤**
- 7.3.2.1 アルコール及びアルデヒド製剤**
- ・ステリハイドL20W/V%液..... 127
- 7.9 その他の治療を主目的としない医薬品**
- 7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品**
- ・ビジクリア配合錠..... 61
- ・プロナーゼMS..... 61
- ・モビブレップ配合内用剤..... 61
- ・ミリプラ用懸濁用液4mL ..... 105
- 8. 麻薬**
- 8.1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）**
- 8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬**
- 8.1.1.3 あへんチンキ及びエキス類製剤**
- ・アヘンチンキ「第一三共」 ..... 62
- 8.1.1.4 モルヒネ系製剤**
- ・MSコンチン錠10mg ..... 62
- ・オプソ内服液10mg ..... 62
- ・オプソ内服液5mg ..... 62
- ・モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」.  
106
- ・モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」.  
106
- ・アンペック坐剤10mg ..... 128
- 8.1.1.5 コデイン系製剤**
- ・コデインリン酸塩散10%「第一三共」.. 62
- ・コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」 62
- 8.1.1.9 その他のあへんアルカロイド系麻薬**
- ・オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」  
..... 62
- ・オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」  
..... 62
- ・オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」  
..... 62
- ・オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 62
- ・オキノーム散10mg ..... 62
- ・オキノーム散2.5mg ..... 62
- ・オキノーム散5mg ..... 62
- ・ナルサス錠24mg ..... 62
- ・ナルサス錠2mg ..... 62
- ・ナルサス錠6mg ..... 62
- ・ナルラピド錠1mg ..... 62
- ・ナルラピド錠2mg ..... 62

- ・ナルラピド錠 4 m g ..... 62
- ・オキファスト注 5 0 m g ..... 106
- ・ナルベイン注 2 m g ..... 106

## 8.2 非アルカロイド系麻薬

### 8.2.1 合成麻薬

#### 8.2.1.1 フェニルピペリジン系製剤

- ・ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」 106

#### 8.2.1.9 その他の合成麻薬

- ・アブストラル舌下錠 1 0 0  $\mu$  g ..... 62
- ・フェンタニル注射液 0. 1 m g 「テルモ」 106
- ・フェンタニル注射液 0. 5 m g 「テルモ」 106
- ・レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」 .

106

- ・フェントステープ 0. 5 m g ..... 128
- ・フェントステープ 1 m g ..... 128
- ・フェントステープ 2 m g ..... 128
- ・フェントステープ 4 m g ..... 128